



Ceník

platný od 15.09.2023

athmer

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Záruka** 5 let na naše těsnění dveří
- Ceny** doporučené prodejní ceny bez DPH, všechny ceny zahrnují příslušenství
Tiskové chyby vyhrazeny
- Vezměte prosím na vědomí barevné pozadí kat. čísel na každé stránce.
Označují dodací lhůtu pro specifikované standardní délky z výroby v Německu.
- Dodací lhůty** 3 dny ● 5 dní ● 15 dní ● na vyžádání ●
- Urychlení dodávky** Dodávky, které jsou na přání zákazníka upřednostněny, vyžadují pří-
rážky k ceně a jsou zasílány expresně.
- Dopravné** frei Bestimmungsort in Deutschland (nicht rabattfähig):

	Standard (48h)		Express (následující den 18:00)	
Netto-hodnota zboží	do 500 €	od 500€	do 500 €	od 500 €
nejdelší délka balíku				
do 2.000 mm	15,00 €	*-	50,90 €	41,80 €
do 2.700 mm	30,70 €	19,20 €	70,20 €	59,90 €
do 2.700 mm	56,40 €	44,90 €	na vyžádání	

* Upozornění: Limity pro dopravu se vztahují naskupinu automatického těsněnídveří (kapitoly 1-5) a ochranu prstůAthmer Fingerschutz® (kapitoly 6-7)

- Balení** Přepavní obaly do délky balíku 270 cm zdarma, individuální balení na vyžádání,
- Platba** Pro smluvní zákazníky faktura se splatností 30 dnů
- Provedení** Technické změny vyhrazeny,
- Vrácení** Na nesprávně objednané nebo již nepotřebné zboží je možné vystavit dobropis jen pokud deklaruje naši výslovnou připravenost ke zpětnému převzetí zboží. Vyhrajujeme si právo vystavení poplatku za zpracování. Pevné délky automatických těsnění dveří, speciálně zhotovené výrobky a zvláštní barevná provedení není možné odebrat zpět.
- Zboží**
- Všeobecné podmínky** Ve všech ostatních ohledech platí naše podmínky prodeje, dodání a platby, ke kterým máte přístup na internetu na adrese www.athmer.com.

Obsah

Poznámky & náklady na dopravu 2

1. Automatické těsnění dveří 7

1.1 Šířka drážky 8 mm 8

Schall-Ex® L-8/30 WS	8
----------------------	---

1.2 Šířka drážky 12 mm 8

Doppeldicht M-12/35	8
Kältefeind® Allround	8
Kältefeind® WS	8
Unidicht WS	8
Unidicht ES	8
Unidicht S-12	9

1.3 Šířka drážky 15 mm 9

Schall-Ex® L-15/30 WS	9
Schall-Ex® L-15/30 OS	9
Schall-Ex® L-15/30 VS	9
Schall-Ex® L-15/30 QFS	9
Schall-Ex® L-15/30 QF	9
Schall-Ex® L-15/29 TG	9
Schall-Ex® Duo L-15 WS	10
Schall-Ex® Duo L-15/28 OS	10
Schall-Ex® Duo L-15/31 OS	10
Schall-Ex® Duo L-15 VS	10
Schall-Ex® DUO L-15 QFS	10
Schall-Ex® Duo L-15 QF	10

1.4 Šířka drážky 17 mm 11

Stadi M-17/17 WS	11
Stadi MD-17/17 WS	11
Stadi L-17/20 WS	11
Stadi LD-17/20 WS	11

1.5 Šířka drážky 20 mm 11

Stadi L-20/20 WS	11
Stadi LD-20/20 WS	11
Stadi L-20/20 OS	11
Stadi LD-20/20 OS	11
Schall-Ex® Ultra WS	12
Schall-Ex® Ultra OS	12
Schall-Ex® Jumbo I	12
Schall-Ex® Strahlenschutz WS	12
Schall-Ex® Strahlenschutz WS BD	12
Schall-Ex® Strahlenschutz OS	13
Schall-Ex® Strahlenschutz OS BD	13

1.6 Šířka drážky 24 mm 13

Stadi L-24/20 WS	13
Stadi LD-24/20 WS	13
Stadi L-24/20 OS	14
Stadi LD-24/20 OS	14
Stadi L-24/20 ES	14

Stadi L-24/20 TS	14
Stadi LD-24/20 TS	14
Stadi L-24/15 BN	14
Rainstop® L-24/20 WS	15

1.7 Šířka drážky 30 mm 15

Stadi L-30/20 WS	15
Stadi XL-40 DT	15
Stadi XL-40 ST	15
Abdeckblech A	15
Abdeckblech E	15

1.8 Těsnění pro skleněné dveře 16

1.8.1 Pro normované dveře 16

Schall-Ex® GS-A	16
Schall-Ex® Duo GS-8	16
Schall-Ex® GS-8	16
Schall-Ex® Duo GS-10	16
Schall-Ex® GS-10	16

1.8.2 Pro objektivové dveře 17

Schall-Ex® GS-H8/12	17
Schall-Ex® Duo GS-H8	17
Schall-Ex® GS-H8	17
Schall-Ex® Duo GS-H10	17
Schall-Ex® GS-H10	17

1.8.3 Celoskleněné posuvné dveře 18

Schall-Ex Slide GS-A	18
Schall-Ex® Slide GS-8	18
Schall-Ex® Slide GS-10	18
Schall-Ex® Slide GS-H8	18
Schall-Ex® Slide GS-H10	18
Glasdicht SK	19
UB-8/10	19
UB-10/10	19

1.9 Těsnění pro posuvné dveře 20

1.9.1 Pro šířku drážky 12 mm 20

Schall-Ex® Slide & Lock M-12 WS	20
Schall-Ex® Slide M-12 WS	20
Schall-Ex® Slide M-12 SLA	20
Schall-Ex® Slide M-12 WS ZA-L	20
Schall-Ex® Slide M-12 WS ZA-R	20

1.9.2 Pro šířku drážky 20 mm 21

Schall-Ex® Slide & Lock M-20 WS	21
Schall-Ex® Slide M-20 WS	21
Schall-Ex® Slide M-20 OS	21
Schall-Ex® Slide & Lock Strahlenschutz M-20 WS	21
Schall-Ex® Slide Strahlenschutz M-20 WS	21
Schall-Ex® Slide Strahlenschutz M-20 OS	21
Schall-Ex® Slide M-20 WS ZA-L	21
Schall-Ex® Slide M-20 WS ZA-R	21
Schall-Ex® Slide & Lock L-20/20 WS	22
Schall-Ex® Slide L-20/20 WS	22


1.9.3 Pro šířku drážky 24 mm	22	Půlkulatý práh 52	33
Stadi Slide L-24/20 ES	22		
Schall-Ex® Slide & Lock L-24/20 WS	22	3.3 Nerezové prahy	34
Schall-Ex® Slide L-24/20 WS	22	Niroschwelle 164	34
Schall-Ex® Slide L-24/20 OS	22	Niroschwelle 365	34
Schall-Ex® Slide L-24/20 TS	22	Niroschwelle 288	34
		Niroschwelle 513	34
1.9.4 K dodatečné montáži	23	3.4 Hliníkové prahy	34
Schall-Ex® Slide Applic A	23	Aluschwelle 090	34
Schall-Ex® Slide Applic T	23	Aluschwelle 253	34
		Aluschwelle 088	34
1.10 Těsnící systémy pro posuvně-pivotové dveře	23	Aluschwelle 308	34
Schall-Ex® L-15/30 WS Pivot	23	Aluschwelle 277	34
Rundumdicht Pivot L-15 Set	24	Aluschwelle 278	34
Rundumdicht Universal M-12 Set	25	Aluschwelle 217	34
VHH M-12 Set	26	Aluschwelle 496	34
1.11 T sn ní pro dodate nou montáž	27	Poznámka k prahům z nerezové oceli (3.3) a hliníku (3.4)	35
Schall-Ex® L-15 FS	27	Příslušenství pro automatické těsnění dveří, náběhové těsnění, prahy	35
Schall-Ex® Jumbo II	27	Protikus zástrče do podlahy BS-8	36
Schall-Ex® Jumbo III	27	Protikus zástrče do podlahy BS-10	36
Luftstop BD DIN L	27	Těsnící polštářek	36
Luftstop BD DIN R	27	Příslušenství BS-24	36
Schall-Ex® Applic A	28	Příslušenství kluzné vedení na podlahu	36
Schall-Ex® Applic T	28	Příslušenství dorazový blok	36
Set Schall-Ex® Applic	28	Příslušenství magnet a přítlačná destička	36
Nadi® LM K	28	Přítlačné destičky	37
Nadi® FM K	28	Příslušenství pro skleněné dveře	37
WE-Dicht	29		
Set Nadi® LM	29	4. Kartáčové těsnění	38
Set Nadi® FM	29	4.1 Skladová nabídka	38
Wind-Ex	30	FE 4.0-20	38
Wind-Ex RTK-1	30	FE 4.0-15	38
Wind-Ex A	30	FE 4.0-12	38
Wind-Ex US	30	FA 25-6	38
		FA 25-6	38
		AA 25-8	38
2. Náběhové těsnění	31	4.2 Niobros do drážky	38
Náběhové těsnění A -15	31	NE 4.0	38
Magnetomat	31	NE 4.0	38
Těsnění prahu TS-88	31	4.3 Alubros k pod- a přišroubování	38
3. Prahy	32	AU 18-9 stříbrný	38
3.1 Set nulový práh	32	AU 18-9 stříbrný	38
Set Nullschwelle Comfort-Plan® 78	32	AA 25-8 stříbrný	38
Set Nullschwelle Comfort-Plan® 88	32	AA 25-8 stříbrný	38
3.2 Dělicí práh pro potěr	33		
ETS-40 F	33		
ETS-40 S	33		
ETS-65 F	33		
Plochý práh 40	33		
Plochý práh 52	33		

4.4 Ferrobros do drážky, pod- a příšroubování	38	6. Athmer Fingerschutz®	40
FE 4.0	38	6.1 Informace, poznámky a speciální barvy	40
FE 4.0	38	6.2 Fingerschutz - vnitřní strana	42
FU 16-7	38	NR-32 Unisafe®	42
FU 16-7	38	NR-32 Unisafe® XL	42
FA 25-6	38	NR-32 Unisafe® w-proof	42
FA 25-6	38	NR-32 Unisafe® XL w-proof	42
FA 40-9	38	NR-25	43
		NR-26 w-proof	43
		NR-30	44
		Toolbox	44
		NA-7	45
4.5 KU III Výztužný profil	38	6.3 Fingerschutz pro skleněné dveře	45
KU III weiß	38	NR-32 Unisafe®	45
KU III braun	38	BSG 1	45
Super, weiß	38	BSG 2	45
Super, braun	38		
4.6 Kartáčové těsnění Super	38	6.4 Fingerschutz - ochrané profily na vnější stranu	46
Poznámky k údajům o délkách, nákladech na dopravu a cenách	38	BU-K ⁺ pro dřevěné falcové dveře	46
		BD ⁺ pro bezfalcové dřevěné dveře	47
		BO pro bezfalcové dřevěné dveře	48
		BO pro zapuštěné ocelové dveře	48
		BR ⁺ pro zapuštěné dveře s válečkovými panty	49
		6.5 Fingerschutz - ochranné systémy na straně pantů	49
		BA-28 ⁺ - pro hliníkové dveře	50
		BA-22 ⁺ - pro plastové dveře	50
		BM-27 ⁺ - pro multifunkční ocelové dveře	50
		6.6 Fingerschutz - hlavní uzavírací hrana	51
		HS-25	51
		Swing Guard S	51
		Swing Guard A	51
		6.7 Příslušenství Athmer Fingerschutz®	52
		7. Omezovač otevření dveří	53
		7.1 pro dřevěné dveře	53
		Porti® pro dřevěné dveře do 30 kg	53
		Porti® pro dřevěné dveře do 65 kg	53
		7.2 pro skleněné dveře	53
		Porti® pro skleněné dveře	53
		8. Podpora prodeje	54
		9. Energiesparkampagne	55

INOVACE
PRO DVEŘE
ODPOVĚDNOST
ZA LIDI


1. Automatické těsnění

Délky těsnění pro dveře podle DIN 18101



① Vnější rozměr křídla (typový r.)	610	735	860	985	1 110	1 235	1 360	přípustná odchylka
Jmenovitý stavební rozměr (DIN 18111)	625	750	875	1 000	1 125	1 250	1 375	-
② Šířka křídla v drážce	584	709	834	959	1 084	1 209	1 334	+1/-1
dodávané délky těsnění dveří pro automatická těsnění dveří a náběhů	583	708	833	958	1 083	1 208	1 333	+0/-1
③ Šířka zárubní v drážce	591	716	841	966	1 091	1 216	1 341	+1/-1
dodávané délky prahů	590	715	840	965	1 090	1 215	1 340	+0/-1
④ Průchozí rozměr zárubní	561	686	811	936	1 061	1 186	1 311	+1/-1
dodávané délky těsnění dveří pro Wind-Ex, Wind-Ex A, Wind-Ex RTK / US	-	735	860	985	1 110	-	-	-
dodávané délky těsnění dveří pro Schall-Ex® Applic A + T Schall-Ex® L-15 FS			805	930	1 055			
Upozornění	Pevné délky lze zkracovat na nejbližší menší dodávanou délku. Schall-Ex® Jumbo lze zkrátit max. 60 mm.							Všechny rozměry v mm.

Ochrana prstů Athmer Fingerschutz® pro uzavírací hrany



1. Autotické těsnění dveří




1.1 Šířka drážky 8 mm

1.2 Šířka drážky 12 mm

Schall-Ex® L-8



Doppeldicht®

Kältefeind®

Typ	Schall-Ex® L-8/30 WS	Doppeldicht M-12/35		Kältefeind® Allround	Kältefeind® WS
	1stranné	2stranné	1stranné	1stranné	
Spouštění	1stranné	2stranné	1stranné	1stranné	
Šířka těsnění	8 mm	12 mm		12 mm	
Výška těsnění	30 mm	35 mm		40 mm	
Dodací délka min.*-max.	235 mm - 2000 mm	650 mm - 1335 mm	235 mm - 1335 mm	310 mm - 2000 mm	
Krácení standardní délky	125 mm	125 mm		125 mm	
Výsuv	20 mm	11 mm		18 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon		PVC	
Přítlačná destička	ne	ano		ano	
					
Standardní délky	1-1000 ●	1-393 ●	1-392 ●	1-689 ●	1-682 ●
708 mm	49,15 €		46,89 €	49,68 €	48,11 €
833 mm	49,15 €		46,89 €	49,68 €	48,11 €
958 mm	50,37 €		48,54 €	51,05 €	49,56 €
1083 mm	51,65 €		49,80 €	52,09 €	50,62 €
1208 mm	53,49 €		51,71 €	53,71 €	52,54 €
Cena za metr	51,65 €		49,80 €	52,09 €	50,62 €
Příslušenství (včetně)	5820 ●		5220 ●	5128 ●	5102 ●
Cena za doobjednání	1,60€		2,10 €	3,10 €	1,80 €


1.2 Šířka drážky 12 mm

Unidicht

Typ	Unidicht WS		Unidicht ES	
	2stranné	1stranné	2stranné	1stranné
Spouštění	2stranné	1stranné	2stranné	1stranné
Šířka těsnění	12 mm		12 mm	
Výška těsnění	31 mm		28 mm	
Dodací délka min.*-max.	650 mm - 1335 mm	235 mm - 1335 mm	650 mm - 1335 mm	235 mm - 1335 mm
Krácení standardní délky	125 mm		125 mm	
Výsuv	11 mm		11 mm	
Materiál těsnícího profilu	PVC		samozhášecí silikon	
Přítlačná destička	ano		ano	
				
Standardní délka	1-306 ●	1-307 ●	1-302 ●	1-303 ●
708 mm		34,60 €		34,60 €
833 mm		34,60 €		34,60 €
958 mm		35,58 €		35,58 €
1083 mm		37,24 €		37,24 €
1208 mm		38,61 €		38,61 €
Cena za metr		37,24 €		37,24 €
Příslušenství (součást balení)		5320 ●		5420 ●
Cena za doobjednání		2,10 €		1,50 €
				5503 ●
				1,10 €



1.2 Šířka drážky 12 mm

Unidicht

Typ	Unidicht S-12	
Spouštění	2stranné	1stranné
Šířka těsnění	12 mm	
Výška těsnění	20,3 mm	20,3 mm
Dodací délka min.*-max.	650 mm - 1333 mm	235 mm - 1333 mm
Krácení standardní délky	125 mm	
Výsuv	6 mm	
Materiál těsnícího profilu	silikon	
Přítlačná destička	ano	
		
Standardní délka	1-375 ●	1-374 ●
708 mm		34,60 €
833 mm		34,60 €
958 mm		35,58 €
1083 mm		37,24 €
1208 mm		38,61 €
Cena za metr		37,24 €
Příslušenství (součást balení)	5420 ●	5503 ●
Cena za doobjednání	1,50 €	1,10 €





1.3 Šířka drážky 15 mm

Schall-Ex® L-15

Typ	Schall-Ex® L-15/30 WS	Schall-Ex® L-15/30 OS
Spouštění	1stranné	1stranné
Šířka těsnění	14,8 mm	14,8 mm
Výška těsnění	30 mm	29 mm
Dodací délka min.*-max.	235 mm - 2000 mm	235 mm - 2335 mm
Krácení standardní délky	125 mm	
Výsuv	20 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ne	ne
		
Standardní délka	1-880 ●	1-881 ●
708 mm		46,05 €
833 mm		46,05 €
958 mm		47,18 €
1083 mm		48,39 €
1208 mm		50,11 €
Cena za metr		48,39 €
Příslušenství (součást balení)	5382 ●	-
Cena za doobjednání	1,50 €	





1.3 Šířka drážky 15 mm

Schall-Ex® L-15

Typ	Schall-Ex® L-15/30 VS	Schall-Ex® L-15/30 QFS	Schall-Ex® L-15/30 QF	Schall-Ex® L-15/29 TG
Spouštění	1stranné	1stranné	1stranné	1stranné
Šířka těsnění	14,8 mm	14,8 mm	14,8 mm	15,2 mm
Výška těsnění	30 mm	30 mm	30 mm	29 mm
Dodací délka min.*-max.	235 mm - 1600 mm	255 mm - 1600 mm	235 mm - 1600 mm	235 - 2335 mm
Krácení standardní délky	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Výsuv	14 mm	12 mm	12 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano	ano	ano	ne
				
Standardní délka	1-721 ●	1-693 ●	1-545 ●	1-898 ●
708 mm		46,05 €	46,05 €	47,04 €
833 mm		46,05 €	46,05 €	47,04 €
958 mm		47,18 €	47,18 €	48,10 €
1083 mm		48,39 €	48,39 €	49,33 €
1208 mm		50,11 €	50,11 €	51,05 €
Cena za metr		48,39 €	48,39 €	49,33 €
Příslušenství (součást balení)	5130 ●	5503 ●	5123 ●	-
Cena za doobjednání	2,90 €	1,10 €	2,10 €	



1.3 Šířka drážky 15 mm

Schall-Ex® Duo L-15

Typ	Schall-Ex® Duo L-15 WS	Schall-Ex® Duo L-15/28 OS	Schall-Ex® Duo L-15/31 OS	Schall-Ex® Duo L-15 VS
Spouštění	2stranné	2stranné	2stranné	2stranné
Šířka těsnění	14,8 mm	14,8 mm	14,8 mm	14,8 mm
Výška těsnění	30 mm	27 mm	31 mm	30 mm
Dodací délka min.*-max.	708 mm - 2000 mm	708 mm - 2000 mm	708 mm - 2000 mm	708 mm - 1600 mm
Krácení standardní délky	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Výsuv	14 mm	12 mm	14 mm	12 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano	ano	ano	ano
				
Standardní délka	1-382 ●	1-404 ●	1-383 ●	1-720 ●
708 mm	47,99 €	47,99 €	47,99 €	48,92 €
833 mm	47,99 €	47,99 €	47,99 €	48,92 €
958 mm	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,97 €
1083 mm	50,11 €	50,11 €	50,11 €	51,05 €
1208 mm	51,78 €	51,78 €	51,78 €	52,69 €
Cena za metr	50,11 €	50,11 €	50,11 €	51,05 €
Příslušenství (součást balení)	5435 ●	5420 ●	5420 ●	5130 ●
Cena za doobjednání	2,10 €	1,50 €	1,50 €	2,90 €

1.3 Šířka drážky 15 mm

Schall-Ex® Duo L-15

Typ	Schall-Ex® DUO L-15 QFS	Schall-Ex® Duo L-15 QF
Spouštění	2stranné	2stranné
Šířka těsnění	14,8 mm	14,8 mm
Výška těsnění	30 mm	30 mm
Dodací délka min.*-max.	708 mm - 1600 mm	708 mm - 1600 mm
Krácení standardní délky	125 mm	125 mm
Výsuv	12 mm	12 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano	ano
		
Standardní délka	1-694 ●	1-544 ●
708 mm	47,99 €	47,99 €
833 mm	47,99 €	47,99 €
958 mm	49,00 €	49,00 €
1083 mm	50,11 €	50,11 €
1208 mm	51,78 €	51,78 €
Cena za metr	50,11 €	50,11 €
Příslušenství (součást balení)	5420 ●	5123 ●
Cena za doobjednání	1,50 €	2,10 €

1.4 Šířka drážky 17 mm

Stadi M-17/17, Stadi MD-17/17

Stadi L-17/20, Stadi LD-17/20



Typ	Stadi M-17/17 WS	Stadi MD-17/17 WS	Stadi L-17/20 WS	Stadi LD-17/20 WS
Spouštění	1stranné	1stranné zpožděné spouštění	1stranné	1stranné zpožděné spouštění
Šířka těsnění	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm
Výška těsnění	17 mm	17 mm	20 mm	20 mm
Dodací délka min.*-max.	250 mm - 2000 mm	655 mm - 1600 mm	250 mm - 2000 mm	655 mm - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Výsuv	13 mm	13 mm	16 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano	ano	ano	ano
Standardní délka	1-937 ●	1-950 ●	1-940 ●	1-953 ●
750 mm	51,79 €	93,42 €	51,79 €	93,42 €
900 mm	53,29 €	95,44 €	53,29 €	95,44 €
1050 mm	54,80 €	96,31 €	54,80 €	96,31 €
1200 mm	55,79 €	97,44 €	55,79 €	97,44 €
Cena za metr	54,80 €	96,31 €	54,80 €	96,31 €
Příslušenství (součást balení)	5104 ●	5428 ●	5104 ●	5428 ●
Cena za doobjednání	2,30 €	2,30 €	2,30 €	2,30 €

1.5 Šířka drážky 20 mm

Stadi L-20/20, Stadi LD-20/20

Typ	Stadi L-20/20 WS	Stadi LD-20/20 WS	Stadi L-20/20 OS	Stadi LD-20/20 OS
Spouštění	1stranné	1stranné zpožděné spouštění	1stranné	1stranné zpožděné spouštění
Šířka těsnění	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Výška těsnění	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Dodací délka min.*-max.	230 mm - 2000 mm	635 mm - 1600 mm	230 mm - 2000 mm	635 mm - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Výsuv	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano	ano	ano	ano
Standardní délka	1-939 ●	1-952 ●	1-972 ●	1-985 ●
750 mm	51,79 €	93,42 €	51,79 €	93,42 €
900 mm	53,29 €	95,44 €	53,29 €	95,44 €
1050 mm	54,80 €	95,44 €	54,80 €	96,31 €
1200 mm	55,79 €	97,44 €	55,79 €	97,44 €
Cena za metr	54,80 €	95,44 €	54,80 €	96,31 €
Příslušenství (součást balení)	5104 ●	5428 ●	5503 ●	5111 ●
Cena za doobjednání	2,30 €	2,30 €	1,10 €	1,80 €




Schall-Ex® Ultra

Typ	Schall-Ex® Ultra WS		Schall-Ex® Ultra OS	
	2stranné	1stranné	2stranné	1stranné
Spouštění				
Šířka těsnění	19,7 mm		19,7 mm	
Výška těsnění	30 mm		30 mm	
Dodací délka min.*-max.	708 mm - 1500 mm	220 mm - 2000 mm	708 mm - 1500 mm	220 mm - 2000 mm
Krácení standardní délky	125 mm		125 mm	
Výsuv	12 mm		12 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon		samozhášecí silikon	
Přítlačná destička	ano	ano	ano	
				
Standardní délka	1-290 ●	1-291 ●	1-292 ●	1-293 ●
708 mm		58,37 €	58,37 €	
833 mm		58,37 €	58,37 €	
958 mm		60,19 €	60,19 €	
1083 mm		61,59 €	61,59 €	
1208 mm		63,58 €	63,58 €	
Cena za metr		61,59 €	61,59 €	
Příslušenství (součást balení)	5600 ●	5610 ●	5420 ●	5503 ●
Cena za doobjednání	2,10 €	1,80 €	1,50 €	1,10 €



1.5 Ší ka drážky 20 mm

Schall-Ex® Jumbo

Schall-Ex® Strahlenschutz - radiální ochrana



Typ	Schall-Ex® Jumbo I	Schall-Ex® Strahlenschutz WS		Schall-Ex® Strahlenschutz WS BD	
	1stranné	2stranné	1stranné	2stranné	1stranné
Spouštění					
Šířka těsnění	19,5 mm	19,7 mm		19,7 mm	
Výška těsnění	50 mm	30 mm		30 mm	
Dodací délka min.*-max.	450 mm - 1800 mm	708 mm - 1500 mm	220 mm - 2000 mm	708 mm - 1500 mm	220 mm - 2000 mm
Krácení standardní délky	60 mm	125 mm		125 mm	
Výsuv	35 mm	12 mm		12 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	silikon, olověná pryž		samozhášecí silikon, olověná pryž	
Přítlačná destička	ano	ano		ano	
					
Standardní délka	1-154 ●	1-528 ●	1-529 ●	1-522 ●	1-521 ●
708 mm	141,74 €		103,81 €	120,20 €	
833 mm	141,74 €		103,81 €	120,20 €	
958 mm	145,64 €		112,54 €	128,94 €	
1083 mm	151,11 €		120,74 €	137,15 €	
1208 mm	157,96 €		131,60 €	148,19 €	
Cena za metr	151,11 €		120,74 €	137,15 €	
Příslušenství (součást balení)	5400 ●	5600 ●	5610 ●	5600 ●	5610 ●
Cena za doobjednání	2,50 €	2,10 €	1,80 €	2,10 €	1,80 €

Schall-Ex® Strahlenschutz - radiální ochrana

Typ	Schall-Ex® Strahlenschutz OS		Schall-Ex® Strahlenschutz OS BD	
	2stranné	1stranné	2stranné	1stranné
Spouštění				
Šířka těsnění	19,7 mm		19,7 mm	
Výška těsnění	30mm		30 mm	
Dodací délka min.*-max.	708 mm - 1500 mm	220 mm - 2000 mm	708 mm - 1500 mm	220 mm - 2000 mm
Krácení standardní délky	125 mm		125 mm	
Výsuv	12 mm		12 mm	
Materiál těsnícího profilu	silikon, olověná pryž		samozhášecí silikon, olověná pryž	
Přítlačná destička	ano		ano	
				
Standardní délka	1-294 ●	1-295 ●	1-520 ●	1-519 ●
708 mm		103,81 €		120,20 €
833 mm		103,81 €		120,20 €
958 mm		112,54 €		128,94 €
1083 mm		120,74 €		137,15 €
1208 mm		131,60 €		148,19 €
Cena za metr		120,74 €		137,15 €
Příslušenství (součást balení)	5420 ●	5503 ●	5420 ●	5503 ●
Cena za doobjednání	1,50 €	1,10 €	1,50 €	1,10 €

1.6 Ší ka drážky 24 mm

Stadi L-24/20, Stadi LD-24/20

Typ	Stadi L-24/20 WS		Stadi LD-24/20 WS
			1stranné zpožděné spouštění
Spouštění	1stranné		
Šířka těsnění	24 mm		24 mm
Výška těsnění	20 mm		20 mm
Dodací délka min.*-max.	230 mm - 2000 mm		635 mm - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm		150 mm
Výsuv	16 mm		16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	TPE	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano		ano
			
Standardní délka	1-938 ●	1-962 ●	1-951 ●
750 mm		51,79 €	93,42 €
900 mm		53,29 €	95,44 €
1050 mm		54,80 €	96,31 €
1200 mm		55,79 €	97,44 €
Cena za metr		54,80 €	96,31 €
Příslušenství (součást balení)		5302 ●	5423 ●
Cena za doobjednání		2,30 €	2,30 €

Poznámka

* Min. dodací délku nelze zkrátit ** Délky > 2 000 mm: vezměte prosím na vědomí náklady na dopravu, viz tabulka strana 2.
Délky > 1200/1 208 mm: Cena za metr x délka / délky < 1200/1 208 mm jsou vypočteny pro nejbližší větší standardní rozměr.

1.6 Šířka drážky 24 mm

Stadi L-24/20, Stadi LD-24/20

Typ	Stadi L-24/20 OS		Stadi LD-24/20 OS	Typ	Stadi L-24/20 ES
Spouštění	1stranné		1stranné <i>zpožděné spouštění</i>	Spouštění	1stranné
Šířka těsnění	24 mm		24 mm	Šířka těsnění	25 mm
Výška těsnění	20 mm		20 mm	Výška těsnění	16,8 mm
Dodací délka min.*-max.	230 mm - 3000 mm		635 mm - 1600 mm	Dodací délka min.*-max.	250 mm - 2050 mm
Krácení standardní délky	150 mm		150 mm	Krácení standardní délky	150 mm
Výsuv	16 mm		16 mm	Výsuv	13 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	TPE	samozhášecí silikon	Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano		ano	Přítlačná destička	ano
Standardní délka	1-959 ●	1-970 ●	1-1025 ●	Standardní délka	1-896 ●
750 mm	51,79 €		93,42 €	708 mm	51,79 €
900 mm	53,29 €		95,44 €	833 mm	51,79 €
1050 mm	54,80 €		96,31 €	958 mm	53,29 €
1200 mm	55,79 €		97,44 €	1083 mm	54,81 €
Cena za metr	54,80 €		96,31 €	1208 mm	55,79 €
Příslušenství (součást balení)	5503 ●		5111 ●	Cena za metr	54,81 €
Cena za doobjednání	1,10 €		1,80 €	Příslušenství (součást balení)	5485 ●
				Cena za doobjednání	3,10 €

1.6 Šířka drážky 24 mm

Stadi L-24/20, Stadi LD-24/20



Typ	Stadi L-24/20 TS		Stadi LD-24/20 TS	Stadi L-24/15 BN
Spouštění	1stranné		1stranné <i>zpožděné spouštění</i>	1stranné
Šířka těsnění	24 mm		38 mm	24 mm
Výška těsnění	20 mm		20 mm	21,5 mm
Dodací délka min.*-max.	230 mm - 3000 mm		635 mm - 1600 mm	260 mm - 2050 mm
Krácení standardní délky	150 mm		150 mm	150 mm
Výsuv	16 mm		16 mm	11 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	TPE	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano		ano	ano
Standardní délka	1-960 ●	1-971 ●	1-1026 ●	1-904 ●
750 mm	51,78 €		93,42 €	51,78 €
900 mm	53,29 €		95,44 €	53,29 €
1050 mm	54,80 €		96,31 €	54,80 €
1200 mm	55,79 €		97,44 €	55,79 €
Cena za metr	54,80 €		96,31 €	54,80 €
Příslušenství (součást balení)	5503 ●		5111 ●	5200 ●
Cena za doobjednání	1,10 €		1,80 €	2,30 €

1.6 Šířka drážky 24 mm

1.7 Šířka drážky 30 mm





Rainstop® L-24/20

Stadi L-30/20

Typ	Rainstop® L-24/20 WS	Stadi L-30/20 WS
Spouštění	1stranné	1stranné
Šířka těsnění	24 mm	30 mm
Výška těsnění	20 mm	20 mm
Dodací délka min.*-max.	230 mm - 2000 mm	260 mm - 2000 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm
Výsuv	16 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano	ano
		
Standardní délka	1-955 ●	1-657 ●
750 mm	94,54 €	58,36 €
900 mm	97,60 €	59,30 €
1050 mm	100,68 €	61,04 €
1200 mm	103,73 €	62,41 €
1250 mm	108,04 €	63,10 €
Cena za metr	106,68 €	61,04 €
Příslušenství (součást balení)	5475 ●	5138 ●
Cena za doobjednání	4,20 €	4,20 €

Stadi XL-40






Speciální vybavení: nerezový krycí plech

Typ	Stadi XL-40 DT	Stadi XL-40 ST	A	E
Spouštění	1stranné	1stranné		
Šířka těsnění	28,5 mm	28,5 mm		
Výška těsnění	40 mm	40 mm		
Dodací délka min.*-max.	285 mm - 2349 mm	600 mm - 8000 mm	max. **3.000 mm	max. **3.000 mm
Krácení standardní délky	125 mm	125 mm		
Výsuv	20 mm	20 mm		
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon		
Přítlačná destička	ano	ano		
				
Standardní délka	1-478 ●	1-477 ●	1-469 ●	1-470 ●
750 mm	78,73 €	78,73 €	69,59 €	51,94 €
900 mm	83,00 €	83,00 €	73,94 €	55,79 €
1050 mm	87,24 €	87,24 €	78,32 €	59,62 €
1200 mm	92,36 €	92,36 €	82,69 €	63,48 €
Cena za metr	87,24 €	87,24 €	78,32 €	59,62 €
Příslušenství (součást balení)	5962 ●	5962 ●	-	-
Cena za doobjednání	6,90 €	6,90 €	-	-

Poznámka

* Min. dodací délku nelze zkrátit ** Délky > 2 000 mm: vezměte prosím na vědomí náklady na dopravu, viz tabulka strana 2. Délky > 1 208 mm: Cena za metr x délka / délky < 1 208 mm jsou vypočteny pro nejbližší větší standardní rozměr.






Schall-Ex® GS

Typ	Schall-Ex® GS-A	Schall-Ex® Duo GS-8	Schall-Ex® GS-8	Schall-Ex® Duo GS-10	Schall-Ex® GS-10
Spouštění	1stranné	2stranné	1stranné	2stranné	1stranné
Šířka těsnění	15,4 mm	14,6 mm		14,6 mm	
Výška těsnění	45 mm	44,5 mm		44,5 mm	
Tloušťka skla	od 8 mm	8 mm		10 mm	
Dodací délka min.*-max.	235 mm - 1333 mm	650 mm - 1333 mm	235 mm - 1333 mm	650 mm - 1333 mm	235 mm - 1333 mm
Krácení standardní délky	125 mm	125 mm		125 mm	
Výsuv	11 mm	11 mm		11 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon		samozhášecí silikon	
Přítlačná destička	ano	ano			
					
Standardní délka					
stříbrný elox (C-0)	1-814 ●	1-408 ●	1-407 ●	1-593 ●	1-592 ●
nerezový elox (C-31)					
plus příplatek za barvu 95,00 € netto	1-815 ●	1-670 ●	1-671 ●	1-672 ●	1-673 ●
708 mm	82,40 €	89,59 €	82,40 €	89,59 €	82,40 €
833 mm	82,40 €	89,59 €	82,40 €	89,59 €	82,40 €
958 mm	86,93 €	93,85 €	86,93 €	93,85 €	86,93 €
1083 mm	90,75 €	97,69 €	90,75 €	97,69 €	90,75 €
1208 mm	95,99 €	103,01 €	95,99 €	103,01 €	95,99 €
Cena za metr	90,75 €	97,69 €	90,75 €	97,69 €	90,75 €
Příslušenství (součást balení)	5139 ●	5420 ●	5139 ●	5420 ●	5139 ●
Cena za doobjednání	1,50 €	1,50 €	1,50 €	1,50 €	1,50 €

Speciální barvy viz strana 41

1.8.2 pro objektové dveře

Schall-Ex® GS






Typ	Schall-Ex® GS-H8/12	Schall-Ex® Duo GS-H8	Schall-Ex® GS-H8	Schall-Ex® Duo GS-H10	Schall-Ex® GS-H10
Spouštění	1stranné	2stranné	1stranné	2stranné	1stranné
Šířka těsnění	16,6mm	16,6 mm	12,6 mm	12,6 mm	12,6 mm
Výška těsnění	27,3 mm	27,3 mm	32 mm	32 mm	
Tloušťka skla	8 mm	8 mm		10 mm	
Dodací délka min.*-max.	235 mm - 1333 mm	650 mm - 1333 mm	235 mm - 1333 mm	650 mm - 1333 mm	235 mm - 1333 mm
Krácení standardní délky	125 mm	125 mm		125 mm	
Výsuv	12 mm	11 mm		11 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon		samozhášecí silikon	
Přítlačná destička	ano	ano		ano	
					
Standardní délka					
stříbrný elox. (C-0)	1-817 ●	1-416 ●	1-415 ●	1-454 ●	1-453 ●
nerezový elox (C-31)					
plus příplatek za barvu	1-818 ●	1-674 ●	1-675 ●	1-676 ●	1-677 ●
95,00 € netto					
708 mm	79,90 €	86,82 €	79,90 €	86,82 €	79,90 €
833 mm	79,90 €	86,82 €	79,90 €	86,82 €	79,90 €
958 mm	84,18 €	91,11 €	84,18 €	91,11 €	84,18 €
1083 mm	88,00 €	94,91 €	88,00 €	94,91 €	88,00 €
1208 mm	93,19 €	99,73 €	93,19 €	99,73 €	93,19 €
Cena za metr	88,00 €	94,91 €	88,00 €	94,91 €	88,00 €
Příslušenství (součást balení)	5550 ●	5420 ●	5139 ●	5420 ●	5139 ●
Cena za doobjednání	2,20 €	1,50 €	1,50 €	1,50 €	1,50 €

Speciální barvy viz strana 41

1.8 T sn ní pro sklen éné dve e

1.8.3 celosklen éné posuvné dve e





Schall-Ex® Slide GS

Typ	Schall-Ex Slide GS-A	Schall-Ex® Slide GS-8	Schall-Ex® Slide GS-10	Schall-Ex® Slide GS-H8	Schall-Ex® Slide GS-H10
Spouštění	1stranné				
Šířka těsnění	15,4 mm	14,7 mm	14,6 mm	12,6 mm	12,6 mm
Výška těsnění	45 mm	44,5 mm	44,5 mm	32 mm	32 mm
Tloušťka skla	od 8 mm	8 mm	10 mm	8 mm	10 mm
Dodací délka min.*-max.	280 mm - 1958 mm	280 mm - 1958 mm	280 mm - 1958mm	280 mm - 1958 mm	280 mm - 1958 mm
Krácení standardní délky	125 mm				
Výsuv	11 mm				
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon				
Přítlačná destička	ano				
					
Standardní délka					
stříbrný elox (C-0)	1-875 ●	1-566 ●	1-584 ●	1-578 ●	1-572 ●
nerezový elox (C-31) plus příplatek za barvu 95,00 € netto	1-876 ●	1-678 ●	1-679 ●	1-680 ●	1-681 ●
708 mm		89,12 €		86,37 €	
833 mm		89,12 €		86,37 €	
958 mm		93,40 €		90,64 €	
1083 mm		97,24 €		94,46 €	
1208 mm		101,55 €		99,72 €	
Cena za metr		97,24 €		94,46 €	
Příslušenství (součást balení)		5115 ●		5115 ●	
Cena za doobjednání		1,50 €		1,50 €	




Speciální barvy viz strana 41

1.8.3 celosklené posuvné dveře

Glasdicht

Typ	Glasdicht SK		UB-8/10	UB-10/10
Povrchová úprava	C-0		C-0	
Upevnění	samolepící		samolepící	
Materiál kartáče	koňské žíně smíšené		polypropylen	
Tloušťka skla	-		8 mm	10 mm
Šířka mezery	-		10 mm	
Dodací délka max.	**3.000 mm		**2.250 mm	
				
Výška kartáče	12 mm	20 mm	-	-
Standardní délka	4-158-012 ●	4-158-020 ●	4-156-008 ●	4-157-008 ●
708 mm	44,95 €	45,38 €	22,96 €	22,96 €
833 mm	44,95 €	45,38 €	22,96 €	22,96 €
958 mm	46,11 €	46,57 €	23,52 €	23,52 €
1083 mm	49,14 €	49,60 €	24,13 €	24,13 €
1208 mm	51,41 €	51,91 €	24,98 €	24,98 €
Cena za metr	49,14 €	49,60 €	24,13 €	24,13 €





Schall-Ex® Slide

Typ	Schall-Ex® Slide & Lock M-12 WS	Schall-Ex® Slide M-12 WS	Schall-Ex® Slide M-12 SLA	Schall-Ex® Slide M-12 WS ZA-L	Schall-Ex® Slide M-12 WS ZA-R
Spouštění	1stranné	1stranné		1stranné	
Šířka těsnění	12 mm	12 mm		12 mm	
Výška těsnění	35 mm	35 mm		35 mm	
Dodací délka min.*-max.	280 mm - 1958 mm	280 mm - 1958 mm		450 mm - 1605 mm	
Krácení standardní délky	125 mm	125 mm			
Výsuv	11 mm	11 mm		11 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon		samozhášecí silikon	
Přítlačná destička	ano	ano	ne	ne	
					
Standardní délka	1-549 ●	1-548 ●	1-809 ●	1-844 ●	1-845 ●
708 mm	63,36 €		51,86 €		92,15 €
833 mm	63,36 €		51,86 €		92,15 €
958 mm	64,96 €		53,46 €		93,76 €
1083 mm	66,12 €		54,67 €		94,92 €
1208 mm	67,97 €		56,37 €		96,77 €
Cena za metr	66,12 €		54,67 €		94,92 €
Příslušenství (součást balení)	5105 ●		5113 ●		5220 ●
Cena za doobjednání	6,40 €		1,80 €		2,10 €

1.9 T sn ní pro posuvné dve e





1.9.2 pro ší ku drážky 20 mm

Schall-Ex® Slide

Typ	Schall-Ex® Slide & Lock M-20 WS	Schall-Ex® Slide M-20 WS	Schall-Ex® Slide M-20 OS	Schall-Ex® Slide & Lock Strahlenschutz M-20 WS
Spouštění	1stranné	1stranné	1stranné	1stranné
Šířka těsnění	19,7 mm	19,7 mm	19,7 mm	19,7 mm
Výška těsnění	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Dodací délka min.*-max.	220 mm - 2000 mm	220 mm - 2000 mm	220 mm - 2050 mm	220 mm - 2000 mm
Krácení standardní délky	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Výsuv	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon, olověná pryž
Přítlačná destička	ano	ano	ano	ano
				
Standardní délka	1-550 ●	1-556 ●	1-553 ●	1-551 ●
708 mm	74,46 €	62,98 €	62,98 €	121,90 €
833 mm	74,46 €	62,98 €	62,98 €	121,90 €
958 mm	76,21 €	64,72 €	64,72 €	130,58 €
1083 mm	77,57 €	66,06 €	66,06 €	138,80 €
1208 mm	79,39 €	67,78 €	67,78 €	148,84 €
Cena za metr	77,57 €	66,06 €	66,06 €	138,80 €
Příslušenství (součást balení)	5103 ●	5114 ●	5111 ●	5103 ●
Cena za doobjednání	6,40 €	1,80 €	1,80 €	6,40 €

1.9.2 pro ší ku drážky 20 mm

Schall-Ex® Slide

Typ	Schall-Ex® Slide Strahlenschutz M-20 WS	Schall-Ex® Slide Strahlenschutz M-20 OS	Schall-Ex® Slide M-20 WS ZA-L	Schall-Ex® Slide M-20 WS ZA-R
Spouštění	1stranné	1stranné	1stranné	
Šířka těsnění	19,7 mm	19,7 mm	19,7 mm	
Výška těsnění	30 mm	30 mm	30 mm	
Dodací délka min.*-max.	220 mm - 2000 mm	220 mm - 2000 mm	650 mm - 2600 mm	
Krácení standardní délky	125 mm	125 mm	-	
Výsuv	12 mm	12 mm	11 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon, olověná pryž	silikon	samozhášecí silikon	
Přítlačná destička	ano	ano	ano	
				
Standardní délka	1-557 ●	1-554 ●	1-846 ●	1-847 ●
708 mm	110,36 €	110,36 €		92,21 €
833 mm	110,36 €	110,36 €		92,21 €
958 mm	119,11 €	119,11 €		94,14 €
1083 mm	127,31 €	127,31 €		94,99 €
1208 mm	138,23 €	138,23 €		96,94 €
Cena za metr	127,31 €	127,31 €		94,99 €
Příslušenství (součást balení)	5114 ●	5111 ●		5114 ●
Cena za doobjednání	1,80 €	1,80 €		1,80 €

Poznámka

* Min. dodací délku nelze zkrátit ** Délky > 2 000 mm: vezměte prosím na vědomí náklady na dopravu, viz tabulka strana 2. Délky > 1 208 mm: Cena za metr x délka / délky < 1 208 mm jsou vypočteny pro nejbližší větší standardní rozměr.




1.9 T sn ní pro posuvné dve e

1.9.2 pro ší ku drážky 20 mm

1.9.3 pro ší ku drážky 24 mm





Schall-Ex® Slide

Stadi Slide

Typ	Schall-Ex® Slide & Lock L-20/20 WS	Schall-Ex® Slide L-20/20 WS	Stadi Slide L-24/20 ES
Spouštění	1stranné	1stranné	1stranné
Šířka těsnění	20 mm	20 mm	25 mm
Výška těsnění	20 mm	20 mm	16,8 mm
Dodací délka min.*-max.	485 mm - 2000 mm	485 mm - 2000 mm	250 mm - 2050 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm	150 mm
Výsuv	16 mm	16 mm	13 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano	ano	ano
			
Standardní délka	1-967 ●	1-966 ●	1-897 ●
708 mm	69,32 €	56,33 €	56,33 €
833 mm	69,32 €	56,33 €	56,33 €
958 mm	71,10 €	57,67 €	57,67 €
1083 mm	72,53 €	59,05 €	59,04 €
1208 mm	74,94 €	61,08 €	61,08 €
Cena za metr	72,53 €	59,05 €	59,04 €
Příslušenství (součást balení)	5815 ●	5428 ●	5485 ●
Cena za doobjednání	6,40 €	2,30 €	3,10 €

1.9.3 pro ší ku drážky 24 mm



Schall-Ex® Slide

Typ	Schall-Ex® Slide & Lock L-24/20 WS	Schall-Ex® Slide L-24/20 WS	Schall-Ex® Slide L-24/20 OS	Schall-Ex® Slide L-24/20 TS
Spouštění	1stranné	1stranné	1stranné	1stranné
Šířka těsnění	24 mm	24 mm	24 mm	38 mm
Výška těsnění	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Dodací délka min.*-max.	485 mm - 2000 mm	485 mm - 2000 mm	230 mm - 3000 mm	230 mm - 3000 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Výsuv	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano	ano	ano	ano
				
Standardní délka	1-965 ●	1-964 ●	1-968 ●	1-969 ●
708 mm	69,32 €	56,33 €	56,33 €	56,33 €
833 mm	69,32 €	56,33 €	56,33 €	56,33 €
958 mm	71,10 €	57,67 €	57,67 €	57,67 €
1083 mm	72,53 €	59,05 €	59,05 €	59,05 €
1208 mm	74,94 €	61,08 €	61,08 €	61,08 €
Cena za metr	72,53 €	59,05 €	59,05 €	59,05 €
Příslušenství (součást balení)	5426 ●	5423 ●	5503 ●	5503 ●
Cena za doobjednání	6,40 €	2,30 €	1,10 €	1,10 €

1.9 T sn ní pro posuvné dve e

1.9.4 pro dodate nou montáž

Schall-Ex® Applic

Typ	Schall-Ex® Slide Applic A			Schall-Ex® Slide Applic T
Spouštění	1stranné			1stranné
Šířka těsnění	14,5 mm			21 mm
Výška těsnění	46 mm			54 mm
Dodací délka min.*-max.	235 mm - 1605 mm			235 mm - 1333 mm
Krácení standardní délky	125 mm			125 mm
Výsuv	11 mm			11 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon			samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano			ano
				
Povrchová úprava	stříbrný elox (C-0)	bílá (RAL 9016)	elox tmavý bronz (C-34)	přírodní dub
Standardní délka	1-717 ●	1-810 ●	1-811 ●	1-718 ●
805 mm	55,53 €		57,19 €	67,01 €
930 mm	57,06 €		58,77 €	69,08 €
1055 mm	58,46 €		60,20 €	70,69 €
Cena za metr	58,46 €		60,20 €	70,69 €
Příslušenství (součást balení)		5129 ●		5129 ●
Cena za doobjednání		1,50 €		1,50 €

Žádné speciální barvy nejsou možné

1.10 T snící systémy pro posuvné a pivotové dve e

Schall-Ex® L-15/30 WS Pivot

Typ	Schall-Ex® L-15/30 WS Pivot
jednostranně otvírané dveře	
Typ	Schall-Ex® L-15/30 WS Pivot
Spouštění	1stranné
Šířka těsnění	14,8 mm
Výška těsnění	30 mm
Dodací délka min.*-max.	235 mm - 2000 mm
Krácení standardní délky	125 mm
Výsuv	20 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano
	
Standardní délka	1-946 ●
833 mm	92,02 €
958 mm	94,23 €
1083 mm	96,57 €
1208 mm	99,25 €
Cena za metr	96,57 €
Příslušenství (součást balení)	5516 ●
Cena za doobjednání	1,80 €

Poznámka






* Min. dodací délku nelze zkrátit ** Délky > 2 000 mm: vezměte prosím na vědomí náklady na dopravu, viz tabulka strana 2. Délky > 1 055 mm: Cena za metr x délka / délky < 1 055 mm jsou vypočteny pro nejbližší větší standardní rozměr.

Rundumdicht Pivot L-15

Typ	Rundumdicht Pivot L-15 Set			
Dřevěné dveře, které se otvírají na obě strany				
Obsah sady	C-0		C-31	
	Kat. číslo	Počet v setu	Kat. číslo	Počet v setu
Schall-Ex® L-15/30 Pivot	1-946	2 ks	1-946	2 ks
Set Slide Magnet 2.500 (3.000) mm	350011 [350014]	1 pár	350020 [350023]	1 pár
Příslušenství s protikusem	5817	1 ks	5817	1 ks
Montážní návod	4464	1 ks	4464	1 ks
Typ	Set Rundumdicht Pivot L-15 25 C-0	Set Rundumdicht Pivot L-15 30 C-0	Set Rundumdicht Pivot L-15 25 C-31	Set Rundumdicht Pivot L-15 30 C-31
Spouštění	1stranné, rolovací/protikus			
Výsuv	12 mm			
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon			
Barva těsnění	šedá			
Materiál profilu	hliník			
Barva profilu	viditelné povrchy eloxované C-0		viditelné povrchy eloxované C-31	
Min. délka podlahového těsnění, nelze krátit	235 mm			
Stand. délka podlah. těsnění	833, 958, 1.083, 1.208 mm			
Max. dodací délka podlahového těsnění	2.000 mm			
Standardní délka magnetického těsnění	2.500 mm	3.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
Max. dodací délka magnetického těsnění	3.000 mm			
Krácení podlahového těsnění	125 mm			
Krácení magnet. těsnění	libovolně			
Pevná délka magnet. těsnění	2.500 mm	3.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
stříbrný elox (C-0)	1-1027 ●	1-1028 ●	-	-
nerezový elox (C-31)	-	-	1-1029 ●	1-1030 ●
833 mm	448,06 €	468,71 €	469,58 €	494,49 €
958 mm	448,07 €	473,68 €	474,70 €	499,60 €
1.083 mm	453,19 €	478,83 €	479,70 €	504,61 €
1.208 mm	458,19 €	484,53 €	485,39 €	510,31 €
1.333 mm	463,88 €	489,67 €	490,53 €	515,45 €
1.500 mm	469,02 €	489,67 €	490,53 €	515,45 €
1.750 mm	481,58 €	502,23 €	503,09 €	528,01 €
2.000 mm	486,74 €	507,38 €	508,25 €	533,02 €
Příslušenství (součást balení)	5817 ●	5817 ●	5817 ●	5817 ●
Cena za doobjednání	na vyžádání			

* Min. dodací délku nelze zkrátit ** Délky > 2 000 mm: vezměte prosím na vědomí náklady na dopravu, viz tabulka strana 2
Délky podlahového těsnění jsou vypočteny k nejbližší větší standardní délce.

Rundumdicht Universal M-12

Typ	Rundumdicht Universal M-12 Set			
Oboustranně otvírané dveře				
	Posuvné skleněné dveře		Posuvné dveře dřevo/kov	
				
	Slide Magnet	Schall-Ex® Slide M-12 WS ZU L/R		Niro Schwelle 365
Obsah sady (délka = BDL)	C-0		C-31	
	Kat. číslo	Počet v setu	Kat. číslo	Počet v setu
Schall-Ex® Slide M-12 WS ZU-L*	1-1001	1 ks	1-1033	1 ks
Schall-Ex® Slide M-12 WS ZU-R*	1-1002	1 ks	1-1034	1 ks
Set Slide Magnet 2.500 (3.000) mm	350010 (350012)	1 ks	350018 (350019)	1 ks
Příslušenství (podlah. vedení/vysunovací element)	5144	1 ks	5144	1 ks
Niroschwelle - práh	3-135	1 ks	3-135	1 ks
Montážní návod	4456	1 ks	4456	1 ks
Typ	Set Rundumdicht Uni M-12 25 C-0	Set Rundumdicht Uni M-12 30 C-0	Set Rundumdicht Uni M-12 25 C-31	Set Rundumdicht Uni M-12 30 C-31
Spouštění	1stranné/ táhlem			
Výsuv	11 mm			
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon			
Barva těsnění	šedá			
Materiál profilu	hliník			
Barva profilu	viditelné povrchy eloxované C-0		viditelné povrchy eloxované C-31	
Min. délka podlahového těsnění, nelze krátit	450 mm			
Stand. délky podlah. těsnění	jen přesné délky			
Max. dodací délka podlahového těsnění	1.500 mm			
Standardní délka magnetického těsnění	2.500 mm	3.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
Max. dodací délka magnetického těsnění	3.000 mm			
Krácení podlahového těsnění	nelze			
Krácení magnet. těsnění	libovolně			
Pevná délka magnet. těsnění	2.500 mm	3.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
stříbrný elox (C-0)	1-1015 ●	1-1016 ●	-	-
nerezový elox (C-31)	-	-	1-1013 ●	1-1014 ●
1.000 mm	510,17 €	546,99 €	573,13 €	620,72 €
1.250 mm	526,81 €	563,63 €	596,17 €	643,78 €
1.500 mm	545,17 €	582,06 €	618,37 €	665,96 €
Příslušenství (součást balení)	5144 ●	5144 ●	5144 ●	5144 ●
Cena za doobjednání	42,90 €	42,90 €	42,90 €	42,90 €


* Min. dodací délku nelze zkrátit ** Délky > 2 000 mm: vezměte prosím na vědomí náklady na dopravu, viz tabulka strana 2
Délky podlahového těsnění jsou vypočteny k nejbližší větší standardní délce.

VHH M-12

Typ	VHH M-12 Set	
Dodací délka max.	1958 mm	
Krácení standardní délky	125 od 708 mm	
Obsah sady	Počet v setu	
Slide Adapter-12	1 ks	
Schall-Ex® Slide M-12 SLA	2 ks	
Ausgleichsdichtung Slide 5	1 ks	
athmer Bodengleitführung	1 ks	
Magnet	2 ks	
	Kat. číslo	
Standardní délka	1-839 (cena za set) ●	
708 mm	172,91 €	
833 mm	177,51 €	
958 mm	185,28 €	
1.083 mm	185,85 €	
1.208 mm	190,80 €	
Cena za metr	185,85 €	
Příslušenství (součást balení)	5106 ●	
Cena za doobjednání	6,80 €	
Standardní délka	Slide-Adapter-12 jednotková cena kat. č. 1-791 ●	
735 mm	49,57 €	
860 mm	51,11 €	
985 mm	51,98 €	
1.110 mm	53,85 €	

Volitelně			
Typ	Unitherm Slide 22/22 (bukové dřevo neošetřené)		Počet
Standardní délka	319050 ●	319051 ●	
2.000 mm	38,28 €		2 ks
2.500 mm		50,10 €	2 ks
Typ	Aluschwelle 253		Počet
	s vrtanými otvory	bez vrtaných otvorů	
Standardní délka	3-114 ●		
2.000 mm	28,57 €	24,22 €	1 ks
2.500 mm	35,71 €	30,28 €	1 ks





Schall-Ex®

Typ	Schall-Ex® L-15 FS
Spouštění	1stranné
Šířka těsnění	17,2 mm
Výška těsnění	54 mm
Dodací délka min.*-max.	235 mm - 2335 mm
Krácení standardní délky	125 mm
Výsuv	20 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano
	

Standardní barva	bílá (RAL 9016)	stříbrný elox C-0)	nerezový elox (C-31)
Standardní délka	1-888 ●	1-884 ●	1-885 ●
805 mm	71,33 €	68,89 €	82,80 €
930 mm	73,74 €	71,27 €	85,33 €
1055 mm	75,90 €	73,35 €	87,86 €
Cena za metr	75,90 €	73,35 €	87,86 €
Příslušenství (součást balení)		5314 ●	
Cena za doobjednání		3,10 €	

Speciální barvy viz strana 41

Schall-Ex®**Luftstopp**



Typ	Schall-Ex® Jumbo II	Schall-Ex® Jumbo III	Luftstop BD DIN L	Luftstop BD DIN R
Spouštění	1stranné		1stranné	
Šířka těsnění	22 mm		30 mm	
Výška těsnění	81 mm	52,5 mm	10 mm	
Dodací délka min.*-max.	710 mm - 1700 mm	450 mm - 1700 mm	200 mm - 1250 mm	
Krácení standardní délky	60 mm		na vyžádání	
Výsuv	50 mm	35 mm	12 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon		PVC, samozhášecí	
Přítlačná destička	ano		ne	
				
Povrchová úprava	nerez			
Standardní délka	1-474 ●	1-157 ●	1-162 ●	1-163 ●
708 mm		228,89 €		40,60 €
833 mm		228,89 €		40,60 €
958 mm		232,87 €		42,36 €
1083 mm		236,80 €		44,14 €
1208 mm		244,33 €		46,34 €
Cena za metr		236,80 €		44,14 €
Příslušenství (součást balení)		5935 ●		5503 ●
Cena za doobjednání		1,50 €		1,10 €

Poznámka

* Min. dodací délku nelze zkrátit ** Délky > 2 000 mm: vezměte prosím na vědomí náklady na dopravu, viz tabulka strana 2
Délky > 1 055/1 200 mm: Cena za metr x délka / délky < 1 055/1 200 mm sou vypočteny dle nejbližší větší standardní délky.

Schall-Ex®

Typ	Schall-Ex® Applic A	Schall-Ex® Applic T
Spouštění	1stranné	1stranné
Šířka těsnění	14,5 mm	21 mm
Výška těsnění	46 mm	54 mm
Dodací délka min.*-max.	235 mm - 1333 mm	235 mm - 1333 mm
Krácení standardní délky	125 mm	125 mm
Výsuv	11 mm	11 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano	ano





Povrchová úprava	stříbrný elox (C-0)	bílá (RAL 9016)	elox tmavý bronz (C-34)	přírodní dub
Standardní délka	1-658 ●	1-668 ●	1-669 ●	1-659 ●
805 mm	50,46 €		52,06 €	60,92 €
930 mm	51,85 €		53,43 €	62,80 €
1055 mm	53,14 €		54,72 €	64,28 €
Cena za metr	53,14 €		54,72 €	64,28 €
Příslušenství (součást balení)		5126 ●		5126 ●
Cena za doobjednání		1,10 €		1,10 €

Typ	Set Schall-Ex® Applic			
Standardní délka	1-660 ●	1-769 ●	1-770 ●	1-661 ●
805 mm	98,30 €		104,84 €	108,41 €
930 mm	99,59 €		106,19 €	110,22 €
1055 mm	100,88 €		107,16 €	111,80 €


Poznámka: Set se skládá z: 3stranného Unitherm FAS-20 (2 * 2 100 mm, 1 x 1 050 mm) a spodní strany Schall-Ex® Applic

Žádné speciální barvy nejsou možné

Dodate n montovaný t snící systém: Nadi® & WE-Dicht



Speciální těsnící profil pro kompenzaci tolerance 14 mm



samozhášecí šedý silikon, kat.č. 102, cena za metr 10,03 €

Nadi® požární klapky

Typ	Nadi® pro požární klapky			
Poznámka:	Každé kat. č. obsahuje 2 profily stejné délky. Výšku a šířku objednávejte zvlášť.			
(mm)	Nadi® LM K		Nadi® FM K	
	Kat. číslo	Cena za kus	Art.Nr	Cena za kus
650 krátitelné na 450	320 321 ●	55,84 €	320 318 ●	55,84 €
950 krátitelné na 651	320 323 ●	83,90 €	320 334 ●	83,90 €
1.250 krátitelné na 951	320 325 ●	110,40 €	320 335 ●	110,40 €
1.500 krátitelné na 1.251	320 327 ●	132,47 €	320 336 ●	132,47 €
1.800 krátitelné na 1.501	320 329 ●	158,97 €	320 337 ●	158,97 €
2.100 krátitelné na 1.801	320 330 ●	185,47 €	320 338 ●	185,47 €
2.400 krátitelné na 2.101	320 331 ●	211,95 €	320 339 ●	211,95 €
2.700 krátitelné na 2.401	320 332 ●	238,45 €	320 340 ●	238,45 €
3.000 krátitelné na 2.701	320 333 ●	264,95 €	320 341 ●	264,95 €

Poznámka

* Min. dodací délku nelze zkrátit ** Délky > 2 000 mm: vezměte prosím na vědomí náklady na dopravu, viz tabulka strana 2
Délky > 1 055 mm: Cena za metr x délka / délky < 1 055 mm jsou vypočteny pro nejbližší větší standardní rozměr

WE-Dicht

Typ	WE-Dicht	Cena za kus
Jednokřídle dveře	Kat. číslo	
Poznámka: obsahuje všechny profily (2x výška, 1x šířka)		
V 2.100 x Š 650-950	U2100950 ●	191,78 €

Nadi®

Typ (mm)	Set Nadi® LM, Set Nadi® FM			
	Set Nadi® LM		Set Nadi® FM	
	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus
Jednokřídle dveře				
Poznámka: každé kat. číslo obsahuje všechny profily (2x výška, 1x šířka)				
V 2.100 x Š 650 - 950	320 200 ●	234,13 €	320 235 ●	234,13 €
V 2.100 x Š 951 - 1.250	320 201 ●	246,20 €	320 236 ●	246,20 €
V 2.100 x Š 1.251 - 1.500	320 202 ●	258,27 €	320 237 ●	258,27 €
V 2.400 x Š 650-950	320 208 ●	258,23 €	320 238 ●	258,23 €
V 2.400 x Š 951-1.250	320 209 ●	266,23 €	320 239 ●	266,23 €
V 2.400 x Š 1.251-1.500	320 210 ●	274,41 €	320 240 ●	274,41 €
V 2.700 x Š 650-950	320 216 ●	274,75 €	320 241 ●	274,75 €
V 2.700 x Š 951-1.250	320 217 ●	285,57 €	320 242 ●	285,57 €
V 2.700 x Š 1.251-1.500	320 218 ●	297,52 €	320 243 ●	297,52 €
V 3.000 x Š 650-950	320 225 ●	297,21 €	320 244 ●	297,21 €
V 3.000 x Š 951-1.250	320 226 ●	308,31 €	320 245 ●	308,31 €
V 3.000 x Š 1.251-1.500	320 227 ●	321,32 €	320 246 ●	321,32 €



Dvoukřídle dveře

Poznámka: každé kat. číslo obsahuje všechny profily (3x výška, 1x šířka)				
V 2.100 x Š 951-1.250	320 203 ●	336,12 €	320 247 ●	336,12 €
V 2.100 x Š 1.251-1.500	320 204 ●	346,88 €	320 248 ●	346,88 €
V 2.100 x Š 1.501-1.800	320 205 ●	358,51 €	320 249 ●	358,51 €
V 2.100 x Š 1.801-2.100	320 206 ●	372,20 €	320 250 ●	372,20 €
V 2.100 x Š 2.101-2.400	320 207 ●	383,16 €	320 251 ●	383,16 €
V 2.100 x Š 2.401-2.700	320 316 ●	394,93 €	320 342 ●	394,93 €
V 2.400 x Š 951-1.250	320 211 ●	358,80 €	320 252 ●	358,80 €
V 2.400 x Š 1.251-1.500	320 212 ●	369,91 €	320 253 ●	369,91 €
V 2.400 x Š 1.501-1.800	320 213 ●	383,30 €	320 254 ●	383,30 €
V 2.400 x Š 1.801-2.100	320 214 ●	395,02 €	320 255 ●	395,02 €
V 2.400 x Š 2.101-2.400	320 215 ●	407,31 €	320 256 ●	407,31 €
V 2.400 x Š 2.401-2.700	320 317 ●	419,44 €	320 343 ●	419,44 €
V 2.700 x Š 951-1.250	320 219 ●	383,42 €	320 257 ●	383,42 €
V 2.700 x Š 1.251-1.500	320 220 ●	395,39 €	320 258 ●	395,39 €
V 2.700 x Š 1.501-1.800	320 221 ●	408,95 €	320 259 ●	408,94 €
V 2.700 x Š 1.801-2.100	320 222 ●	421,90 €	320 260 ●	421,90 €
V 2.700 x Š 2.101-2.400	320 223 ●	433,80 €	320 261 ●	433,80 €
V 2.700 x Š 2.401-2.700	320 224 ●	446,83 €	320 262 ●	446,83 €
V 3.000 x Š 951-1.250	320 228 ●	408,67 €	320 263 ●	408,67 €
V 3.000 x Š 1.251-1.500	320 229 ●	421,94 €	320 264 ●	421,94 €
V 3.000 x Š 1.501-1.800	320 230 ●	434,71 €	320 265 ●	434,71 €
V 3.000 x Š 1.801-2.100	320 231 ●	447,92 €	320 266 ●	447,92 €
V 3.000 x Š 2.101-2.400	320 232 ●	460,06 €	320 267 ●	460,06 €
V 3.000 x Š 2.401-2.700	320 233 ●	472,37 €	320 268 ●	472,37 €
V 3.000 x Š 2.701-3.000	320 234 ●	485,60 €	320 269 ●	485,60 €



Volitelně

Vhodné spouštěcí těsnění pro podlahovou mezeru pro dodatečnou montáž:
Schall-Ex® L-15 FS strana 27

Wind-Ex

Typ	Wind-Ex			Wind-Ex RTK-1		
Spouštění	1stranné			1stranné		
Šířka těsnění	13,5 mm			18,5 mm		
Výška těsnění	44 mm			44 mm		
Dodací délka min.*-max.	235 mm - 1333 mm			235 mm - 1333 mm		
Krácení standardní délky	125 mm			125 mm		
Výsuv	11 mm			11 mm		
Materiál těsnícího profilu	PVC			PVC		
Přítlačná destička	ano			ano		
						
Povrchová úprava	bílá (RAL 9016)	stříbrný elox (C-0)	tmavě bronzový elox (C-34)	bílá (RAL 9016)	stříbrný elox (C-0)	tmavě bronzový elox (C-34)
Standardní délka	1-311 ●	1-310 ●	1-309 ●	1-465 ●	1-466 ●	1-467 ●
735 mm		31,70 €			31,70 €	
860 mm		31,70 €			31,70 €	
985 mm		33,76 €			33,76 €	
1110 mm		36,03 €			36,03 €	
Cena za metr		33,76 €			33,76 €	
Příslušenství (součást balení)		5955 ●			5955 ●	
Cena za doobjednání		2,60 €			2,60 €	

Žádné speciální barvy nejsou možné

Typ	Wind-Ex A			Wind-Ex US		
Spouštění	1stranné			1stranné		
Šířka těsnění	15,4 mm			14,6 mm		
Výška těsnění	45 mm			40 mm		
Dodací délka min.*-max.	235 mm - 1333 mm			235 mm - 1333 mm		
Krácení standardní délky	125 mm			125 mm		
Výsuv	11 mm			11 mm		
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon			PVC		
Přítlačná destička	ano			ano		
						
Povrchová úprava	bílá (RAL 9016)	stříbrný elox (C-0)	tmavě bronzový elox (C-34)	bílá (RAL 9016)	stříbrný elox (C-0)	tmavě bronzový elox (C-34)
Standardní délka	1-819 ●	1-812 ●	1-813 ●	1-788 ●	1-789 ●	1-790 ●
735 mm		34,81 €			34,81 €	
860 mm		34,81 €			34,81 €	
985 mm		36,89 €			36,89 €	
1110 mm		39,20 €			39,20 €	
Cena za metr		36,89 €			36,89 €	
Příslušenství (součást balení)		5460 ●			5119 ●	
Cena za doobjednání		1,50 €			2,50 €	



Žádné speciální barvy nejsou možné**Poznámka**

* Min. dodací délku nelze zkrátit ** Délky > 2 000 mm: vezměte prosím na vědomí náklady na dopravu, viz tabulka strana 2
Délky > 1 110 mm: Cena za metr x délka / délky < 1 110 mm jsou vypočteny pro nejbližší větší standardní rozměr.

2. Náběhové těsnění

A-15

Magnetomat

Typ	Náběhové těsnění A -15	Magnetomat
Šířka těsnění	15 mm	14,8 mm
Výška těsnění	29 mm	12 mm
Dodací délka min.*-max.	220 mm - 1333 mm	50 mm - 1333 mm
Krácení standardní délky	libovolně	libovolně
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	magnetický pásek
Rozsah nastavení	15 mm	5 mm
		
Povrchová úprava		stříbrný elox (C-0)
Standardní délka	1-372 ●	1-167 ●
708 mm	26,98 €	50,62 €
833 mm	26,98 €	50,62 €
958 mm	28,49 €	51,94 €
1083 mm	30,01 €	53,10 €
1208 mm	32,27 €	54,56 €
Cena za metr	30,01 €	53,10 €
Příslušenství (součást balení)	5512 ●	5800 ●
Cena za doobjednání	5,00 €	3,70 €

Těsnění prahu

Typ	TS-88	
Šířka těsnění		
Výška těsnění		
Dodací délka min.*-max.	50 mm - 2.000 mm	
Krácení standardní délky	libovolně	
Výsuv	3 mm	
Materiál těsnícího profilu	plast	
		
Povrchová úprava	šedá	černá
Standardní délka	3-132 ●	3-134 ●
1000 mm	13,63 €	
2000 mm	27,25 €	
Cena za metr	13,63 €	

Poznámka



* Min. dodací délku nelze zkrátit ** Délky > 2 000 mm: vezměte prosím na vědomí náklady na dopravu, viz tabulka strana 2.
Délky > 1 208 mm: Cena za metr x délka / délky < 1 208 mm jsou vypočteny pro nejbližší větší standardní rozměr

3. Praha

3.1 Set Nullschwelle - práh s nulovou výškou



Comfort-Plan®

Typ Set Nullschwelle Comfort-Plan® 78




Set kat. číslo	Komponenty v setu		Cena setu
	Práh (nevrtaný)	Rainstop® L-24/20 WS	
3-278-1300-4 ●	1.300 mm	1.050 mm	275,76 €
3-278-1450-2 ●	1.450 mm	1.200 mm	292,58 €
3-278-1600-1 ●	1.600 mm	1.350 mm	310,87 €
3-278-1750-4 ●	1.750 mm	1.500 mm	330,52 €




Typ Set Nullschwelle Comfort-Plan® 88



Set kat. číslo	Komponenty v setu		Cena setu
	Práh (nevrtaný)	Rainstop® L-24/20 WS	
3-288-1300-3 ●	1.300 mm	1.050 mm	275,76 €
3-288-1450-2 ●	1.450 mm	1.200 mm	292,58 €
3-288-1600-1 ●	1.600 mm	1.350 mm	310,87 €
3-288-1750-3 ●	1.750 mm	1.500 mm	330,52 €

ETS

Typ	ETS-40 F	ETS-40 S	ETS-65 F
Geometrie drážky	normální drážka	bez drážky	dvojitá drážka
Tloušťka dveřního křídla	40 mm		65 mm
Minimální délka	žádná		
Dodací délka max.	** 3.000 mm		
			
Standardní délka	3-144 ●	3-143 ●	3-145 ●
715 mm		80,94 €	
840 mm		80,94 €	
965 mm		85,94 €	
1.090 mm		90,94 €	
1.215 mm		96,39 €	
Cena za metr		90,94 €	
Příslušenství (součást balení)	5521 ●	5522 ●	5523 ●
Cena za doobjednání	13,10 €	13,10 €	13,10 €

Typ	Plochý práh 40	Plochý práh 52	Půlkulatý práh 52
Provedení	hliník, stříbrný elox (C-0)		
Dodací délka max.	** 3.000 mm		
			
Standardní délka	3-199 ●	3-194 ●	3-197 ●
715 mm		13,18 €	
840 mm		13,18 €	
965 mm		13,28 €	
1.090 mm		13,64 €	
1.215 mm		14,34 €	
Cena za metr		13,64 €	

3.3 Nerezové prahy

Typ	Niroschwelle 164		Niroschwelle 365		Niroschwelle 288		Niroschwelle 513	
Provedení	matně kartáčovaný							
Dodací délka max.	** 3.000 mm							
Standardní délka	3-107 ●		3-135 ●		3-103 ●		3-150 ●	
	vrtaný	nevrtaný	vrtaný	nevrtaný	vrtaný	nevrtaný	vrtaný	nevrtaný
840 mm	31,83 €	29,69 €	31,83 €	29,69 €	33,24 €	31,10 €	33,24 €	31,10 €
965 mm	35,30 €	32,64 €	35,30 €	32,64 €	37,28 €	34,60 €	37,28 €	34,60 €
1.090 mm	38,68 €	35,50 €	38,68 €	35,50 €	41,90 €	38,67 €	41,90 €	38,67 €
1.215 mm	42,61 €	39,38 €	42,61 €	39,38 €	47,42 €	44,19 €	47,42 €	44,19 €
Cena za metr	38,68 €	35,50 €	38,68 €	35,50 €	41,90 €	38,67 €	41,90 €	38,67 €
Příslušenství (součást balení)	5304 ●							
Cena za doobjednání	2,00 €							
Vyražení	5,92 €**							
Cena při odběru 250 metrů								
Cena za metr	31,46 €	28,90 €	31,46 €	28,90 €	34,13 €	31,57 €	34,13 €	31,57 €
Vyražení	4,78 €**							

3.4 Hliníkové prahy

Typ	Aluschwelle 090		Aluschwelle 253		Aluschwelle 088		Aluschwelle 308	
Dodací délka max.	** 3.000 mm							
Stříbrný elox (C-0)	3-111 ●		3-114 ●		3-117 ●		3-120 ●	
Standardní délka	vrtaný	nevrtaný	vrtaný	nevrtaný	vrtaný	nevrtaný	vrtaný	nevrtaný
840 mm	13,27 €	11,87 €	12,03 €	10,60 €	13,47 €	12,03 €	13,27 €	11,87 €
965 mm	14,28 €	12,49 €	13,04 €	11,22 €	13,89 €	12,12 €	14,28 €	12,49 €
1.090 mm	15,69 €	13,55 €	14,28 €	12,12 €	14,62 €	12,49 €	15,69 €	13,55 €
1.215 mm	17,47 €	15,34 €	16,06 €	13,89 €	15,41 €	13,24 €	17,47 €	15,34 €
Cena za metr	15,69 €	13,55 €	14,28 €	12,12 €	14,62 €	12,49 €	15,69 €	13,55 €
Příslušenství (součást balení)	5300 ●							
Cena za doobjednání	1,00 €							
Vyražení	5,92 €**							
Cena při odběru 250 metrů								
Cena za metr	12,62 €	10,92 €	11,49 €	9,77 €	12,62 €	10,92 €	12,62 €	10,92 €
Vyražení	4,78 €**							

Typ	Aluschwelle 277		Aluschwelle 278		Aluschwelle 217		Aluschwelle 496	
Dodací délka max.	** 3.000 mm							
Stříbrný elox (C-0)	3-104 ●		3-108 ●		3-100 ●		3-152 ●	
Standardní délka	vrtaný	nevrtaný	vrtaný	nevrtaný	gebohrt	nevrtaný	vrtaný	nevrtaný
840 mm	16,61 €	15,18 €	16,61 €	15,18 €	16,61 €	15,18 €	19,37 €	16,55 €
965 mm	18,28 €	16,51 €	18,28 €	16,51 €	18,28 €	16,51 €	21,03 €	17,87 €
1.090 mm	20,24 €	18,09 €	20,24 €	18,09 €	20,24 €	18,09 €	22,98 €	19,45 €
1.215 mm	22,54 €	20,38 €	22,54 €	20,38 €	22,54 €	20,38 €	25,12 €	21,58 €
Cena za metr	20,24 €	18,09 €	20,24 €	18,09 €	20,24 €	18,09 €	22,98 €	19,45 €
Příslušenství (součást balení)	5300 ●							
Cena za doobjednání	1,00 €							
Vyražení	5,92 €**							
Cena při odběru 250 metrů								
Cena za metr	16,39 €	14,58 €	16,29 €	14,58 €	16,29 €	14,58 €	18,48 €	15,66 €
Vyražení	4,78 €**							

/ duvedené ceny se vztahují k minimálnímu odběru 250 m/platí při dohodnutém odběru

/ pevné délky se počítají na základě ceny za metr


/ balení = 50 ks/karton

Informace o cenách speciálních délek

- délka > 1.215 mm: cena za metr x délka
- délka < 1.215 mm je počítána k nejbližší větší standardní délce
- ** délka > 2.000 mm: berte v potaz cenu za dopravu na straně 2

*****Informace o ceně za vyražení dle požadavku zákazníka**

- dodací lhůta cca 4 týdny
- vyražení standardu B = 15 mm a C = 25 mm (viz náčrt)
- avyražení dle požadvků zákazníka za jednorázový příplatek 43,35 €
- dodací termín na vyžádání



Příslušenství pro automatická těsnění dveří, nájezdová těsnění a prahy

Rozvora/zápusťná zástrč

	Rozvora		Zápusťná zástrč				
	TS-8/M6	TS-8/M10	TK-15/BXL	TK-20/B-SU	TK-15/T		
Napojení	M6	M10					
Průměr			8 mm				
Délka	1.187 mm	1.487 mm	1.217 mm	1.517 mm			
Cena za kus	1502-1187 ● 34,95 €	1502-1487 ● 36,71 €	1502-1217 ● 34,95 €	1502-1517 ● 36,71 €	1792 ● 35,05 €	1652-2 ● 33,91 €	1653 ● 29,30 €

Příprava pro rozvoru	Příplatek
	7,51 €




/ při objednání zadejte rozměr X

/ vč. vodící desky pro tyčku kat.č.. 5135

Schall Ex® L-15	Poznámka: min. délka u provedení s otvorem pro rozvoru = vzdálenost otvoru (X) + 272 mm
Schall Ex® Ultra	Poznámka: min. délka u provedení s otvorem pro rozvoru = vzdálenost otvoru (X) + 217 mm
Stadi	Poznámka: min. délka u provedení s otvorem pro rozvoru = vzdálenost otvoru (X) + 285 mm
Stadi L-20 und L-24	Poznámka: min. délka u provedení s otvorem pro rozvoru = vzdálenost otvoru (X) + 270 mm

Protikus zástrče do podlahy





Kluzné vedení na podlahu

Typ	Protikus zástrče do podlahy BS-8	Protikus zástrče do podlahy BS-10	Kluzné vedení na podlahu
	pro tyčku rozvory Ø 8 mm	pro tyčku rozvory Ø 10 mm	pro všechna těsnění Slide a Slide & Lock
Rozměr	45 x 90 x 26 mm		
Materiál	kryt nerez, těleso do podlahy zinkovaný tlakový odlitek		vysoce kvalitní hladký plast
			
Kat.číslo	128 ●	129 ●	5106 ●
Cena za kus	43,55 €	43,55 €	6,80 €

Rohové těsnění

Distanční díly

Magnet

Typ	Těsnící polštářek	Příslušenství BS-24	Dorazový segmentový blok	Magnet s deskou pro upevnění
Rozměr mm	30 x 24 x 5	24 x 45 x 0,8	-	Ø 16 mm
Materiál	pěnový silikon	nerez/guma	plast	magnet
Max. stavební výška	-	-	36 mm [3 díly]	-
Upevnění	lepením	šroubováním	šroubováním	šroubováním
				
Barva	-	-	šedá	antracit
Kat.číslo	1048 ●	5133 ●	5955 ●	5118 ●
Cena za kus	2,59 €	4,50 €	2,60 €	5,00 €
Cena za balení 10 ks	18,90 €	32,00 €	17,90 €	36,90 €
Cena za balení 50 ks	70,50 €	118,60 €	66,90 €	137,70 €

Přítlačné destičky

Typ	Přítlačná destička				
Rozměr	30 x 45 x 1,5	45 x 35 x 1,0	24 x 30 x 0,5	42 x 23,5 x 0,8	40 x 46 x 1,0
Materiál	ocel, zinkovaná	zinkový tlakový odlitek	nerez	nerez	kartáčovaná nerez
Upevnění	příšroubováním	příšroubováním	nalepením	příšroubováním	příšroubováním
Kat. číslo	8101 ●	243 ●	8106 ●	248 ●	8107 ●
Cena za kus	0,84 €	1,69 €	2,42 €	2,42 €	2,82 €
Jednotková cena od 10 kusů	0,54 €	1,19 €	1,73 €	1,73 €	2,05 €
Jednotková cena od 50 kusů	0,40 €	0,89 €	1,29 €	1,29 €	1,54 €

Typ	Přítlačná destička			Náběhový sokl pro těsnění skleněných dveří	
Rozměr	40 x 35 x 1,0	30 x 45 x 1,0	30 x 22 x 1,0		
Materiál	kartáčovaná nerez	nerez	nerez		
Upevnění	příšroubováním	příšroubováním	příšroubováním		
Kat. číslo	8111 ●	8117 ●	8118 ●	5110 [C-0] ●	5811 [C-31] ●
Cena za kus	2,82 €	2,42 €	2,42 €	12,20 €	12,20 €
Jednotková cena od 10 kusů	2,05 €	1,73 €	1,73 €	-	-
Jednotková cena od 50 kusů	1,54 €	1,29 €	1,29 €	-	-

Typ	Přítlačná destička			
Rozměr	43 x 16,5 x 8,0	43 x 20 x 9	43 x 20 x 10,5	43 x 20 x 6,0
Materiál	plast, šedý	plast, šedý	plast, šedý	plast, šedý
Upevnění	příšroubováním	příšroubováním	příšroubováním	příšroubováním
Kat. číslo	1498 ●	1598 ●	1588 ●	1497 ●
Cena za balení 25 ks	18,90 €			

4. Kartáčové těsnění

4.1 Skladová nabídka

Typ	FE 4.0-20	FE 4.0-15	FE 4.0-12	FA 25-6	FA 25-6	AA 25-8
Upevnění	do drážky			našroubováním		
Výztužný profil	ocel, zinkovaná					
Materiál kartáče	PA černá			žíně smíšené		Alu, stříbrný
Výška kartáče	20 mm	15 mm	12 mm	30mm	25 mm	
Standardní délka	4-336-020	4-336-015	4-336-012	4-310-030	4-310-025	4-121-025
1.000 mm	9,50 € ●	9,19 € ●	8,95 € ●	14,98 € ●	14,65 € ●	16,22 € ●
1.100 mm	10,46 € ●	10,12 € ●	9,84 € ●	-	16,00 € ●	-
1.250 mm	11,88 € ●	11,49 € ●	11,19 € ●	-	18,17 € ●	-
2.000 mm	19,01 € ●	18,39 € ●	17,91 € ●	29,95 € ●	29,07 € ●	32,44 € ●

4.2 Nirobros do drážky

Typ	NE 4.0	NE 4.0	4.3 Alubros k pod- a našroubování	4.3 Alubros k pod- a našroubování	4.3 Alubros k pod- a našroubování	4.3 Alubros k pod- a našroubování
Upevnění	do drážky		podšroubováním		našroubováním	
Materiál kartáče	PA černá	žíně smíšené	žíně smíšené	PA černá	žíně smíšené	PA černá
Dodací délka max.	2.700 mm					
	Cena za metr					
Výška kartáče	4-436 ●	4-440 ●	4-134 ●	4-133 ●	4-122 ●	4-121 ●
15 mm	9,51 €		13,32 €		13,05 €	
20 mm	10,55 €		15,27 €		14,24 €	
40 mm	15,76 €		21,65 €		19,97 €	
60 mm	21,53 €		27,28 €		26,66 €	

4.4 Ferrobros do drážky, pod- a přišroubování

Typ	FE 4.0	FE 4.0	FU 16-7	FU 16-7	FA 25-6	FA 25-6	FA 40-9
Upevnění	do drážky		podšroubováním		našroubováním		
Materiál kartáče	PA černá	žíně smíšené	žíně smíšené	PA černá	žíně smíšené	PA černá	
Dodací délka max.	2.700 mm						
	Cena za metr						
Výška kartáče	4-336 ●	4-340 ●	4-358 ●	4-354 ●	4-310 ●	4-306 ●	4-324 ●
15 mm	9,19 €		13,71 €		14,05 €		16,56 €
20 mm	9,50 €		14,59 €		14,10 €		17,80 €
40 mm	11,74 €		17,66 €		16,28 €		24,75 €
60 mm	13,79 €		21,68 €		17,58 €		31,69 €

4.5 KU III Výztužný profil

Typ	KU III bílá	KU III hnědá	4.6 Kartáčové těsnění Super	4.6 Kartáčové těsnění Super
Upevnění	našroubováním	našroubováním	Super, bílá samolepící	Super, hnědá samolepící
Materiál kartáče	PP šedá	PP šedá	žíně černé	žíně černé
Výška kartáče	7 mm	7 mm	15 mm	15 mm
Dodací délka max.	2.400 mm	2.400 mm		
Standardní délka	332 ●	333 ●	33007 ●	33008 ●
1.000 mm	4,87 €	4,87 €	20,83 €	20,83 €
2.100 mm	10,29 €	10,29 €	-	-
2.400 mm	11,70 €	11,70 €	-	-
Cena za metr	4,87 €	4,87 €	-	-






Poznámky k údajům o délkách, kartáčích, dopravném a cenách.

Min. množství a předvýrobní náklady (4.2 - 4.4)





Příplatek 16 € netto pro varianty pod 5 ks;
příplatek za zkrácení dodacího termínu:
(10 dnů z výroby) 42 € netto na variantu
BKartáčové těsnění je vyráběno na zakázku
a není proto možné **STORNO!**

5. Celoobvodové těsnění



5.1 Unitherm

Typ	Unitherm FAS-20 stříbrný elox (C-0)	Unitherm I	Unitherm II HG	Unitherm II HK	Unitherm XIII
Barva upevňovací lišty		-	-	-	alu přírodní
Materiál těsnícího profilu	TPE		PVC		
Barva těsnění	šedá	hnědá	transparentní		
Materiál upevňovací lišty	hliník	buk		hliník	
					
Standardní délka	319 204 ●	319 200 ●	319 000 ●	319 001 ●	319 080 ●
** 2.100 mm [cena/ks]	21,03 €	12,91 €	13,71 €	11,19 €	13,35 €




5.2 Těsnění pro dřevěné zárubně

Typ	T - Dicht	F - Dicht	Sili I	Sili II
Materiál	TPE		PVC	
Délka	25 m svazek		50 m svazek	
				
Barva				
mahagonově hnědá	391 105 ●	190 021 ●	-	-
transparentní	-	-	150 001 ●	150 002 ●
bílá	-	-	-	-
šedá	-	190 022 ●	-	-
Cena	47,24 €	33,96 €	67,77 €	48,49 €

5.3 Náhradní těsnění pro ocelové zárubně

Typ	ZD Universal		ZD 370 235
Materiál	TPE		
Délka	25 m svazek	5 m svazek	
			
Barva			
šedá	371 300 ●	370 300 ●	370 235 ●
Cena	61,52 €	17,94 €	16,69 €


5.4 Těsnění pro zárubně posuvných dveří

Typ	ZD Slide-12/12	Unitherm Slide 22/22	Vyrovnávací těsnění Slide 5
Materiál	silikon	silikon/buk	silikon
Délka	Cena za metr	2.000 mm ** 2.500 mm	Cena za metr
			
Barva			
šedá	210 ●	319050 ● 319051 ●	284 ●
Cena	10,31 €	38,28 € 50,10 €	4,23 €


6. Athmer Fingerschutz®

6.1 Informace, poznámky a speciální barvy

Přehled uzavíracích hran



Ochranné profily v setu a s přířezem zákazníka



Set obsahuje:

Délka 1 montáž pod spodním pantem
 Délka 2 montáž mezi panty
 volitelně:
 Délka 3 montáž nad horním pantem

Přířez zákazníkem 2 dílný: 5 klipsů
 Přířez zákazníkem 3 dílný: 7 klipsů

6.1 Informace, poznámky a speciální barvy

Ostatní povrchové úpravy - za příplatek

Objasnění	na přání můžeme hliníkové profily práškově lakovat/eloxovat i v jiných barvách. Tím se mění cena a dodací lhůta
Barvy/povrchová úprava	práškové lakování: barvy dle vzorníku RAL K1 Classic a vzorníku DB poskytování prášku zákazníkovi volitelné eloxování dle EURAS barvy/povrchy všech výrobců na vyžádání
Cena	Příplatek (paušální příplatek za jednu barvu a objednávku od zákazníka netto) Prášková barva lesklá: (RAL barvy dle vzorníku K1 Classic začínající 5,6,7,8,9; DB vzorník) 59,00 € Eloxování (dle Eurás): na vyžádání Cena za kus pro ochranu prstů pro práškové lakování a eloxování: stejné jako speciální barva RAL/EURAS pro Schall-Ex®L-15 FS pro práškové lakování stejná cena jako RAL 9016 pro Schall-Ex®L-15 FS za eloxování stejná cena jako C-31 Všechny ostatní barvy/povrchy na vyžádání
Dodací termín	na vyžádání

Eloxaltöne EURAS

C-0	přírodní zbarvení (stříbrný elox)	Možnost barevných odchylek
C-31	lehce bronzové zbarvení (nerezový elox)	
C-32	světle bronzové zbarvení	
C-33	středně bronzové zbarvení	
C-34	tmavě bronzové zbarvení (tmavě bronzový elox)	
C-35	černá	

PG = předem chemicky ošetřeno

Příplatky za barevnou krycí tkaninu

Barva krycí tkaniny	Kat. číslo	Cena standardní délky	Cena za metr
žlutá-černá	2123	8,45 €	8,45 €
bordó-černá	2124		
modrá-černá	2125		
zelená-černá	2126		
bílá-černá	2122		
černá	2109	bez příplatku	bez příplatku
černá XL	2112		


Příklad: (cena za metr + 8,45 €) x délka

Poznámky/příplatky/servis

Zakázková délka	délka > 2.000 mm: vezměte prosím na vědomí náklady na dopravu, viz tabulka str. 2
Standardní délka	pro standardní dveře podle DIN 18101 s výškou 2000 mm (1 925 mm) a 2125 mm (2 050 mm) pro elektricky ovládané dveře dle EN 16005 v délkách 2 000 mm / 2 015 mm a 2 500 mm
Vyražení	pro panikové kování: 25,00 € netto / ks
Provedení pro vstupní dveře	2-stupňové provedení pro vstupní dveře a balení na vyžádání

6.2.1 NR-32 UniSafe® pro interiérové dveře

Typ	NR-32 Unisafe®
Standardní délka	1.925, 2.000, 2.050, 2.500 mm
Min. -max.** dodací délka	325 - 3.000 mm
Délka vytažení	260/320 mm
Zakázková délka	k dodání, nelze krátit
Materiál profilu	hliník
Materiál krycí tkaniny	umělé vlákno, nehořlavá úprava, omyvatelné, stálobarevný, barvy na straně 39



Poznámka: ochranu prstů nelze zkracovat

Povrchová úprava	Kat.číslo	1.925 mm	2.050 mm	Automatik 2.000 mm	Automatik 2.500 mm	Cena za metr*
stříbrný elox (C-0)	5-901	●	●	●	●	●
dopravní bílá RAL 9016	5-909	● 148,86 €	● 162,95 €	● 158,98 €	● 198,74 €	● 103,67 €
antracitově šedá RAL 7016	5-904	●	●	●	●	●
nerezový elox [C-31]	5-985	● 166,33 €	● 192,85 €	● 183,56 €	● 229,46 €	● 117,48 €
***speciální barva RAL/EURAS	5-999	●	●	●	●	●

Typ NR-32 Unisafe® XL - Délka vytažení od 320 mm

Povrchová úprava	Kat.číslo	1.925 mm	2.050 mm	Automatik 2.000 mm	Automatik 2.500 mm	Cena za metr*
stříbrný elox (C-0)	5-901	●				●
dopravní bílá RAL 9016	5-909	● 186,07 €				● 129,57 €
antracitově šedá RAL 7016	5-904	●		na vyžádání		●
nerezový elox [C-31]	5-985	● 204,86 €				● 144,68 €
***speciální barva RAL/EURAS	5-999	●				●

6.2.2 NR-32 UniSafe® w-proof pro venkovní dveře

Typ	NR-32 Unisafe®
Materiál krycí tkaniny pro venkovní použití	umělé vlákno, nehořlavá úprava, omyvatelné, stálobarevná, antracitová barva pro venkovní použití

Poznámka: ochranu prstů nelze zkracovat

Povrchová úprava	Kat. číslo	1.925 mm	2.050 mm	Automatik 2.000 mm	Automatik 2.500 mm	Cena za metr*
stříbrný elox (C-0)	5-901	●	●	●	●	●
dopravní bílá RAL 9016	5-909	● 170,85 €	● 221,63 €	● 216,22 €	● 270,28 €	● 119,01 €
antracitově šedá RAL 7016	5-904	●	●	●	●	●
nerezový elox [C-31]	5-985	● 190,90 €	● 247,66 €	● 241,62 €	● 302,02 €	● 132,96 €
***Speciální barva RAL/EURAS	5-999	●	●	●	●	●

Typ NR-32 Unisafe® XL w-proof Délka vytažení od 320 mm

Povrchová úprava	Kat. číslo	1.925 mm	2.050 mm	Automatik 2.000 mm	Automatik 2.500 mm	Cena za metr*
stříbrný elox (C-0)	5-901	●				●
dopravní bílá RAL 9016	5-909	● 208,34 €				● 145,13 €
antracitově šedá RAL 7016	5-904	●		na vyžádání		●
nerezový elox [C-31]	5-985	● 229,36 €				● 159,76 €
***speciální barva RAL/EURAS	5-999	●				●

Příslušenství (volitelně)

Ochrana proti nárazu na straně 52


Service

2-stupňové provedení pro vstupní dveře na vyžádání

Příplatek	Krycí tkanina: na straně 41 ***Speciální barvy: na straně 41; RAL 9016, RAL 7016, C-31: bez příplatku
Poznámka	**Délka > 2.000 mm: berte na vědomí náklady na dopravu, tabulka na str. 2 *Délka < 1.000 mm: cena za metr=cena za kus, délka > 1.000 mm: cena za metr x délka

6.2.3 NR-25 pro interiérové dveře

Typ	NR-25
Standardní délka	1.925, 2.015 mm
Min. -max.** dodací délka	325 - 2.500 mm
Délka vytažení	260 mm
Zakázková délka	k dodání, nelze krátit
Materiál profilu	hliník
Materiál krycí tkaniny	umělé vlákno, nehořlavá úprava, omyvatelné, stálobarevný, černá barva




Poznámka: ochranu prstů nelze zkracovat

Povrchová úprava	Kat.číslo	1.925 mm	Automatik 2.015 mm	Cena za metr*
stříbrný elox (C-0)	5-101	●	●	93,94 €
dopravní bílá RAL 9016	5-109	●	●	104,86 €
antracitově šedá RAL 7016	5-104	●	●	
nerezový elox (C-31)	5-185	●	●	
***speciální barva RAL/EURAS	5-499	●	●	

6.2.4 NR-26 w-proof pro venkovní dveře

Typ	NR-26 w-proof
Standardní délka	1.925, 2.015 mm
Min. -max.** dodací délka	325 - 2.500 mm
Délka vytažení	260/320 mm
Zakázková délka	k dodání, nelze krátit
Materiál profilu	hliník
Materiál/barva krycí tkaniny	umělé vlákno, nehořlavá úprava, omyvatelné, stálobarevný / antracitová barva pro venkovní použití



Poznámka: ochranu prstů nelze zkracovat

Povrchová úprava	Kat.číslo	1.925 mm	Automatik 2.015 mm	Cena za metr*
stříbrný elox (C-0)	5-701	●	●	120,08 €
dopravní bílá RAL 9016	5-709	●	●	133,72 €
antracitově šedá RAL 7016	5-704	●	●	
nerezový elox (C-31)	5-785	●	●	
***speciální barva RAL/EURAS	5-799	●	●	

Typ	NR-26 XL Délka vytažení od 320 mm			
Povrchová úprava	Kat.číslo	1.925 mm	Automatik 2.015 mm	Cena za metr*
stříbrný elox (C-0)	5-701	●	●	150,55 €
dopravní bílá RAL 9016	5-709	●	na vyžádání	165,15 €
antracitově šedá RAL 7016	5-704	●		
nerezový elox (C-31)	5-785	●		
***speciální barva RAL/EURAS	5-799	●	●	

Příplatek Krycí tkanina: na straně 41

***Speciální barvy: na straně 41

Poznámka


**Délka > 2.000 mm: berte na vědomí náklady na dopravu, tabulka na str. 2

*Délka < 1.000 mm: cena za metr=cena za kus, délka > 1.000 mm: cena za metr x délka

6.2 Fingerschutz - vnitřní strana

6.2.5 NR-30 pro interiérové dveře

Typ	NR-30
Standardní délka	1.925, 2.015 mm
Min. -max.** dodací délka	325 - 2.500 mm
Délka vytažení	260/320 mm
Zakázková délka	k dodání, nelze krátit
Materiál profilu	hliník
Materiál krycí tkaniny	umělé vlákno, nehořlavá úprava, omyvatelné, stálobarevný, barvy na straně 39



Poznámka: ochranu prstů nelze zkracovat

Povrchová úprava	Kat. číslo	1.925 mm	Automatik 2.015 mm	Cena za metr*
stříbrný elox (C-0)	5-801	● 148,86 €	● 173,91 €	● 103,67 €
dopravní bílá RAL 9016	5-809	●	●	●
antracitově šedá RAL 7016	5-804	● 166,33 €	● 193,65 €	● 117,48 €
nerezový elox (C-31)	5-885	●	●	●
***speciální barva RAL/EURAS	5-899	●	●	●

Typ	NR-30 XL - Délka vytažení od 320 mm			
Povrchová úprava	Kat. číslo	1.925 mm	Automatik 2.015 mm	Cena za metr*
stříbrný elox (C-0)	5-801	● 186,06 €	●	● 129,57 €
dopravní bílá RAL 9016	5-809	●	●	●
antracitově šedá RAL 7016	5-804	● 204,86 €	● na vyžádání	● 144,68 €
nerezový elox (C-31)	5-885	●	●	●
***speciální barva RAL/EURAS	5-899	●	●	●
Příslušenství (volitelně)	Toolbox: Kat. číslo 5800	Klip: Kat. číslo 5825 -1		

Toolbox Athmer Fingerschutz® NR-30

Toolbox Athmer Fingerschutz® NR-30 šablona pro rychlou a bezpečnou montáž ochrany prstů NR-30.

Včetně multi vrtáku pro vrtání do ocelových zárubní.




	Kat. číslo	Cena za kus
Toolbox	5800 ●	16,90€
NR-30 Klip	5825-1 ●	6,50 €

Příplatek	Krycí tkanina: na straně 41 ***Speciální barvy: na straně 41
Poznámka	**Délka > 2.000 mm: berte na vědomí náklady na dopravu, tabulka na str. 2 *Délka < 1.000 mm: cena za metr=cena za kus, délka > 1.000 mm: cena za metr x délka

6.2.7 NA-7 pro interiérové dveře

Typ	NA-7	
Standardní délka	1.943 mm	
Min. -max.** dodací délka	90 - 2.500 mm	
Délka vytažení	125 mm	
Zakázková délka	kl dodání	
Materiál profilu	hliník	
Materiál krycí tkaniny	Speciální plast, omyvatelný, šedý	




Poznámka: ochranu prstů lze zkrátit; ideální v kombinaci s omezovačem otevírání dveří: prosakování 20

Povrchová úprava	Kat. číslo		Standardní délka 1.943 mm		Cena za metr*
stříbrný elox (C-0)	5-501	●	122,73 €	●	86,12 €
dopravní bílá RAL 9016	5-528	●	140,70 €	●	98,97 €

6.3 Fingerschutz pro skleněné dveře

6.3.1 NR-32 UniSafe® pro skleněné dveře


Typ	NR-32 Unisafe®	
Standardní délka	1.950 mm	
Min. -max.** dodací délka	325 - 3.000 mm	
Délka vytažení	260 mm	
Zakázková délka	k dodání, nelze krátit	
Materiál profilu	hliník	
Materiál krycí tkaniny	umělé vlákno, nehořlavá úprava, omyvatelné, stálobarevný, barvy na straně 39	



Poznámka: ochranu prstů nelze zkracovat

Povrchová úprava	Kat. číslo		1.950 mm		Cena za metr*
stříbrný elox (C-0)	5-910-sklo	●	●	●	
dopravní bílá RAL 9016	5-919-sklo	●	170,80 €	●	113,53 €
nerezový elox (C-31)	5-918-sklo	●	●	●	
***speciální barva RAL/EURAS	5-915-sklo	●	190,69 €	●	126,70 €

Speciální řešení skleněných dveří - na vyžádání



vč. podkladní lišty, rozměrový formulář je ke stažení na webových stránkách

6.3.2 Ochranný profil na straně pantu pro skleněné dveře

Typ	BSG 1		BSG 2	
Standardní délka **	1.972 mm			
Typ pantů	Studio Office, Junior Office, VXG 7990 falcové VG falcové			
Rozteč bodů otáčení	do 10 mm			
Hloubka drážky	24 do 28 mm		40 do 44 mm	
Příklady použití				

Zakázková délka na vyžádání

Povrchová úprava	Kat. číslo		Standardní délka 1.972 mm	Cena za metr*	Kat. číslo	Standardní délka 1.972 mm	Cena za metr*
stříbrný elox (C-0)	5-404	●	81,20 €	41,18 €	5-405	81,20 €	41,18 €
dopravní bílá RAL 9016	5-408	●	89,31 €	45,27 €	5-409	89,31 €	45,27 €
nerezový elox (C-31)	5-406	●			5-407		

Příplatek

Krycí tkanina: na straně 41






***Speciální barvy: na straně 41

Poznámka

**Délka > 2.000 mm: berte na vědomí náklady na dopravu, tabulka na str. 2

*Délka < 1.000 mm: cena za metr=cena za kus, délka > 1.000 mm: cena za metr x délka

6.4.1 BU-K* für pro dřevěné falcové dveře

Typ	BU-16K*	BU-18K*	BU-20K*	BU-22K*	BU-24K*
					

Set (přířez zákazníkem) 2 dílný 1.755 mm

Povrchová úprava	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus
stříbrný elox (C-0)	5-310	38,44 €	5-320	39,92 €	5-330	41,91 €	5-340	46,55 €	5-350	51,22 €
nerezový elox (C-31)	5-312	43,23 €	5-322	44,57 €	5-332	48,64 €	5-343	53,85 €	5-353	59,23 €
dopravní bílá RAL 9016	5-311		5-321		5-331		5-341		5-351	
Speciální barvy RAL/ELOX***	5-313		5-323		5-333		5-344		5-348	

Set (přířez zákazníkem) 3 dílný 1.980 mm

Povrchová úprava	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus
stříbrný elox (C-0)	5-310	42,83 €	5-320	44,48 €	5-330	46,69 €	5-340	51,88 €	5-350	57,07 €
nerezový elox (C-31)	5-312	48,18 €	5-322	49,66 €	5-332	54,19 €	5-343	59,98 €	5-353	65,97 €
dopravní bílá RAL 9016	5-311		5-321		5-331		5-341		5-351	
Speciální barvy RAL/ELOX***	5-313		5-323		5-333		5-344		5-348	

Zakázková délka**

Povrchová úprava	Kat. číslo	Cena za metr*	Kat. číslo	Cena za metr*	Kat. číslo	Cena za metr*	Kat. číslo	Cena za metr*	Kat. číslo	Cena za metr*
stříbrný elox (C-0)	5-310	21,96 €	5-320	22,82 €	5-330	23,93 €	5-340	26,61 €	5-350	29,26 €
nerezový elox (C-31)	5-312	24,70 €	5-322	25,47 €	5-332	27,79 €	5-343	30,77 €	5-353	33,85 €
dopravní bílá RAL 9016	5-311		5-321		5-331		5-341		5-351	
Speciální barvy RAL/ELOX***	5-313		5-323		5-333		5-344		5-348	

Set (zakázková výroba)

Povrchová úprava	Kat. číslo	Cena za metr	Kat. číslo	Cena za metr	Kat. číslo	Cena za metr	Kat. číslo	Cena za metr	Kat. číslo	Cena za metr
stříbrný elox (C-0)	59-310	26,58 €	59-320	27,38 €	59-330	28,94 €	59-340	32,15 €	59-350	35,37 €
nerezový elox (C-31)	59-312	29,86 €	59-322	30,57 €	59-332	33,60 €	59-343	37,18 €	59-353	40,90 €
dopravní bílá RAL 9016	59-311		59-321		59-331		59-341		59-351	
Speciální barvy RAL/ELOX***	59-313		59-323		59-333		59-344		59-348	




Příslušenství

	Kat. číslo	Cena za kus
5 příchytěk	5836	4,50€
7 příchytěk	5837	6,80 €

Příplatek ***Speciální barvy: na straně 41

Poznámka **Délka > 2.000 mm: berte na vědomí náklady na dopravu, tabulka na str. 2
*Délka < 1.000 mm: cena za metr=cena za kus, délka > 1.000 mm: cena za metr x délka

6.4.2 BD⁺ pro bezfalcové dřevěné dveře s výřezem pro podlahové těsnění

Typ	BD ⁺ -18	BD ⁺ -20	BD ⁺ -23
			

Set (přířez zákazníkem) 2 dílný 1.750 mm

Povrchová úprava	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus
stříbrný elox (C-0)	5-449 ●	44,18 €	5-261 ●	44,18 €	5-250 ●	44,18 €
nerezový elox (C-31)	5-450 ●	51,06 €	5-262 ●	51,06 €	5-354 ●	51,06 €
dopravní bílá RAL 9016	5-451 ●		5-263 ●		5-303 ●	
Speciální barvy RAL/ELOX***	5-459 ●		5-269 ●		5-495 ●	

Set (přířez zákazníkem) 3 dílný 1.950 mm

Povrchová úprava	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus
stříbrný elox (C-0)	5-449 ●	49,22 €	5-261 ●	49,22 €	5-250 ●	49,22 €
nerezový elox (C-31)	5-450 ●	56,90 €	5-262 ●	56,90 €	5-354 ●	56,90 €
dopravní bílá RAL 9016	5-451 ●		5-263 ●		5-303 ●	
Speciální barvy RAL/ELOX***	5-459 ●		5-269 ●		5-495 ●	

Zakázková délka**

Povrchová úprava	Kat. číslo	Cena za metr*	Kat. číslo	Cena za metr*	Kat. číslo	Cena za metr*
stříbrný elox (C-0)	5-449 ●	25,24 €	5-261 ●	25,24 €	5-250 ●	25,24 €
nerezový elox (C-31)	5-450 ●	29,18 €	5-262 ●	29,18 €	5-354 ●	29,18 €
dopravní bílá RAL 9016	5-451 ●		5-263 ●		5-303 ●	
Speciální barvy RAL/ELOX***	5-459 ●		5-269 ●		5-495 ●	

Set (zakázková výroba)

Povrchová úprava	Kat. číslo	Cena za metr	Kat. číslo	Cena za metr	Kat. číslo	Cena za metr
stříbrný elox (C-0)	59-449 ●	30,23 €	59-261 ●	30,23 €	59-250 ●	30,23 €
nerezový elox (C-31)	59-450 ●	34,96 €	59-262 ●	34,96 €	59-354 ●	34,96 €
dopravní bílá RAL 9016	59-451 ●		59-263 ●		59-303 ●	
Speciální barvy RAL/ELOX***	59-459 ●		59-269 ●		59-495 ●	

Příslušenství

Krycí krytky volitelně	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus
	800-2 ●	0,60 €	800-3 ●	0,60 €	800-4 ●	0,60 €

Příplatek

***Speciální barvy: na straně 41






Poznámka

**Délka > 2.000 mm: berte na vědomí náklady na dopravu, tabulka na str. 2

*Délka < 1.000 mm: cena za metr=cena za kus, délka > 1.000 mm: cena za metr x délka

6.4.3 B0 pro bezfalcové dveře

6.4.4 B0 pro zapuštěné ocelové dveře

Typ	B0-13	B0-16	B0-23	B0-20	B0-22
					

Set (přířez zákazníkem) 2 dílný 1.750 mm

Povrchová úprava	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus
stříbrný elox (C-0)	5-455	44,18 €	5-314	44,18 €	5-231	44,18 €	5-445	44,18 €	5-452	44,18 €
nerezový elox (C-31)	5-458		5-318		5-316		5-446		5-453	
dopravní bílá RAL 9016	5-456	51,06 €	5-315	51,06 €	5-242	51,06 €	5-447	51,06 €	5-454	51,06 €
Speciální barvy RAL/ELOX***	5-458		5-317		5-494		5-493		5-469	

Set (přířez zákazníkem) 3 dílný 1.950 mm

Povrchová úprava	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus
stříbrný elox (C-0)	5-455	49,22 €	5-314	49,22 €	5-231	49,22 €	5-445	49,22 €	5-452	49,22 €
nerezový elox (C-31)	5-458		5-318		5-316		5-446		5-453	
dopravní bílá RAL 9016	5-456	56,90 €	5-315	56,90 €	5-242	56,90 €	5-447	56,90 €	5-454	56,90 €
Speciální barvy RAL/ELOX***	5-458		5-317		5-494		5-493		5-469	

Zakázková délka**

Povrchová úprava	Kat. číslo	Cena za metr*	Kat. číslo	Cena za metr*	Kat. číslo	Cena za metr*	Kat. číslo	Cena za metr*	Kat. číslo	Cena za metr*
stříbrný elox (C-0)	5-455	25,24 €	5-314	25,24 €	5-231	25,24 €	5-445	25,24 €	5-452	25,24 €
nerezový elox (C-31)	5-458		5-318		5-316		5-446		5-453	
dopravní bílá RAL 9016	5-456	29,18 €	5-315	29,18 €	5-242	29,18 €	5-447	29,18 €	5-454	29,18 €
Speciální barvy RAL/ELOX***	5-458		5-317		5-494		5-493		5-469	

Set (zakázková výroba)

Povrchová úprava	Kat. číslo	Cena za metr	Kat. číslo	Cena za metr	Kat. číslo	Cena za metr	Kat. číslo	Cena za metr	Kat. číslo	Cena za metr
stříbrný elox (C-0)	59-455	30,23 €	59-314	30,23 €	59-231	30,23 €	59-445	30,23 €	59-452	30,23 €
nerezový elox (C-31)	59-458		59-318		59-316		59-446		59-453	
dopravní bílá RAL 9016	59-456	34,96 €	59-315	34,96 €	59-242	34,96 €	59-447	34,96 €	59-454	34,96 €
Speciální barvy RAL/ELOX***	59-458		59-317		59-494		59-493		59-469	

Příslušenství

	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus
Krycí krytky volitelně	800-1	0,60 €	800-3	0,60 €	800-1	0,60 €

Příplatek





***Speciální barvy: na straně 41

Poznámka

**Délka > 2.000 mm: berte na vědomí náklady na dopravu, tabulka na str. 2

*Délka < 1.000 mm: cena za metr=cena za kus, délka > 1.000 mm: cena za metr x délka

6.5.1 BR+ - pro zapuštěné dveře s válečkovými panty

Typ	BR-15*	BR-18*	BR-20*	BR-22*
NOVINKA				

Povrchová úprava	BR-15*		BR-18*		BR-20*		BR-22*	
	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus
Set (přířez zákazníkem) pro výšku 2.100 mm								
stříbrný elox (C-0)	5-212 ●	130,70 €	5-216 ●	133,71 €	5-223 ●	136,31 €	5-227 ●	139,71 €
nerezový elox (C-31)	5-214 ●	146,39 €	5-218 ●	149,75 €	5-225 ●	152,66 €	5-229 ●	156,47 €
dopravní bílá RAL 9016	5-213 ●		5-217 ●		5-233 ●		5-228 ●	
Speciální barvy RAL/ELOX***	5-215 ●		5-219 ●		5-226 ●		5-232 ●	
Set (přířez zákazníkem) pro výšku 2.250 mm								
stříbrný elox (C-0)	5-212 ●	140,04 €	5-216 ●	143,26 €	5-223 ●	146,04 €	5-227 ●	149,69 €
nerezový elox (C-31)	5-214 ●	156,84 €	5-218 ●	160,45 €	5-225 ●	163,57 €	5-229 ●	167,65 €
dopravní bílá RAL 9016	5-213 ●		5-217 ●		5-233 ●		5-228 ●	
Speciální barvy RAL/ELOX***	5-215 ●		5-219 ●		5-226 ●		5-232 ●	
Set (přířez zákazníkem) pro výšku 2.400 mm								
stříbrný elox (C-0)	5-212 ●	149,38 €	5-216 ●	152,81 €	5-223 ●	155,78 €	5-227 ●	159,67 €
nerezový elox (C-31)	5-214 ●	167,30 €	5-218 ●	171,15 €	5-225 ●	174,47 €	5-229 ●	178,83 €
dopravní bílá RAL 9016	5-213 ●		5-217 ●		5-233 ●		5-228 ●	
Speciální barvy RAL/ELOX***	5-215 ●		5-219 ●		5-226 ●		5-232 ●	
Povrchová úprava	Kat. číslo	Cena za metr	Kat. číslo	Cena za metr	Kat. číslo	Cena za metr	Kat. číslo	Cena za metr
Zakázková délka**								
stříbrný elox (C-0)	5-212 ●	68,46 €	5-216 ●	70,04 €	5-223 ●	71,40 €	5-227 ●	73,18 €
nerezový elox (C-31)	5-214 ●	76,68 €	5-218 ●	78,44 €	5-225 ●	79,97 €	5-229 ●	81,96 €
dopravní bílá RAL 9016	5-213 ●		5-217 ●		5-233 ●		5-228 ●	
Speciální barvy RAL/ELOX***	5-215 ●		5-219 ●		5-226 ●		5-232 ●	
Set (zakázková výroba)								
stříbrný elox (C-0)	59-212 ●	87,14 €	59-216 ●	89,14 €	59-223 ●	90,87 €	59-227 ●	93,14 €
nerezový elox (C-31)	59-214 ●	97,59 €	59-218 ●	99,83 €	59-225 ●	101,78 €	59-229 ●	104,31 €
dopravní bílá RAL 9016	59-213 ●		59-217 ●		59-233 ●		59-228 ●	
Speciální barvy RAL/ELOX***	59-215 ●		59-219 ●		59-226 ●		59-232 ●	

Dodací podmínky:

Set pro přířez zákezníkem do výšky dveřního křídla x mm (dodáváno s adaptérem, kusová délka: 1.700 mm + x mm)

Zakázkové délky - všechny profily dodáváme v jednom kuse

Objednejte si set na míru podle rozměrového listu - stačí jen sestavit

Příplatek ***Speciální barvy: na straně 41

Poznámka **Délka > 2.000 mm: berte na vědomí náklady na dopravu, tabulka na str. 2
*Délka < 1.000 mm: cena za metr=cena za kus, délka > 1.000 mm: cena za metr x délka

6.5.2 BA-28* - pro hliníkové dveře

Typ BA-28*



Povrchová úprava	Kat. číslo	Set (přířez zákazníkem)** až do výšky 2.000 mm (1.900 mm) Cena za kus	Set (přířez zákazníkem)** až do výšky 2.500 mm (2.400 mm) Cena za kus	Kat. číslo	Set (zakázková výroba) Set cena/m
stříbrný elox (C-0)	5-112 ●	118,80 €	150,09 €	59-112 ●	86,57 €
nerezový elox (C-31)	5-114 ●			59-114 ●	
dopravní bílá RAL 9016	5-113 ●	123,70 €	156,26 €	59-113 ●	89,67 €
Speciální barvy RAL/ELOX	5-115 ●			59-115 ●	

Odkaz na rozměrový list: athmer.com/aufmassblatt-BA28plus

Příslušenství

		Cena za kus
BA-28* 1 díl	5507-1 ●	7,30 €
Poznámka: u úhlových geometrií pantů nebo dvoudílných pantů doporučujeme použít přídatnou koncovku	1718 ●	0,80 €

6.5.3 BA-22* - pro plastové dveře

Typ BA-22*



Povrchová úprava	Kat. číslo	Set (přířez zákazníkem)** až do výšky 2.000 mm (1.900 mm) Cena za kus	Kat. číslo	Set (zakázková výroba) Set cena/m
stříbrný elox (C-0)	5-121 ●		59-121 ●	
nerezový elox (C-31)	5-122 ●	124,10 €	59-122 ●	89,92 €
dopravní bílá RAL 9016	5-120 ●		59-120 ●	
Speciální barvy RAL/ELOX	5-123 ●	129,06 €	59-123 ●	93,51 €

Odkaz na rozměrový list: athmer.com/aufmassblatt-BA22plus

6.5.4 BM-27* - pro multifunkční ocelové dveře (tenká/silná falcová drážka)

Typ BM-27*




Povrchová úprava	Kat. číslo	Set (přířez zákazníkem)** až do výšky 2.000 mm (2.000 mm) Cena za kus	Zakázková délka Meterpreis*	Kat. číslo	Set (zakázková výroba) Set cena/m
stříbrný elox (C-0)	5-130 ●			59-130 ●	
nerezový elox (C-31)	5-132 ●	117,27 €	58,64 €	59-132 ●	
dopravní bílá RAL 9016	5-131 ●			59-131 ●	81,51 €
Speciální barvy RAL/ELOX	5-133 ●	121,96 €	60,98 €	59-133 ●	84,80 €

Odkaz na rozměrový list: athmer.com/aufmassblatt-BM27plus

6.6.1 HS-25 Ochrana proti zavření Türstopps aktivní ochranou prstů



Typ HS-25



Povrchová úprava	Kat. číslo	Cena za kus	
nerezový elox (C-31)	5-1001 ●	129,15 €	Speciální barvy na vyžádání
dopravní bílá RAL 9016	5-1002 ●		
antracitově šedá RAL 7016	5-1003 ●		

6.6.2 Swing Guard - těsnění na lítací dveře

Typ	Swing Guard S	Swing Guard A
Těsnící profil	silikon	
Max. dodací délka	** na vyžádání	
Min. dodací délka	290 mm	



Kat. číslo	2.120 mm	Cena za metr*	Kat. číslo	2.120 mm	Cena za metr*
5-476 ●	76,06 €	48,56 €	5-475 ●	47,38 €	28,01 €

Typ	Těsnící profil 1060
Těsnící profil	silikon (RAL 7043)
Max. dodací délka	100 m
	
	Kat. číslo
	1060 ●
	Cena za metr*
	10,48 €

Příplatek

Krycí tkanina: na straně 41

***Speciální barvy: na straně 41


Poznámka

**Délka > 2.000 mm: berte na vědomí náklady na dopravu, tabulka na str. 2

*Délka < 1.000 mm: cena za metr=cena za kus, délka > 1.000 mm: cena za metr x délka

Příslušenství - Ochrana proti nárazu pro NR-32 Unisafe®

	Kat. číslo	500 mm	960 mm	1.923 mm
nerez	5-2001 ●	81,10 €	94,60 €	120,90 €

**Příslušenství**

	Kat. číslo	Cena za kus
pro ocel. zárubně: samořezné šrouby 2,9 x 13 mm, 16 ks	5125 ●	2,50 €
pro skl. dveře: oboustranná lepicí páska s akrylovou pěnou	5139 ●	11,70 €
Kryt na ochranný rám proti nárazu	FS5820 ●	14,80 €

Příslušenství - Fingerschutz na vnější stranu

	Kat. číslo	Cena za kus
pro BU-16K+až BU-24K+ (5 příchytok)	5836 ●	4,50 €
pro BU-16K+až BU-24K+ (7 příchytok)	5837 ●	6,80 €
pro BU-K (starý model) (3 příchytky)	5431 ●	2,10 €
pro BA-28* 1 díl	5507-1 ●	7,30 €
koncová krytka pro BA-28* für Zargenprofil	1718	0,80 €

Příslušenství - Ochranné profily na straně pantů, krycí krytky

Typ	B0-20		B0-22		B0-23		BD*-18		BD*-20		BD*-23	
	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus	Kat. číslo	Cena za kus
Krycí krytky	800-3 ●	0,60 €	800-1 ●	0,60 €	800-1 ●	0,60 €	800-2 ●	0,60 €	800-3 ●	0,60 €	800-4 ●	0,60 €

7. Omezovač otevření dveří

7.1 pro dřevěné dveře

7.1.1 Porti® pro dřevěné dveře do 30 kg

Typ	Porti® pro dřevěné dveře do 30 kg			
Šířka dveřního křídla	720 - 1.110 mm		610 - 719 mm	
Materiál zárubní	kov/masivní dřevo		kov/masivní dřevo	
Váha dveřního křídla	do 30 kg		do 30 kg	
Max. úhel otevření	120°		120°	
	Kat.číslo	Cena vč. příslušenství	Kat.číslo	Cena vč. příslušenství
	5312 ●	59,95 €	5313 ●	59,95 €

7.1.2 Porti® pro dřevěné dveře do 65 kg

Typ	Porti® pro dřevěné dveře do 65 kg							
Šířka dveřního křídla	720 - 1.110 mm		610 - 719 mm		720 - 1.110 mm		610 - 719 mm	
Materiál zárubní	kov		kov		dřevo		dřevo	
Váha dveřního křídla	do 65 kg		do 65 kg		do 65 kg		do 65 kg	
Max. úhel otevření	120°		120°		120°		120°	
	Kat.číslo	Cena vč. příslušenství	Kat.číslo	Cena vč. příslušenství	Kat.číslo	Cena vč. příslušenství	Kat.číslo	Cena vč. příslušenství
	5371 ●	77,44 €	5379 ●	77,44 €	5489 ●	82,56 €	5465 ●	82,56 €

7.2 pro skleněné dveře








7.2.1 Porti® pro skleněné dveře

Typ	Porti® pro skleněné dveře			
Šířka dveřního křídla	709 - 959 mm		709 - 959 mm	
Materiál zárubní	kov		dřevo	
Váha dveřního křídla	do 50 kg		do 50 kg	
Max. úhel otevření	120°		120°	
	Kat.číslo	Cena vč. příslušenství	Kat.číslo	Cena vč. příslušenství
	5318 ●	92,13 €	5487 ●	101,69 €

8. Podpora prodeje

Všechny ceny jsou netto ceny v EUR.

athmer

Typ	athmer Schall App	athmer vzorek neutral	Roll-Ups
Popis	Aplikaci SchallApp od firmy Athmer můžete přímo na místě testovat, s jakou intenzitou pronikají zavřenými dveřmi zvuky z různých zdrojů (hluky z obydlí, doprava, hudba). Řiďte se, prosím pokyny v rámci App Store a v samotné aplikaci.	<ul style="list-style-type: none"> – pro znázornění funkce a jednoduché montáže/demontáže – podlahová deska: MDF černě podbarvená – zbytek: březová překližka, HPL deska s bílým povlakem 	<ul style="list-style-type: none"> – pro veletrhy a výstavy – různé motivy
			
Kat. číslo	-	-	-
Cena	-	na vyžádání	na vyžádání
Typ	Athmer Fingerschutz® vzorník pro vnější stranu		Athmer Fingerschutz® Mustermappe Automatik
Popis	<ul style="list-style-type: none"> – vzorky pro zvolení správného produktu – včetně bloku s předtiskem a kuličkového pera 		<ul style="list-style-type: none"> – k demonstraci, jak funguje ochrana prstů – vzorky pro zvolení správného produktu
			
	Vzorky	Blok s předtiskem	-
Kat. číslo	4417-2 ●	4417-1 ●	4419-1 ●
Cena/ks	25,50 €	3,90 €	55,00 €
Typ	Athmer Fingerschutz® Musterblock NR-32 UniSafe® s ochranou proti nárazu		Athmer Fingerschutz® Musterblock NR-32 UniSafe®
Popis	<ul style="list-style-type: none"> – pro znázornění funkce a jednoduché montáže / demontáže – vč. chrániče proti nárazu - jako dodatečná ochrana – vč. ochranného profilu na vnější stranu – 205 mm x 375 mm x 140 mm 		<ul style="list-style-type: none"> – pro znázornění funkce a jednoduché montáže a demontáže – vč. ochranného profilu na vnější stranu – 205 mm x 375 mm x 140 mm
			
Kat. číslo	98-5-901-0350-2109R ●		98-5-901-0350-2109M ●
Cena/ks	79,80 €		69,80 €

<p>ČEPICE ART.NR: 4092-2 7,50 € /ks</p> 	<p>NÁKRČNÍK ART.NR: 4092-3 3,00 € /ks</p> 	<p>OHŘÍVAČ RUKOU ART.NR: 4092-1 2,00 € /ks</p> 	<p>LIKÉR ART.NR: 4092-4 20,00 € /24 ks</p> 
---	---	--	--

<p>LETÁK ART.NR: 4092-5 2,50 € /25 ks</p> 	<p>STOLNÍ DISPLAY ART.NR: 4092-6 7,00 € /ks</p> 	<p>PLAKÁT A1/A2 ART.NR: 4092-7/-8 3,00 € 2,00 € /ks</p> 
--	---	--

<p>INFOKARTA ART.NR: 4092 1,25 € /25 ks</p> 	<p>OBÁLKA ART.NR: 4092-9 1,25 € /25 ks</p> 	<p>ROLLUP ART.NR: 98-300097 165,00 € /ks</p> 
---	---	---

<p>VZOREK ART.NR: 98-U2100950-0290SET 5,00 € /SET</p> 	<p>VZOROVÝ BLOK ART.NR: 98-1-884-0275NADI-H 250 € /ks</p> 
---	---

DIGITÁLNÍ ŠABLONY

jiné formáty na vyžádání



Klikněte zde pro Video



kaeltefeind.de

Kat. číslo	Strana	Kat. číslo	Strana	Kat. číslo	Strana
1-154	12	1-661	28	1-960	14
1-157	27	1-668	28	1-962	13
1-162	27	1-669	28	1-964	22
1-163	27	1-670	16	1-965	22
1-167	31	1-671	16	1-966	22
1-290	12	1-672	16	1-967	22
1-291	12	1-673	16	1-968	22
1-292	12	1-674	17	1-969	22
1-293	12	1-675	17	1-970	14
1-294	13	1-676	17	1-971	14
1-295	13	1-677	17	1-972	11
1-302	8	1-678	18	1-985	11
1-303	8	1-679	18	1-1000	8
1-306	8	1-680	18	1-1013	25
1-307	8	1-681	18	1-1014	25
1-309	30	1-682	8	1-1015	25
1-310	30	1-689	8	1-1016	25
1-311	30	1-693	9	1-1025	14
1-372	31	1-694	10	1-1026	14
1-374	9	1-717	23	1-1027	24
1-375	9	1-718	23	1-1028	24
1-382	10	1-720	10	1-1029	24
1-383	10	1-721	9	1-1030	24
1-392	8	1-769	28	3-100	34
1-393	8	1-770	28	3-103	34
1-404	10	1-788	30	3-104	34
1-407	16	1-789	30	3-107	34
1-408	16	1-790	30	3-108	34
1-415	17	1-791	26	3-111	34
1-416	17	1-809	20	3-114	26
1-453	17	1-810	23	3-114	34
1-454	17	1-811	23	3-117	34
1-465	30	1-812	30	3-120	34
1-466	30	1-813	30	3-132	31
1-467	30	1-814	16	3-134	31
1-469	15	1-815	16	3-135	34
1-470	15	1-817	17	3-143	33
1-474	27	1-818	17	3-144	33
1-477	15	1-819	30	3-145	33
1-478	15	1-839	26	3-150	34
1-519	13	1-844	20	3-152	34
1-520	13	1-845	20	3-194	33
1-521	12	1-846	21	3-197	33
1-522	12	1-847	21	3-199	33
1-528	12	1-875	18	3-278-1300-4	32
1-529	12	1-876	18	3-278-1450-2	32
1-544	10	1-880	9	3-278-1600-1	32
1-545	9	1-881	9	3-278-1750-4	32
1-548	20	1-884	27	3-288-1300-3	32
1-549	20	1-885	27	3-288-1450-2	32
1-550	21	1-888	27	3-288-1600-1	32
1-551	21	1-896	14	3-288-1750-3	32
1-553	21	1-897	22	4-121	38
1-554	21	1-898	9	4-121-025	38
1-556	21	1-904	14	4-122	38
1-557	21	1-937	11	4-133	38
1-566	18	1-938	13	4-134	38
1-572	18	1-939	11	4-156-008	19
1-578	18	1-940	11	4-157-008	19
1-584	18	1-946	23	4-158-012	19
1-592	16	1-950	11	4-158-020	19
1-593	16	1-951	13	4-306	38
1-657	15	1-952	11	4-310	38
1-658	28	1-953	11	4-310-025	38
1-659	28	1-955	15	4-310-030	38
1-660	28	1-959	14	4-324	38

Kat. číslo	Strana	Kat. číslo	Strana	Kat. číslo	Strana
4-336	38	5-226	49	5-316	48
4-336-012	38	5-226	49	5-316	48
4-336-015	38	5-226	49	5-317	48
4-336-020	38	5-227	49	5-317	48
4-340	38	5-227	49	5-317	48
4-354	38	5-227	49	5-318	48
4-358	38	5-227	49	5-318	48
4-436	38	5-228	49	5-318	48
4-440	38	5-228	49	5-320	46
5-101	43	5-228	49	5-320	46
5-104	43	5-228	49	5-320	46
5-109	43	5-229	49	5-321	46
5-112	50	5-229	49	5-321	46
5-113	50	5-229	49	5-321	46
5-114	50	5-229	49	5-322	46
5-115	50	5-231	48	5-322	46
5-120	50	5-231	48	5-322	46
5-121	50	5-231	48	5-323	46
5-122	50	5-232	49	5-323	46
5-123	50	5-232	49	5-323	46
5-130	50	5-232	49	5-330	46
5-131	50	5-232	49	5-330	46
5-132	50	5-233	49	5-330	46
5-133	50	5-233	49	5-331	46
5-185	43	5-233	49	5-331	46
5-212	49	5-233	49	5-331	46
5-212	49	5-242	48	5-332	46
5-212	49	5-242	48	5-332	46
5-212	49	5-242	48	5-332	46
5-213	49	5-250	47	5-333	46
5-213	49	5-250	47	5-333	46
5-213	49	5-250	47	5-333	46
5-213	49	5-261	47	5-340	46
5-214	49	5-261	47	5-340	46
5-214	49	5-261	47	5-340	46
5-214	49	5-262	47	5-341	46
5-214	49	5-262	47	5-341	46
5-215	49	5-262	47	5-341	46
5-215	49	5-263	47	5-343	46
5-215	49	5-263	47	5-343	46
5-215	49	5-263	47	5-343	46
5-216	49	5-269	47	5-344	46
5-216	49	5-269	47	5-344	46
5-216	49	5-269	47	5-344	46
5-216	49	5-303	47	5-344	46
5-216	49	5-303	47	5-348	46
5-217	49	5-303	47	5-348	46
5-217	49	5-303	47	5-348	46
5-217	49	5-310	46	5-350	46
5-217	49	5-310	46	5-350	46
5-218	49	5-310	46	5-350	46
5-218	49	5-311	46	5-351	46
5-218	49	5-311	46	5-351	46
5-218	49	5-311	46	5-351	46
5-219	49	5-312	46	5-353	46
5-219	49	5-312	46	5-353	46
5-219	49	5-312	46	5-353	46
5-219	49	5-313	46	5-354	47
5-223	49	5-313	46	5-354	47
5-223	49	5-313	46	5-354	47
5-223	49	5-314	48	5-404	45
5-223	49	5-314	48	5-405	45
5-225	49	5-314	48	5-406	45
5-225	49	5-315	48	5-407	45
5-225	49	5-315	48	5-408	45
5-225	49	5-315	48	5-409	45
5-226	49	5-316	48	5-445	48

Přehled katalogových čísel

Kat. číslo	Strana	Kat. číslo	Strana	Kat. číslo	Strana
5-445	48	5-799	43	59-231	48
5-445	48	5-799	43	59-232	49
5-446	48	5-801	44	59-233	49
5-446	48	5-801	44	59-242	48
5-446	48	5-804	44	59-250	47
5-447	48	5-804	44	59-261	47
5-447	48	5-809	44	59-262	47
5-447	48	5-809	44	59-263	47
5-449	47	5-885	44	59-269	47
5-449	47	5-885	44	59-303	47
5-449	47	5-899	44	59-310	46
5-450	47	5-899	44	59-311	46
5-450	47	5-901	42	59-312	46
5-450	47	5-901	42	59-313	46
5-451	47	5-901	42	59-314	48
5-451	47	5-901	42	59-315	48
5-451	47	5-904	42	59-316	48
5-452	48	5-904	42	59-317	48
5-452	48	5-904	42	59-318	48
5-452	48	5-904	42	59-320	46
5-453	48	5-909	42	59-321	46
5-453	48	5-909	42	59-322	46
5-453	48	5-909	42	59-323	46
5-454	48	5-909	42	59-330	46
5-454	48	5-910-Glas	45	59-331	46
5-454	48	5-915-Glas	45	59-332	46
5-455	48	5-918-Glas	45	59-333	46
5-455	48	5-919-Glas	45	59-340	46
5-455	48	5-985	42	59-341	46
5-456	48	5-985	42	59-343	46
5-456	48	5-985	42	59-344	46
5-456	48	5-985	42	59-348	46
5-458	48	5-999	42	59-350	46
5-458	48	5-999	42	59-351	46
5-458	48	5-999	42	59-353	46
5-458	48	5-999	42	59-354	47
5-458	48	5-1001	51	59-445	48
5-458	48	5-1002	51	59-446	48
5-459	47	5-1003	51	59-447	48
5-459	47	5-2001	52	59-449	47
5-459	47	59-112	50	59-450	47
5-469	48	59-113	50	59-451	47
5-469	48	59-114	50	59-452	48
5-469	48	59-115	50	59-453	48
5-475	51	59-120	50	59-454	48
5-476	51	59-121	50	59-455	48
5-493	48	59-122	50	59-456	48
5-493	48	59-123	50	59-458	48
5-493	48	59-130	50	59-458	48
5-494	48	59-131	50	59-459	47
5-494	48	59-132	50	59-469	48
5-494	48	59-133	50	59-493	48
5-495	47	59-212	49	59-494	48
5-495	47	59-213	49	59-495	47
5-495	47	59-214	49	98-5-901-0350-2109M	54
5-499	43	59-215	49	98-5-901-0350-2109R	54
5-501	45	59-216	49	102	28
5-528	45	59-217	49	128	36
5-701	43	59-218	49	129	36
5-701	43	59-219	49	150 001	39
5-704	43	59-223	49	150 002	39
5-704	43	59-225	49	190 021	39
5-709	43	59-226	49	190 022	39
5-709	43	59-227	49	210	39
5-785	43	59-228	49	243	37
5-785	43	59-229	49	248	37

Přehled katalogových čísel

Kat. číslo	Strana	Kat. číslo	Strana	Kat. číslo	Strana
284	39	320 260	29	2112	41
319 000	39	320 261	29	2122	41
319 001	39	320 262	29	2123	41
319 080	39	320 263	29	2124	41
319 200	39	320 264	29	2125	41
319 204	39	320 265	29	2126	41
320 200	29	320 266	29	4417-1	54
320 201	29	320 267	29	4417-2	54
320 202	29	320 268	29	4419-1	54
320 203	29	320 269	29	5106	36
320 204	29	320 316	29	5110 (C-0)	37
320 205	29	320 317	29	5118	36
320 206	29	320 318	28	5125	52
320 207	29	320 321	28	5133	36
320 208	29	320 323	28	5139	52
320 209	29	320 325	28	5312	53
320 210	29	320 327	28	5313	53
320 211	29	320 329	28	5318	53
320 212	29	320 330	28	5371	53
320 213	29	320 331	28	5379	53
320 214	29	320 332	28	5431	52
320 215	29	320 333	28	5465	53
320 216	29	320 334	28	5487	53
320 217	29	320 335	28	5489	53
320 218	29	320 336	28	5507-1	50
320 219	29	320 337	28	5507-1	52
320 220	29	320 338	28	5800	44
320 221	29	320 339	28	5811 (C-31)	37
320 222	29	320 340	28	5825-1	44
320 223	29	320 341	28	5836	46
320 224	29	320 342	29	5836	52
320 225	29	320 343	29	5837	46
320 226	29	332	38	5837	52
320 227	29	333	38	5955	36
320 228	29	370 235	39	8101	37
320 229	29	370 300	39	8106	37
320 230	29	371 300	39	8107	37
320 231	29	391 105	39	8111	37
320 232	29	800-1	48	8117	37
320 233	29	800-1	48	8118	37
320 234	29	800-1	52	33007	38
320 235	29	800-1	52	33008	38
320 236	29	800-2	47	319050	26
320 237	29	800-2	52	319050	39
320 238	29	800-3	47	319051	26
320 239	29	800-3	48	319051	39
320 240	29	800-3	52	FS5820	52
320 241	29	800-3	52	U2100950	29
320 242	29	800-4	47		
320 243	29	800-4	52		
320 244	29	1048	36		
320 245	29	1060	51		
320 246	29	1497	37		
320 247	29	1498	37		
320 248	29	1502-1187	35		
320 249	29	1502-1217	35		
320 250	29	1502-1487	35		
320 251	29	1502-1517	35		
320 252	29	1588	37		
320 253	29	1598	37		
320 254	29	1652-2	35		
320 255	29	1653	35		
320 256	29	1718	52		
320 257	29	1718	50		
320 258	29	1792	35		
320 259	29	2109	41		

athmer oHG

www.athmer.com

Obchodní zastoupení a distribuce:
HOLWEKA s.r.o.
Vintrovna 424/3b
664 64 Popůvky u Brna

+420 602 711 228
kch@holweka.com

