


STALCO+
GARDEN



ZAHRADA

+



ELEKTRONÁŘADÍ



TECHNOLOGIE A MATERIÁLY používané v našich zavlažovacích armaturách, hadicích a řezných nástrojích:



FITS WITH
OTHER
BRANDS

UNI FIT

Univerzální spojovací systém, kompatibilní
s armaturami jiných výrobců

ATS2

ANTI TWIST SYSTEM

Systém, který zabraňuje zauzlování a
zamotávání hadice během používání,
založený na kombinaci rovného
trikotového opletu s křížovým opletem

ATS

ANTI TWIST SYSTEM

Systém zabraňující zauzlování a
zamotávání hadice během používání,
založený na šikmém trikotovém opletení

HIGH FLOW

Systém připojení armatur se zvýšeným
průtokem vody

CLAW FIT

Drápkový systém umožňuje rychlé a
stabilní připojení armatur

TPR

Termoplastický materiál vyznačující se
vysokou odolností a vytrvalostí. Díky
pryžové struktuře zvyšuje komfort používání

ABS

Plast s vysokou odolností proti nárazu

HDPE

Materiál vyznačující se trvanlivostí a
odolností vůči trhlinám a nárazům

ALUMINIUM

Lehký, pevný a odolný proti korozi

MOSAZ

Trvanlivý a odolný proti korozi

OCEL SK5

Japonská ocel s vysokým obsahem uhlíku,
díky které zůstávají čepele řezných nástrojů
po dlouhou dobu ostré, což zajišťuje
přesné řezání bez nutnosti častého ostření

TEFLON

Chrání čepele řezných nástrojů před korozi,
usnadňuje čištění a snižuje tření během
používání



PRODUKTOVÉ ŘADY

Extrémní kvalita pro extrémní výzvy

Řada zahradních produktů Extreme není jen o zahradním příslušenství - je komplexním řešením pro každého, kdo čelí extrémním výzvám na farmě, na staveništi nebo v jiných oblastech. Nabízíme vysokou kvalitu, spolehlivost a multifunkčnost pro splnění nejnáročnějších úkolů.



Expert pro vaši zahradu

Řada zahradních produktů Expert je kombinací vynikající kvality a atraktivního designu. Vytvořeno pro nadšence, kteří ve své zahradě očekávají nejen všestrannost, ale také estetiku. Každý produkt byl pečlivě vyroben z nejkvalitnějších materiálů, které zajišťují odolnost i v těch nejdrušnějších podmínkách zahrady.



Radost z objevování

Řada zahradních produktů Starter je perfektním řešením pro ty, kteří se zahradničením teprve začínají. Naše nářadí a příslušenství, navržené s ohledem na snadné použití a efektivitu, udělají z péče o zahradu potěšení i pro začínající zahradníky.



Nadčasová odolnost a styl

Řada zahradních produktů Brass je esencí trvanlivosti a elegance v oblasti zavlažování zahrad. Naše výrobky jsou vyrobeny z nejkvalitnější mosazi a kombinují funkčnost s nadčasovým designem a zvyšují standard zavlažovacích systémů.



Zavlažovací systém

Rychlospojka průchozí XTR



- ABS
- TPR
- hliník
- prodloužená upínací matice

📄	📏	📦	🔗	👉
S101010000	1/2"	1/12/120	ks	-
S101010006	3/4"	1/12/120	ks	-

Rychlospojka s funkcí stop XTR



- ABS
- TPR
- hliník
- prodloužená upínací matice

📄	📏	📦	🔗	👉
S101010003	1/2"	1/12/120	ks	-
S101010009	3/4"	1/12/120	ks	-

Rychlospojka s ventilem XTR



- ABS
- TPR
- hliník
- prodloužená upínací matice
- otevírací a zavírací ventil, k regulaci průtoku vody

📄	📏	📦	🔗	👉
S101010012	1/2"	1/12/120	ks	-
S101010015	3/4"	1/12/120	ks	-

Spojka hadicová opravná XTR



- ABS
- hliník
- prodloužená upínací matice

📄	📏	📦	🔗	👉
S101010030	1/2"	1/12/120	ks	-
S101010033	3/4"	1/12/120	ks	-
S101010036	1/2" - 3/4"	1/12/120	ks	-

Adaptér dvojitý XTR



- hliník

📄	📏	📦	🔗	👉
S101010042		1/48	ks	-

Adaptér trojitý XTR



- hliník

📄	📏	📦	🔗	👉
S101010045		1/48	ks	-

Adaptér s vnitřním závitem XTR



- hliník

📄	📏	📦	🔗	👉
S101010051	3/4"	1/48	ks	-
S101010054	1"	1/48	ks	-

Adaptér s vnitřním závitem XTR



- hliník
- spojení s redukcí

📄	📏	📦	🔗	👉
S101010057	1/2 - 3/4"	1/48	ks	-
S101010060	3/4" - 1"	1/48	ks	-

Adaptér s vnějším závitem XTR



- hliník

📄	📏	📦	🔗	👉
S101010066	3/4"	1/48	ks	-

Rozdělovač dvojitý XTR

XTR



- obousměrné rozdělení vodního zdroje
- otevírací a zavírací ventily pro regulaci průtoku vody
- hliník

S101010072		1/6/24	ks	-

Rozprašovací pistole 8 funkcí XTR

XTR



- hliník
- ABS
- TPR
- 8 funkcí postřikovače
- regulace průtoku vody
- odolný, hliníkový spoj



S101210033		1/12/24	ks	-

Rozdělovač 4ramenný XTR

XTR



- čtyřcestné rozdělení vodního zdroje
- otevírací a zavírací ventily pro regulaci průtoku vody
- hliník

S101010075		1/6/24	ks	-

Rozprašovací pistole 6 funkcí XTR

XTR



- hliník
- ABS
- TPR
- 6 funkcí postřikovače
- regulace průtoku vody
- odolný, hliníkový spoj



S101210039		1/6/24	ks	-

Nastavitelná rozprašovací tryska XTR

XTR



- hliník
- TPR
- regulace proudu postřiku



S101210000		1/12/48	ks	-

Turbínový rozprašovač 6 funkcí XTR

XTR



- regulace plochy postřikovače
- 6 funkcí postřikovače
- kovový, stabilní trn
- odolný, hliníkový spoj
- maximální stříkací plocha 490 m²



S101410042		1/6	ks	-

Nastavitelná rozprašovací pistole XTR

XTR



- hliník
- ABS
- TPR
- regulace proudu postřiku
- regulace průtoku vody
- odolný, hliníkový spoj



S101210030		1/12/24	ks	-

Nastavitelný vahadlový rozprašovač XTR

XTR



- regulace plochy postřikovače
- odolný, hliníkový spoj
- silikonové trysky snižují riziko ucpání
- jehla na čištění špinavých trysek
- maximální plocha kapek 418m²



S101410081	z podstawą plastikową	1/6	ks	-
S101410084	z podstawą metalową	1/6	ks	-

Kovový závěs na hadici XTR

XTR



- pevná kovová konstrukce
- otvory pro montáž na stěnu
- kapacita závěsu:
 - 1/2" - 40m
 - 5/8" - 35m
 - 3/4" - 25m

S101610006		1/24	ks	-

Naviják kovový na hadici XTR

XTR



- pevná kovová konstrukce
- vodítko pro snadné navijení hadice
- klika s pohodlnou rukojetí
- police pro uložení armatur nebo nářadí
- otvory pro montáž na stěnu
- kapacita navijáče:
 - 1/2" - 60m
 - 5/8" - 40m
 - 3/4" - 30m

S101610012	60 m	1	ks	-

Vozík na hadici kovový XTR

XTR



- pevná kovová konstrukce
- vodítko pro snadné navijení hadice
- klika s pohodlnou rukojetí
- velká transportní kola
- police pro uložení armatur nebo nářadí
- kapacita vozíku:
 - 1/2" - 60m
 - 5/8" - 40m
 - 3/4" - 30m

S101610015	60 m	1	ks	-

Rychlospojka průchozí EXP

EXP



- ABS
- TPR



S101010200	1/2"	1/24/240	ks	-
S101010206	3/4"	1/24/240	ks	-

Rychlospojka s funkcí stop EXP

EXP



- ABS
- TPR



S101010203	1/2"	1/24/240	ks	-
S101010209	3/4"	1/24/240	ks	-

Rychlospojka s ventilem EXP

EXP



- ABS
- TPR
- otevírací a uzavírací ventil pro regulaci průtoku vody



S101010212	1/2"	1/24/240	ks	-
S101010215	3/4"	1/24/240	ks	-

Spojka hadicová opravná EXP

EXP



- ABS
- TPR

S101010230	1/2"	1/24/240	ks	-
S101010233	3/4"	1/24/240	ks	-

Spojka hadicová opravná EXP

EXP



- ABS
- TPR
- redukční konektor

S101010236	1/2" - 3/4"	1/24/240	ks	-

Konektor dvojitý EXP

EXP



·ABS

S101010242		1/200	ks	-

Konektor trojitý EXP

EXP



·ABS

S101010245		1/200	ks	-

Adaptér s vnitřím závitem EXP

EXP



·ABS
·TPR

S101010251	3/4"	1/24/240	ks	-
S101010254	1"	1/24/240	ks	-

Adaptér s vnitřím závitem EXP

EXP



·ABS
·TPR
·spojení s redukcí

S101010257	1/2" - 3/4"	1/24/240	ks	-
S101010260	3/4" - 1"	1/24/240	ks	-

Adaptér s vnějším závitem EXP

EXP



·ABS

S101010263	1/2"	1/400	ks	-
S101010266	3/4"	1/200	ks	-

Rozdělovač dvojitý EXP

EXP



·obousměrné rozdělení vodního zdroje
·otevřací a zavírací ventily pro regulaci průtoku vody
·ABS
·TPR

S101010272		1/6/24	ks	-

Rozdělovač 4ramenný EXP

EXP



·čtyřcestné rozdělení zdroje vody
·otevřací a zavírací ventily pro regulaci průtoku vody
·ABS
·TPR

S101010275		1/6/24	ks	-

Hodiny s průtokem vody EXP

EXP



·ABS
·TPR
·rozsah doby zavlažování až 120 minut

S101010281		1/12/48	ks	-

Rozprašovací tryska nastavitelná EXP

EXP



·ABS
·TPR
·regulace proudu postřiku

S101210200		1/24/240	ks	-

4dílná sada s rozprašovací tryskou EXP

EXP



FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- sada konektorů s rozprašovací tryskou
- ABS
- TPR

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
S101210212	1/2"	1/12/48	ks	-
S101210215	3/4"	1/12/48	ks	-

Pistole rozprašovací 7 funkcí kovová EXP

EXP



FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- hliník
- TPR
- 7 funkcí postřikovače

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
S101210254		1/12/48	ks	-

Pistole rozprašovací nastavitelná EXP

EXP



FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- ABS
- TPR
- regulace proudu postřiku

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
S101210230		1/12/48	ks	-

Zavlažovač na podstavci 8 funkcí EXP

EXP



FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- ABS
- stabilní základna
- 8 funkcí postřikovače

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
S101410215		1/12/24	ks	-

Zavlažovač otočný 3 ramenný napodstavci EXP

EXP



FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- ABS
- tříramenný
- úprava zavlažovací plochy pomocí zavlažovacích ramen
- stabilní základna s integrovanými montážními kolíky
- maximální průměr postřikovače 10m

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
S101410230		1/24	ks	-

Pistolet zraszający 7 funkcí EXP

EXP



FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- ABS
- TPR
- 7 funkcí postřikovače

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
S101210233		1/12/48	ks	-

Pistole rozprašovací nastavitelná kovová EXP

EXP



FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- hliník
- TPR
- regulace proudu postřiku

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
S101210251		1/12/48	ks	-

Tavlažýovač polzující kovový EXP

EXP



FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- hliník
- ABS
- regulace plochy postřikovače
- kovový kolík
- možnost sériového připojení
- pracovní rozsah od 5° do 360°
- maximální plocha kropení 530m2

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
S101410251		1/6/24	ks	-

Zavlažovač vahadlový EXP

EXP



- ABS
- regulace plochy postřikovače
- jehla na čištění špinavých trysek
- maximální plocha kropení 280m²

S101410281		1/6	ks	-

Zavlažovač vahadlový nastavitelný EXP

EXP



- ABS
- regulace plochy postřikovače
- silikonové trysky snižují riziko ucpání
- jehla na čištění špinavých trysek
- maximální plocha kropení 344m²

S101410284		1/6	ks	-

Závěs na hadici EXP

EXP



- otvory pro montáž na stěnu
- integrován rukojetí pro zavlažovací systémy
- kapacita závěsu:
- 1/2" - 40m
- 5/8" - 35m
- 3/4" - 25m

S101610203		1/10/50	ks	-

Hadicový naviják EXP

EXP



- hliníková a plastová konstrukce
- klíka s pohodlnou rukojetí
- montáž bez nářadí
- kapacita naviječe:
- 1/2" - 45m
- 5/8" - 30m

S101610212	45 m	1/5	ks	-

Vozík na hadici EXP

EXP



- hliníková a plastová konstrukce
- nastavení výšky rukojetí
- klíka s pohodlnou rukojetí
- velká transportní kola
- montáž bez nářadí
- kapacita vozíku:
- 1/2" - 60m
- 5/8" - 40m

S101610215	60 m	1	ks	-

Vozík na hadici kovový EXP

EXP



- hliníková a plastová konstrukce
- ocelový buben s práškovým nástřikem
- nastavení výšky rukojetí
- klíka s pohodlnou rukojetí
- velká transportní kola
- montáž bez nářadí
- kapacita vozíku:
- 1/2" - 60m
- 5/8" - 40m

S101610218	60 m	1	ks	-

Automatický naviják hadice EXP

EXP



- pouzdro z odolného PP plastu
- uzamykací mechanismus hadice při odvíjení regulující rychlost zatahování
- automatické vedení hadice
- nastavitelný zámek hadice
- otočný držák na stěnu 180°
- rukojeť pro přenášení
- sada obsahuje hadici a 1/2" konektory s rozprašovací tryskou
- délka hadice: 25m

S101610230	25 m	1	ks	-
S101610233	35 m	1	ks	-

Rychlospojka průchozí STR

STR



•ABS



📄	📏	📦	🔍	👉
S101010400	1/2"	30/30	ks	-
S101010406	3/4"	30/30	ks	-

Konektor trojitý STR

STR



•ABS



📄	📏	📦	🔍	👉
S101010445		30/30	ks	-

Rychlospojka s funkcí stop STR

STR



•ABS



📄	📏	📦	🔍	👉
S101010403	1/2"	30/30	ks	-
S101010409	3/4"	30/30	ks	-

Adaptér s vnitřím závitem STR

STR



•ABS
•TPR




📄	📏	📦	🔍	👉
S101010448	1/2"	30/30	ks	-
S101010451	3/4"	30/30	ks	-
S101010454	1"	30/30	ks	-

Spojka hadicová opravná STR

STR



•ABS



📄	📏	📦	🔍	👉
S101010430	1/2"	30/30	ks	-
S101010433	3/4"	30/30	ks	-

Adaptér s vnitřím závitem STR

STR



•ABS
•TPR
•redukce



📄	📏	📦	🔍	👉
S101010457	1/2" - 3/4"	30/30	ks	-
S101010460	3/4" - 1"	30/30	ks	-

Spojka hadicová opravná STR

STR



•ABS
•redukční konektor



📄	📏	📦	🔍	👉
S101010436	1/2" - 3/4"	30/30	ks	-

Adaptér s vnějším závitem STR

STR



•ABS



📄	📏	📦	🔍	👉
S101010463	1/2"	30/30	ks	-
S101010466	3/4"	30/30	ks	-

Konektor dvojitý STR

STR



•ABS



📄	📏	📦	🔍	👉
S101010442		30/30	ks	-

Rozdělovač dvojitý s ventily STR

STR



•obousměrné rozdělení vodního zdroje
•ABS



📄	📏	📦	🔍	👉
S101010472		1/12/48	ks	-

Rozprašovací tryska nastavitelná STR

STR



- ABS
- regulace proudu postřiku

S101210400		20/20	ks	-

4dílná sada s rozprašovací tryskou STR

STR



- sada konektorů s rozprašovací tryskou
- ABS

S101210412	1/2"	1/50	ks	-
S101210415	3/4"	1/50	ks	-

Pistole rozprašovací nastavitelná STR

STR



- ABS
- TPR
- regulace proudu postřiku

S101210430		1/12/48	ks	-

Pistole rozprašovací 8 funkcí STR

STR



- ABS
- TPR
- 8 funkcí postřikovače

S101210433		1/12/48	ks	-

Zavlažovač jednoduchý na trnu STR

STR



- ABS
- kolík pro upevnění do země
- maximální průměr postřikovače 10m

S101410400		1/12/48	ks	-

Zavlažovač na trnu 8 funkcí STR

STR



- ABS
- kolík pro upevnění do země
- možnost sériového připojení
- 8 funkcí postřikovače

S101410412		1/50	ks	-

Zavlažovač na podstavci 8 funkcí STR

STR



- ABS
- stabilní základna
- 8 funkcí postřikovače

S101410415		1/12/24	ks	-

Rotační zavlažovač na trnu 3ramenný STR

STR



- ABS
- třiramenný
- úprava zavlažovací plochy pomocí zavlažovacích ramen
- kolík pro upevnění do země
- možnost sériového připojení
- maximální průměr postřikovače 16m

S101410430		1/50	ks	-

Zavlažovač na trnu pulzující STR

STR



- ABS
- regulace plochy postřikovače
- kolík pro upevnění do země
- možnost sériového připojení
- pracovní rozsah od 30° do 360°
- maximální plocha kropení 380m²

S101410451		1/50	ks	-

Zavlažovač vahadlový STR

STR



- ABS
- regulace plochy postřikovače
- jeřila na čištění špinavých trysek
- maximální plocha kropení 270m²

S101410481		1/6	ks	-

Rychlospojka průchozí STR HF

STR



- HIGH FLOW - spojovací systém se zvýšeným průtokem
- ABS

S101010500	3/4"	30/30	ks	-
S101010506	1"	20/20	ks	-

Rychlospojka s funkcí stop STR HF

STR



- HIGH FLOW - spojovací systém se zvýšeným průtokem
- ABS

S101010503	3/4"	30/30	ks	-
S101010509	1"	20/20	ks	-

Spojka hadicová opravná STR HF

STR



- HIGH FLOW - spojovací systém se zvýšeným průtokem
- ABS

S101010533	1"	20/20	ks	-
S101010536	3/4" - 1"	20/20	ks	-

Konektor dvojitý STR HF

STR



- HIGH FLOW - spojovací systém se zvýšeným průtokem
- ABS

S101010542		30/30	ks	-

Konektor dvojitý s redukcí STR HF

STR



- HIGH FLOW to UNI FIT - umožňuje spojení armatur ze dvou systémů
- ABS

S101010545		30/30	ks	-

Konektor trojitý STR HF

STR



- HIGH FLOW - spojovací systém se zvýšeným průtokem
- ABS

S101010548		20/20	ks	-

Konektor trojitý s redukcí STR HF

STR



- HIGH FLOW to UNI FIT - umožňuje spojení armatur ze dvou systémů
- ABS

S101010551		20/20	ks	-

Adaptér s vnitřím závitem STR HF

STR



·HIGH FLOW - spojovací systém se zvýšeným průtokem
·ABS
·TPR

Icon: Document	Icon: Thread	Icon: Box	Icon: Part	Icon: Arrow
S101010554	1"	20/20	ks	-

Adaptér s vnitřím závitem STR HF

STR



·HIGH FLOW - spojovací systém se zvýšeným průtokem
·ABS
·TPR
·redukce

Icon: Document	Icon: Thread	Icon: Box	Icon: Part	Icon: Arrow
S101010560	3/4" - 1"	20/20	ks	-

Adaptér s vnějším závitem STR HF

STR



·HIGH FLOW - spojovací systém se zvýšeným průtokem
·ABS

Icon: Document	Icon: Thread	Icon: Box	Icon: Part	Icon: Arrow
S101010566	3/4"	30/30	ks	-

Rozprašovací tryska nastavitelná STR HF

STR



·HIGH FLOW - spojovací systém se zvýšeným průtokem
·ABS

Icon: Document	Icon: Thread	Icon: Box	Icon: Part	Icon: Arrow
S101210500		20/20	ks	-

Rychlospojka průchozí BRS

BRS



·mosaz



Icon: Document	Icon: Thread	Icon: Box	Icon: Part	Icon: Arrow
S101010600	1/2"	1/10/80	ks	-
S101010606	3/4"	1/10/80	ks	-

Rychlospojka s funkcí stop BRS

BRS



·mosaz



Icon: Document	Icon: Thread	Icon: Box	Icon: Part	Icon: Arrow
S101010603	1/2"	1/10/80	ks	-
S101010609	3/4"	1/10/80	ks	-

Spojka hadicová opravná BRS

BRS



·mosaz



Icon: Document	Icon: Thread	Icon: Box	Icon: Part	Icon: Arrow
S101010630	1/2"	1/10/80	ks	-
S101010633	3/4"	1/10/80	ks	-

Konektor dvojitý BRS

BRS



·mosaz



Icon: Document	Icon: Thread	Icon: Box	Icon: Part	Icon: Arrow
S101010642		1/10/80	ks	-

Konektor trojitý BRS

BRS



·mosaz



Icon: Document	Icon: Thread	Icon: Box	Icon: Part	Icon: Arrow
S101010645		1/10/80	ks	-

Adaptér s vnitřím závitem BRS

BRS



• mosaz



📄	📏	📦	👤	👉
S101010651	3/4"	1/10/80	ks	-
S101010654	1"	1/10/80	ks	-

Adaptér s vnitřím závitem BRS

BRS



• mosaz
• redukce



📄	📏	📦	👤	👉
S101010657	1/2" - 3/4"	1/10/80	ks	-
S101010660	3/4" - 1"	1/10/80	ks	-

Adaptér s vnějším závitem BRS

BRS



• mosaz



📄	📏	📦	👤	👉
S101010666	3/4"	1/10/80	ks	-

Rozdělovač dvojitý BRS

BRS



• obousměrné rozdělení vodního zdroje
• mosaz



📄	📏	📦	👤	👉
S101010672		1/10/60	ks	-

Spojka s vnitřím závitem BRS

BRS



• CLAW FIT - systém bajonetové spojky
• mosaz
• rozteč 40 mm

📄	📏	📦	👤	👉
S101010700	1/2"	1/10/80	ks	-
S101010703	3/4"	1/10/80	ks	-
S101010706	1"	1/10/80	ks	-

Spojka s vnějším závitem BRS

BRS



• CLAW FIT - systém bajonetové spojky
• mosaz
• rozteč 40 mm

📄	📏	📦	👤	👉
S101010709	1/2"	1/10/80	ks	-
S101010712	3/4"	1/10/80	ks	-
S101010715	1"	1/10/80	ks	-

Spojka s konektorem na hadici BRS

BRS



• CLAW FIT - systém bajonetové spojky
• mosaz
• rozteč 40 mm

📄	📏	📦	👤	👉
S101010718	1/2"	1/10/80	ks	-
S101010721	3/4"	1/10/80	ks	-
S101010724	1"	1/10/80	ks	-

Spojka s otočným konektorem na hadici BRS

BRS



• CLAW FIT - systém bajonetové spojky
• mosaz
• rozteč 40 mm

📄	📏	📦	👤	👉
S101010727	1/2"	1/10/80	ks	-
S101010730	3/4"	1/10/80	ks	-
S101010733	1"	1/10/80	ks	-

Spojka 3ramenná BRS

BRS



• CLAW FIT - systém bajonetové spojky
• mosaz
• rozteč 40mm

📄	📏	📦	👤	👉
S101010736		1/10/48	ks	-

Spojka s konektorem pro rychlospojku BRS

BRS



• CLAW FIT to UNI FIT - umožňuje spojení armatur dvou systémů
• mosaz
• rozteč 40mm

📄	📏	📦	👤	👉
S101010739		1/10/80	ks	-

Spojka uzavírací BRS

BRS



- CLAW FIT - systém bajonetové spojky
- mosaz
- rozstaw klůw 40mm

S101010742		1/10/80	ks	-

Rozprašovací tryska nastavitelná BRS

BRS



- mosaz
- regulace proudu postřiku

FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

S101210600		1/10/80	ks	-

Pistole rozprašovací nastavitelná BRS

BRS



- hliník
- regulace proudu postřiku
- odolné mosazné připojení

FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

S101210603		1/12/24	ks	-

Pistole rozprašovací 8 funkcí BRS

BRS



- hliník
- 8 funkcí postřikovače
- odolné mosazné připojení

FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

S101210606		1/12/24	ks	-

Hadice zahradní ATS XTR

XTR



ATS2
ANTI TWIST SYSTEM
5
LAYERS
LIFETIME
WARRANTY

- 5-vrstvá hadice
- ATS 2 - Systém proti překroucení hadice
- vyztužené křížovým trikotovým opletem
- tlak roztržení 30 bar
- teplotní rozsah od -20°C do +60°C
- odolný vůči UV záření
- odolná proti usazování řas uvnitř hadice
- bez kadmia, barya a olova
- neobsahuje ftaláty

S102021220	1/2" 20 m	1/99	ks	-
S102021230	1/2" 30 m	1/66	ks	-
S102021250	1/2" 50 m	1/42	ks	-
S102023420	3/4" 20 m	1/48	ks	-
S102023430	3/4" 30 m	1/36	ks	-
S102023450	3/4" 50 m	1/24	ks	-

Hadice zahradní ATS EXP

EXP



ATS
ANTI TWIST SYSTEM
4
LAYERS
5
YEARS
WARRANTY

- 4-vrstvá hadice
- ATS - Systém proti překroucení hadice
- vyztužený trikotovým opletem - tlak roztržení 25 bar
- teplotní rozsah od -20°C do +60°C
- odolný vůči UV záření
- odolná proti usazování řas uvnitř hadice


S102041220	1/2" 20 m	1/99	ks	-
S102041230	1/2" 30 m	1/66	ks	-
S102041250	1/2" 50 m	1/42	ks	-
S102043420	3/4" 20 m	1/54	ks	-
S102043430	3/4" 30 m	1/36	ks	-
S102043450	3/4" 50 m	1/24	ks	-

Hadice zahradní EXP

EXP



3
LAYERS
5
YEARS
WARRANTY



- 3-vrstvá hadice
- vyztužený křížovým opletem
- tlak roztržení 25 bar
- teplotní rozsah od -20°C do +60°C
- odolný vůči UV záření
- odolná proti usazování řas uvnitř hadice

📄	📏	📦	🔗	👉
SI02061220	1/2" 20 m	1/176	ks	-
SI02061230	1/2" 30 m	1/110	ks	-
SI02061250	1/2" 50 m	1/78	ks	-
SI02063420	3/4" 20 m	1/96	ks	-
SI02063430	3/4" 30 m	1/72	ks	-
SI02063450	3/4" 50 m	1/42	ks	-

Hadice zahradní STR

STR



4
LAYERS
2
YEARS
WARRANTY



- 4-vrstvá hadice
- vyztužený křížovým opletem
- tlak roztržení 20 bar
- teplotní rozsah od -10°C do +50°C
- odolný vůči UV záření
- odolná proti usazování řas uvnitř hadice

📄	📏	📦	🔗	👉
SI02081215	1/2" 15 m	1/253	ks	-
SI02081220	1/2" 20 m	1/198	ks	-
SI02081230	1/2" 30 m	1/154	ks	-
SI02081250	1/2" 50 m	1/108	ks	-
SI02083420	3/4" 20 m	1/108	ks	-
SI02083430	3/4" 30 m	1/78	ks	-
SI02083450	3/4" 50 m	1/54	ks	-
SI02081010	1" 10 m	1/108	ks	-
SI02081020	1" 20 m	1/54	ks	-

Tlakový postřikovač ruční EXP

EXP



- nádrž vyrobená z odolného materiálu HDPE
- pumpa s kovovým pístem
- nastavitelná tryska
- bezpečnostní ventil
- ergonomická rukojeť
- zámek spouště

📄	📏	📦	🔗	👉
SI03210206	1,5l	1/12	ks	-
SI03210209	2l	1/12	ks	-

Tlakový postřikovač EXP

EXP



- nádrž vyrobená z odolného materiálu HDPE
- pumpa s kovovým pístem
- teleskopická trubice z nerezové oceli
- držák trubice
- délka hadice 150cm
- držák hadice
- transportní popruh
- nastavitelná tryska
- bezpečnostní ventil
- zámek spouště v rukojeti

📄	📏	📦	🔗	👉
SI03210215	5 L	1/6	ks	-
SI03210218	8 L	1/6	ks	-

Tlakový postřikovač ruční STR

STR



- nádrž vyrobená z odolného materiálu HDPE
- nastavitelná tryska
- zámek spouště

📄	📏	📦	🔗	👉
SI03210406	1,5 L	1/20	ks	-
SI03210409	2 L	1/20	ks	-

Tlakový postřikovač STR

STR



- nádrž vyrobená z odolného materiálu HDPE
- teleskopická trubice z nerezové oceli
- délka hadice 150cm
- transportní popruh
- nastavitelná tryska
- bezpečnostní ventil
- zámek spouště v rukojeti

📄	📏	📦	🔗	👉
SI03210415	5 L	1/6	ks	-
SI03210418	8 L	1/6	ks	-

Sada těsnění NBR pro postřikovače EXP

EXP



·příslušenství pro postřikovače EXP
Stalco Garden

S103410203		1	bal.	-

Teleskopická trubice s tryskou pro postřikovače STR

STR



·příslušenství pro postřikovače STR
Stalco Garden
·teleskopická trubice z nerezové oceli
o délce 47 - 74cm

S103410412		1	ks	-

Teleskopická trubice s tryskou pro postřikovače EXP

EXP



·příslušenství pro postřikovače EXP
Stalco Garden
·teleskopická trubice z nerezové oceli
o délce 47 - 74cm

S103410212		1	ks	-

Ventil s rukojetí a hadicí 150cm pro postřikovače STR

STR



·příslušenství pro postřikovače STR
Stalco Garden
·délka hadice 150cm
·zámek spouště v rukojeti

S103410421		1	ks	-

Ventil s rukojetí a hadicí 150cm pro postřikovače EXP

EXP



·příslušenství pro postřikovače EXP
Stalco Garden
·délka hadice 150cm
·zámek spouště v rukojeti

S103410221		1	ks	-

Herbicidní kryt - univerzální

STR



·univerzální příslušenství pro
postřikovače Stalco Garden

S103410503		1	ks	-

Pumpa pro postřikovače EXP

EXP



·příslušenství pro postřikovače EXP
Stalco Garden
·čerpadlo s kovovým pístem

S103410230		1	ks	-

Sada těsnění NBR pro postřikovače STR

STR



·příslušenství pro postřikovače STR
Stalco Garden

S103410403		1	bal.	-

Zahradnické nářadí

Nůžky zahradnické STR



- čepel z japonské vysoce uhlíkové oceli SK5, potažená teflonem
- nůžková čepel (průchozí) pro stříhání mladých výhonků a větví
- pohodlné hliníkové rukojeti
- zámek rukojeti

S104010406		1/10	ks	-

Nůžky zahradnické STR



- čepel z japonské vysoce uhlíkové oceli SK5, potažená teflonem
- nůžková čepel (průchozí) pro stříhání mladých výhonků a větví
- ozubené kolo zvyšující řeznou sílu
- pohodlné hliníkové rukojeti
- zámek rukojeti

S104010412		1/6	ks	-

Nůžky zahradnické kovadlinové STR



- očepel z japonské vysoce uhlíkové oceli SK5, potažená teflonem
- kovadlinková čepel pro řezání suchých a dřevnatých větví
- ozubené kolo zvyšující řeznou sílu
- pohodlné hliníkové rukojeti
- zámek rukojeti

S104010415		1/6	ks	-

Nůžky zahradnické STR



- čepel z japonské vysoce uhlíkové oceli SK5, potažená teflonem
- nůžková čepel (průchozí) pro stříhání mladých výhonků a větví
- pohodlné nylonové rukojeti
- nastavení rozevření rukojeti
- zámek rukojeti

S104010421		1/10	ks	-

Nůžky zahradnické kovadlinové STR



- čepel z japonské vysoce uhlíkové oceli SK5, potažená teflonem
- kovadlinková čepel pro stříhání suchých a dřevnatých větví
- pohodlné nylonové rukojeti
- nastavení rozevření rukojeti
- zámek rukojeti

S104010424		1/10	ks	-

Nůžky na větve STR



- čepel z japonské vysoce uhlíkové oceli SK5, potažená teflonem
- nůžková čepel (průchozí) pro stříhání mladých výhonků a větví
- lehké, hliníkové rukojeti
- pohodlné, protiskluzové rukojeti

S104020406	790 mm	1/10	ks	-

Nůžky na větve STR teleskopické



- čepel z japonské vysoce uhlíkové oceli SK5, potažená teflonem
- nůžková čepel (průchozí) pro stříhání mladých výhonků a větví
- teleskopické hliníkové rukojeti
- pohodlné, protiskluzové rukojeti

S104020409	650-990 mm	1/10	ks	-

Nůžky na větve STR



- čepel z japonské vysoce uhlíkové oceli SK5, potažená teflonem
- nůžková čepel (průchozí) pro stříhání mladých výhonků a větví
- ozubené kolo zvyšující řeznou sílu
- lehké, hliníkové rukojeti
- pohodlné, protiskluzové rukojeti

S104020412	730 mm	1/10	ks	-

Nůžky na větve STR teleskopické



- čepel z japonské vysoce uhlíkové oceli SK5, potažená teflonem
- nůžková čepel (průchozí) pro stříhání mladých výhonků a větví
- ozubené kolo zvyšující řeznou sílu
- teleskopické hliníkové rukojeti
- pohodlné, protiskluzové rukojeti

S104020415	630-950 mm	1/10	ks	-


Nůžky na živý plot STR teleskopické



- čepel z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- teleskopické hliníkové rukojeti
- pohodlné, protiskluzové rukojeti

S104040409	690-860 mm	1/10	ks	-

Nůžky na větve kovadlinové STR



- čepel z japonské vysoce uhlíkové oceli SK5, potažená teflonem
- kovadlinková čepel pro řezání suchých a dřevnatých větví
- ozubené kolo zvyšující řeznou sílu
- lehké, hliníkové rukojeti
- pohodlné, protiskluzové rukojeti

S104020421	790 mm	1/10	ks	-

Pilka zahradní EXP skládací



- čepel z japonské vysoce uhlíkové oceli SK5, potažená teflonem
- zuby nabroušené ve třech rovinách
- pohodlná, hliníková rukojeť pokrytá TPR materiálem
- možnost sklopení čepele do rukojeti

S104070212	230 mm	1/6	ks	-

Nůžky na větve kovadlinové STR teleskopické



- čepel z japonské vysoce uhlíkové oceli SK5, potažená teflonem
- kovadlinková čepel pro řezání suchých a dřevnatých větví
- ozubené kolo zvyšující řeznou sílu
- teleskopické hliníkové rukojeti
- pohodlné, protiskluzové rukojeti

S104020424	650-990 mm	1/10	ks	-

Pilka zahradní EXP



- čepel z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- zuby nabroušené ve třech rovinách
- čepel potažená teflonem
- pohodlná, hliníková rukojeť pokrytá TPR materiálem

S104070221	270 mm	1/6	ks	-

Nůžky na živý plot STR



- čepel z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- lehké, hliníkové rukojeti
- pohodlné, protiskluzové rukojeti

S104040406	630 mm	1/10	ks	-

Pila oblouková EXP



- pilový list vyrobený z vysoce kvalitní uhlíkové oceli
- pohodlná rukojeť
- knoflík pro nastavení napnutí pilového listu

S104070257	533 mm	1/12	ks	-
S104070260	610 mm	1/12	ks	-

Pilový list do obloukové pily EXP na mokré dřevo

EXP



•pilový list vyrobený z vysoce kvalitní uhlíkové oceli

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
S104097257	533 mm	1/20	ks	-
S104097260	610 mm	1/20	ks	-

Pilový list do obloukové pily EXP na suché dřevo

EXP



•pilový list vyrobený z vysoce kvalitní uhlíkové oceli

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
S104097258	533 mm	1/20	ks	-
S104097261	610 mm	1/20	ks	-

Sekera univerzální EXP

EXP



•hlava z kované uhlíkové oceli
•čepel potažená teflonem
•lehká sklolaminátová rukojeť
•bezpečná, protiskluzová rukojeť
•pouzdro k přepravě i uložení

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
S104210203	630 g	1/12/24	ks	-
S104210206	950 g	1/6/12	ks	-

Sekera štípací EXP

EXP



•obuch rozlupující z kutej stali węglowej
•čepel potažená teflonem
•lehká sklolaminátová rukojeť
•bezpečná, protiskluzová rukojeť
•pouzdro k přepravě i uložení

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
S104210209	1240 g	1/6/12	ks	-
S104210212	1710 g	1/4/8	ks	-
S104210215	2300 g	1/2/4	ks	-

Brousek na sekery a nože EXP

EXP



•keramický brusný váleček-pouzdro vyrobené z odolného plastu ABS
•kompaktní rozměr
•možnost broušení seker a nožů

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
S104210251		1/12/120	ks	-

Lopatka široká XTR

XTR



•pracovní část z nerezové oceli
•pohodlná rukojeť pokrytá měkkým TPR materiálem
•otvor pro zavěšení

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
S105610000		1/12/72	ks	-

Lopatka úzká XTR

XTR



•pracovní část z nerezové oceli
•pohodlná rukojeť pokrytá měkkým TPR materiálem
•otvor pro zavěšení

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
S105610003		1/12/72	ks	-

Vidle ruční XTR

XTR



•pracovní část z nerezové oceli
•pohodlná rukojeť pokrytá měkkým TPR materiálem
•otvor pro zavěšení

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
S105610006		1/12/72	ks	-

Hrabičky ruční XTR

XTR



•pracovní část z nerezové oceli
•pohodlná rukojeť pokrytá měkkým TPR materiálem
•otvor pro zavěšení

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
S105610009		1/12/72	ks	-

Hrabičky ruční vějířové XTR

XTR



- pracovní část z nerezové oceli
- pohodlná rukojeť pokrytá měkkým TPR materiálem
- otvor pro zavěšení

S105610012		1/12/72	ks	-

Vidle ruční EXP

EXP



- pracovní část z práškově lakované oceli
- lehká plastová rukojeť
- otvor pro zavěšení

S105610206		1/12/72	ks	-

Kultivator ruční XTR

XTR



- pracovní část z nerezové oceli
- pohodlná rukojeť pokrytá měkkým TPR materiálem
- otvor pro zavěšení

S105610015		1/12/72	ks	-

Hrabičky ruční EXP

EXP



- pracovní část z práškově lakované oceli
- lehká plastová rukojeť
- otvor pro zavěšení

S105610209		1/12/72	ks	-

Motyčka ruční XTR

XTR



- pracovní část z nerezové oceli
- pohodlná rukojeť pokrytá měkkým TPR materiálem
- otvor pro zavěšení

S105610018		1/12/72	ks	-

Hrabičky ruční vějířové EXP

EXP



- pracovní část z práškově lakované oceli
- lehká plastová rukojeť
- otvor pro zavěšení

S105610212		1/12/72	ks	-

Lopatka široká EXP

EXP



- pracovní část z práškově lakované oceli
- lehká plastová rukojeť
- otvor pro zavěšení

S105610200		1/12/72	ks	-

Kultivator ruční EXP

EXP



- pracovní část z práškově lakované oceli
- lehká plastová rukojeť
- otvor pro zavěšení

S105610215		1/12/72	ks	-

Lopatka úzká EXP

EXP



- pracovní část z práškově lakované oceli
- lehká plastová rukojeť
- otvor pro zavěšení

S105610203		1/12/72	ks	-

Motyčka ruční EXP

EXP



- pracovní část z práškově lakované oceli
- lehká plastová rukojeť
- otvor pro zavěšení

S105610218		1/12/72	ks	-

Lopatka široká STR

STR



- lehký nástroj vyrobený z plastu
- otvor pro zavěšení

S105610400		1/10	ks	-

Lopatka úzká STR

STR



- lehký nástroj vyrobený z plastu
- otvor pro zavěšení

S105610403		1/10	ks	-

Vidle ruční STR

STR



- lehký nástroj vyrobený z plastu
- otvor pro zavěšení

S105610406		1/10	ks	-

Kultivator ruční STR

STR



- lehký nástroj vyrobený z plastu
- otvor pro zavěšení

S105610415		1/12	ks	-

Motyčka ruční STR

STR



- lehký nástroj vyrobený z plastu
- otvor pro zavěšení

S105610418		1/12	ks	-

Podložka pod kolana STR

STR



- podkladka z miekkieji pianki
- duží rozmiar
- otvor pro přenášení

S105610448		1/20	ks	-

Sada malého zahradního nářadí STR

STR



- sada lehkého nářadí z plastu
- sada obsahuje univerzální košík, podložku a 5 nářadí

S105610451		1/6	bal.	-

Rýč rovný EXP

EXP



- rýč z kalené oceli
- jednoduché zakončení pracovní části
- pracovní část s protlačnými výztuhami
- dlouhá, ergonomická rukojeť s protiskluzovým povlakem
- pohodlné plastové držadlo

S105010200		1/4	ks	-

Rýč špičatý EXP

EXP



- rýč z kalené oceli
- špičatý konec pracovní části
- pracovní část s protlačnými výztuhami
- dlouhá, ergonomická rukojeť s protiskluzovým povlakem
- pohodlné plastové držadlo

S105010203		1/4	ks	-

Lopata EXP

EXP



- lopata z kalené oceli
- prodloužená pracovní část
- dlouhá, ergonomická rukojeť s protiskluzovým povlakem
- pohodlné plastové držadlo

S105010209		1/4	ks	-

Hrábě univerzální EXP

EXP



- pracovní část z pružného materiálu
- lehká, dlouhá hliníková rukojeť s protiskluzovým povlakem
- pohodlná rukojeť
- šňůrka na zavěšení v rukojeti

S105210312	12 z	1/12	ks	-
S105210315	18 z	1/12	ks	-

Hrábě na listí EXP

EXP



- pracovní část z pružného materiálu
- lehká, dlouhá hliníková rukojeť s protiskluzovým povlakem
- pohodlná rukojeť
- šňůrka na zavěšení v rukojeti

S105210330	50 cm	1/12	ks	-
S105210333	60 cm	1/12	ks	-

Košťe EXP

EXP



- pracovní část z pružného materiálu
- lehká, dlouhá hliníková rukojeť s protiskluzovým povlakem
- pohodlná rukojeť
- šňůrka na zavěšení v rukojeti

S105210351	40 cm	1/12	ks	-
S105210354	65 cm	1/12	ks	-

Vytrhávač plevelů EXP

EXP



- pracovní část tvořená třemi nerezovými uchopovacími zuby
- lehká, hliníková násada
- solidní stopa do wbíjania
- rukojeť s pružinovým mechanismem pro uvolňování vytrhávaného plevelu

S105210372		1/5	ks	-

Rýč rovný TRADITIONAL

TRADITIONAL



- pracovní část z kalené oceli
- ocelové držadlo s dřevěnou rukojetí
- násada z voskovaného bukového dřeva
- jednoduché zakončení pracovní části

S105010600		1/4	ks	-

Rýč špičatý TRADITIONAL

TRADITIONAL



- pracovní část z kalené oceli
- ocelové držadlo s dřevěnou rukojetí
- násada z voskovaného bukového dřeva
- špičatý konec pracovní části

S105010603		1/4	ks	-

Lopata TRADITIONAL

TRADITIONAL



- pracovní část z kalené oceli
- dlouhá, profilovaná násada z voskovaného bukového dřeva

S105010609		1/4	ks	-

Hrábě TRADITIONAL



- pracovní část z kalené oceli
- upevnění pracovní části k násadě ve formě objímky
- násada z voskovaného bukového dřeva

S105210606	12 z	1/4	ks	-
S105210612	16 z	1/4	ks	-

Hrábě nastavitelné hliníkové, teleskopické STR



- pracovní část z kalené oceli
- nastavení šířky hlavy
- lehká, hliníková teleskopická násada

S105210506		1/12	ks	-

Motyka TRADITIONAL



- pracovní část z kalené oceli
- upevnění pracovní části k násadě ve formě objímky
- násada z voskovaného bukového dřeva

S105210651	18 cm	1/4	ks	-

Kultivátor 3 zuby TRADITIONAL



- pracovní část z kalené oceli
- upevnění pracovní části k násadě ve formě objímky
- násada z voskovaného bukového dřeva

S105210660		1/4	ks	-

Hrábě nastavitelné STR



- pracovní část z kalené oceli
- nastavení šířky hlavy
- ocelová násada

S105210500		1/12	ks	-

Zahradnický skládací koš s vyztuženým dnem XTR



- koše vyrobené z odolného, voděodolného materiálu OXFORD
- dno vyztužené plastem
- transportní úchyty
- skládací konstrukce
- horní límeček zajištěn stahovací šňůrkou
- patentky usnadňují uzavření koše po složení

S106610003	80 L	1/6	ks	-
S106610006	172 L	1/6	ks	-

Zahradnický skládací koš EXP



- koše vyrobené z odolného, voděodolného materiálu OXFORD
- transportní úchyty
- skládací konstrukce
- pásky na suchý zip usnadňují skládání koše

S106610203	80 L	1/10	ks	-
S106610206	172 L	1/10	ks	-

Žací struna kulatá Round



- struna z vysoce kvalitního nylonu odolného proti roztržení
- tvar struny: kulatý
- tloušťka struny: 1,3mm
- délka struny: 15m
- balení: blister

📄	📏	📦	🔗	👉
S053997001	1,3 mm x 15 m	1/10/120	ks	
S053997002	1,6 mm x 15 m	1/10/120	ks	
S053997003	2,0 mm x 15 m	1/10/120	ks	-
S053997004	2,4 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053997005	2,7 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053997006	3,0 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053997014	2,4 mm x 90 m - cívka	1/16	ks	
S053997015	2,7 mm x 70 m - cívka	1/16	ks	
S053997016	3,0 mm x 56 m - cívka	1/16	ks	-

Žací struna čtvercová Square Twist



- struna s vysoce kvalitního nylonu odolného proti roztržení
- tvar struny: čtvercový stočený
- tloušťka struny: 2,4mm
- délka struny: 15m
- balení: blister

📄	📏	📦	🔗	👉
S053998004	2,4 mm x 15 m	1/10/80	ks	
S053998005	2,7 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053998006	3,0 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053998014	2,4 mm x 90 m - cívka	1/16	ks	
S053998015	2,7 mm x 70 m - cívka	1/16	ks	-
S053998016	3,0 mm x 60 m - cívka	1/16	ks	

Žací struna čtvercová Square



- struna z vysoce kvalitního nylonu odolného proti roztržení
- tvar struny: čtverec
- tloušťka struny: 1,3mm
- délka struny: 15m
- balení: blister

📄	📏	📦	🔗	👉
S053997021	1,3 mm x 15 m	1/10/120	ks	-
S053997022	1,6 mm x 15 m	1/10/120	ks	-
S053997023	2,0 mm x 15 m	1/10/120	ks	-
S053997024	2,4 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053997025	2,7 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053997026	3,0 mm x 15 m	1/10/40	ks	-
S053997034	2,4 mm x 90 m - cívka	1/16	ks	-
S053997035	2,7 mm x 70 m - cívka	1/16	ks	
S053997036	3,0 mm x 56 m - cívka	1/16	ks	

Žací struna kulatá Round XTR Core



- struna z vysoce kvalitního nylonu odolného proti roztržení
- vyztužení jádra XTR CORE
- tvar struny: kulatý
- tloušťka struny: 2,4mm
- délka struny: 15m
- balení: blister

📄	📏	📦	🔗	👉
S053998024	2,4 mm x 15 m	1/10/80	ks	
S053998025	2,7 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053998026	3,0 mm x 15 m	1/10/80	ks	
S053998034	2,4 mm x 90 m - cívka	1/16	ks	
S053998035	2,7 mm x 70 m - cívka	1/16	ks	-
S053998036	3,0 mm x 60 m - cívka	1/16	ks	

Žací struna čtvercová Square XTRCore



- struna z vysoce kvalitního nylonu odolného proti roztržení
- vyztužení jádra XTR CORE
- tvar struny: čtvercový
- tloušťka struny: 2,4mm
- délka struny: 15m
- balení: blister

📄	📏	📦	🔗	👉
S053998044	2,4 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053998045	2,7 mm x 15 m	1/10/80	ks	-
S053998046	3,0 mm x 15 m	1/10/40	ks	
S053998054	2,4 mm x 90 m - cívka	1/16	ks	-
S053998055	2,7 mm x 70 m - cívka	1/16	ks	-
S053998056	3,0 mm x 60 m - cívka	1/16	ks	

Žací struna hvězda Star



- struna z vysoce kvalitního nylonu odolného proti roztržení
- tvar struny: hvězda
- tloušťka struny: 1,3mm
- délka struny: 15m
- balení: blister

📄	📏	📦	🔗	👉
S053997041	1,3 mm x 15 m	1/10/120	ks	
S053997042	1,6 mm x 15 m	1/10/120	ks	-
S053997043	2,0 mm x 15 m	1/10/120	ks	-
S053997044	2,4 mm x 15 m	1/10/120	ks	-
S053997045	2,7 mm x 15 m	1/10/80	ks	
S053997046	3,0 mm x 15 m	1/10/80	ks	
S053997054	2,4 mm x 90 m - cívka	1/16	ks	
S053997055	2,7 mm x 70 m - cívka	1/16	ks	-
S053997056	3,0 mm x 60 m - cívka	1/16	ks	-

3

**YEARS
WARRANTY**



STALCO

STALCO

460 mm
CUTTING