

STALCO

STALCO
PERFECT

VYSOKOTLAKÉ MYČKY MYCÍ CHEMIE



NOVÁ KVALITA
ČISTOTY


VYSOKOTLAKÉ MYČKY

STALCO®

HPC120A
KOMPAKTNÍ



VÝKON
TLAK
DĚLKA KABELU



STR. 6

STALCO®

HPC150A
VŠESTRANNÁ



STR. 8

STALCO®

HPC170A1
PRO NÁROČNÉ



STR. 12

STALCO®
PERFECT

HPC180B1
PROFESIONÁLNÍ



STR. 16

STR. 18



PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO MYČKY

STR. 24



ČISTÍCÍ CHEMIE

STR. 25



ČISTÍCÍ CHEMIE
NA AUTA

STR. 26



PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYSOKOTLAKÉ MYČKY STALCO®





STALCO

VYSOKOTLAKÁ MYČKA HPC120A

S-97901

POPIS

Zařízení určené pro každodenní práci v domácnosti, je ideální pro mytí automobilů, jízdních kol, zahradního nářadí a dalších zahradnických prací.



3
YEARS
WARRANTY

POUŽITÍ



TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon	1500W	Třída ochrany	II
Pracovní tlak	8MPa/80 Bar	Úroveň ochrany	IPX5
Max. tlak	12MPa/120 Bar	Max. vstupní tlak vody	0,7MPa/7 Bar
Max. průtok	432 l/h	Hmotnost	6,2 kg
Napětí sítě	220-240V	Délka napájecího kabelu	5 m
Frekvence	50Hz	Délka vysokotlakové hadice	5 m



SACÍ ČERPADLO



OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ



AUTO - STOP



NAPÁJECÍ KABEL 5 M



RYCHLE PŘIPOJENÍ

MOTOR S MĚDĚNÝM OVINUTÍM

Motory s měděným ovinutím mají oproti motorům vyrobeným z hliníku lepší elektrickou účinnost, lépe odvádějí teplo a mohou pracovat nepřetržitě po delší dobu.

HLINÍKOVÉ SACÍ A TLAKOVÉ ČERPADLO

Hliník jako materiál se vyznačuje dobrou tepelnou vodivostí a je odolný vůči korozi, díky čemuž je široce používán v poloprofesionálních vysokotlakých čističích. Díky funkci sání může zařízení čerpat vodu z nádrže nebo sudu. Ve srovnání s kompozitními čerpadly hliníková čerpadla lépe odvádějí teplo a umožňují delší provozní časy.

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Zajišťuje bezpečné používání při dlouhé a nepřerušované práci, chrání motor a pomáhá prodloužit životnost zařízení.

FUNKCE AUTO-STOP

Spočívá v ochraně komponentů proti přetížení díky lepšímu řízení činnosti myčky, spuštění motoru probíhá při stisknutí spouště, tedy po jejím uvolnění motor přestane fungovat - ochrana a úspora výdajů za elektrickou energii.

PVC VYSOKOTLAKÁ HADICE 5 METRŮ

Odolná vůči olejům, povětrnostním podmínkám a oděru. Systém rychlého připojení umožňuje rychlou a pohodlnou montáž a demontáž ze zařízení a pistole - šetří čas.

VYSOKOTLAKÁ PISTOLE S RYCHLÝM PŘIPOJENÍM QUICK-CONNECT

Díky rychloupínacímu systému lze pistoli snadno a rychle připojit.

REGULOVATELNÁ TRYSKA

Nastavitelná tryska umožňuje plynulé nastavení vodního toku a rychlé přizpůsobení se vykonané práci.

TRYSKA TURBO

Čistí až o 40 procent rychleji než standardní tryska. Silný rotační proud účinně odstraňuje špinu z pevných tvrdých povrchů.



Sada S-97948:
pistole, prodloužená tryska,
regulovatelná tryska



Tryska Turbo S-97938



Hadice PVC 5 m S-97954



Pěnovací tryska s nádobou S-97920



Filtr vody S-97930

STALCO

VYSOKTLAKÁ MYČKA HPC 150A

S-97903

POPIS

Zařízení je určeno pro každodenní práci v domácnosti s relativně dobrými parametry a příznivou cenou. Bude ideální pro všechny typy prací od mytí automobilu, jízdního kola, zahradnického nářadí až po mytí střech, fasád a dlažebních kostek ze všech druhů nečistot. Díky vestavěné nádrže na čisticí prostředek a regulaci dávkování chemikálií je zařízení extrémně univerzální.



3
YEARS
WARRANTY

POUŽITÍ



TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon	2000W	Ochranná třída	II
Pracovní tlak	11MPa/110Bar	Úroveň ochrany	IPX5
Max. tlak	15MPa/150 Bar	Max. vstupní tlak vody	0,7MPa/7 Bar
Max. průtok	468 l/h	Hmotnost	12.3 kg
Napětí	220-240V	Délka napájecího kabelu	5 m
Jmenovitá frekvence	50Hz	Délka vysokotlaké hadice	6 m



SACÍ ČERPADLO



OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ



NÁDOBA NA ČISTIČ



REGULACE MNOŽSTVÍ



AUTO-STOP



PŘÍVODNÍ KABEL 5 M



RYCHLE PŘÍPOJENÍ

MOTOR S MĚDĚNÝM OVINUTÍM

Motory s měděným ovinutím mají oproti motorům vyrobeným z hliníku lepší elektrickou účinnost, lépe odvádějí teplo a mohou pracovat nepřetržitě delší dobu.

HLINÍKOVÉ ODSÁVACÍ ČERPADLO

Hliník jako materiál se vyznačuje dobrou tepelnou vodivostí a je odolný vůči korozi, díky čemuž je široce používán v poloprofesionálních vysokotlakých čističích. Díky funkci sání může zařízení čerpat vodu z nádrže nebo sudu. Ve srovnání s kompozitními čerpadly hliníková čerpadla lépe odvádějí teplo a umožňují delší provozní časy.

NÁDRŽ NA ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

Zabudovaná nádoba na mycí prostředek do vysokotlaké myčky umožňuje dávkování chemie bez nutnosti použití dalšího příslušenství.

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Zajišťuje bezpečné používání při dlouhém a nepřetržitém provozu, chrání motor a umožňuje prodloužit životnost zařízení.

FUNKCE AUTO-STOP

Spočívá v ochraně komponentů proti přetížení díky lepšímu řízení činnosti myčky, spuštění motoru probíhá při stisknutí spouště, tedy po jejím uvolnění motor přestane fungovat - ochrana a úspora výdajů za elektrickou energii.

REGULACE DÁVKOVÁNÍ ČISTÍCÍ CHEMIE

Umožňuje přesně vybrat množství čistícího prostředku pro svou práci, zlepšuje čistící efekt a šetří spotřebu čistícího prostředku.

VYSOKOTLAKÁ HADICE PU 6 METRŮ

Šestimetrová vysokotlaká hadice vyrobená z polyuretanu musí odolávat povětrnostním podmínkám, mechanickému poškození a lámání. Délka 6 metrů umožňuje pracovat v prostoru až 114 m² bez nutnosti přesouvat zařízení jinam.

VYSOKOTLAKÁ PISTOLE S RYCHLÝM PŘÍPOJENÍM QUICK-CONNECT

Ergonomický tvar zajišťuje pohodlí použití, díky systému rychlých spojů lze pistoli snadno a rychle připojit.

REGULOVATELNÁ TRYSKA

Nastavitelná tryska umožňuje plynulé nastavení vodního toku a rychlé přizpůsobení se vykonané práci

TRYSKA TURBO

Čistí až o 40 procent rychleji než standardní tryska. Silný rotační proud účinně odstraňuje špínu z pevných tvrdých povrchů.



Pistole S-97950



Tryska Turbo S-97942



Tryska regulovatelná S-97940



Hadice PU 6 m S-97952



Kartáč univerzální S-97922



Pěnovací tryska s nádobou S-97920



Filtr vody S-97930





STALCO

VYSOKOTLAKÁ MYČKA HPC170AI

S-97905

POPIS

Zařízení pro poloprofesionální použití s nejlepšími vlastnostmi amatérských a profesionálních myček. Díky použití indukčního motoru a hliníkového čerpadla bude zařízení splňovat náročné úkoly. Dlouhá 8metrová vysokotlaká hadice v ocelovém opletení je odolná vůči všem typům mechanického poškození a povětrnostním podmínkám a umožní vám umýt velké plochy bez nutnosti pohybu zařízení. Odolný nástavec s nastavitelnou tryskou poskytuje nejlepší řešení pro každodenní použití. Díky vestavěné nádrži na čisticí prostředek a regulaci dávkování je zařízení extrémně univerzální.



3
YEARS
WARRANTY

POUŽITÍ



TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon	2500W	Třída ochrany	I
Pracovní tlak	13MPa/130Bar	Úroveň ochrany	IPX5
Max. tlak	17MPa/170 Bar	Max. vstupní tlak vody	0,7MPa/7 Bar
Max. průtok	468 l/h	Hmotnost	24.5 kg
Napětí	220-240V	Délka přívodního kabelu	5 m
Jmenovitá frekvence	50Hz	Délka vysokotlaké hadice	8 m



SACÍ ČERPADLO



OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ



ZASOBNÍK NA ČISTIČ



REGULACE MNOŽSTVÍ



AUTO - STOP



PŘÍVODNÍ KABEL 5 M



BUBEN NA HADICI

MOTOR S MĚDĚNÝM OVINUTÍM

Vysoce kvalitní indukční motor s měděným ovinutím zajišťuje dlouhou životnost zařízení, umožňuje mnoho hodin práce bez nutnosti přerušení.

HLINÍKOVÉ SACÍ A TLAKOVÉ ČERPADLO

Hliník jako materiál se vyznačuje dobrou tepelnou vodivostí a je odolný vůči korozi, díky čemuž je široce používán v poloprofesionálních vysokotlakých čističích. Díky funkci sání může zařízení čerpat vodu z nádrže nebo sudu. Ve srovnání s kompozitními čerpadly hliníková čerpadla lépe odvádějí teplo a umožňují mnohem delší provozní dobu.

NÁDRŽ NA ČISTIČÍ PROSTŘEDKY

Zabudovaná nádoba na čisticí prostředek do vysokotlaké myčky umožňuje dávkování chemie bez nutnosti používání doplnkového příslušenství.

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Zajišťuje bezpečné používání při dlouhém a nepřetržitém provozu, chrání motor a umožňuje prodloužit životnost zařízení.

FUNKCE AUTO-STOP

Spočívá v ochraně komponentů proti přetížení díky lepšímu řízení činnosti myčky, spuštění motoru probíhá při stisknutí spouště, tedy po jejím uvolnění motor přestane fungovat - ochrana a úspora výdajů za elektrickou energii.

REGULACE DÁVKOVÁNÍ

Umožňuje přesně zvolit množství čisticího prostředku pro prováděnou práci, zlepšuje čisticí účinek a pomáhá šetřit spotřebu čisticího prostředku.

8 METROVÁ VYSOKOTLAKÁ HADICE S OCELOVÝM OPLETEM

Vysokotlaká hadice z ocelovým opletem je odolná vůči povětrnostním podmínkám a všem druhům mechanického poškození. Délka 8 metrů umožňuje pracovat na ploše až 200 m² bez nutnosti přesouvat zařízení na jiné místo.

HADICOVÝ BUBEN

Umožňuje rychlý provoz, zlepšuje pohodlí při používání zařízení.

VYSOCE KVALITNÍ VYSOKOTLAKÁ PISTOLE

Ergonomický tvar zajišťuje komfort používání, vysoce kvalitní materiály jako mosaz nebo nerezová ocel zajišťují dlouhou životnost pistole.

VYSOCE KVALITNÍ NASTAVITELNÉ NÁSTAVCE


Nastavitelné nástavce umožňují plynulé nastavení vodního paprsku a rychlé přizpůsobení se práci. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je mosaz nebo nerezová ocel, a zajišťují dlouhou životnost a bezproblémový provoz.

VYSOCE KVALITNÍ TURBO TRYSKA

Čistí až o 40 % rychleji než standardní tryska. Silný rotující paprsek účinně odstraňuje nečistoty z pevných a tvrdých povrchů. Vložka trysky z keramických a mosazných konektorů zajišťuje její dlouhou životnost a bezproblémový provoz.



Pistole s mosazným konektorem S-97929



Tryska Turbo S-98925



Regulovatelná tryska S-98923



Vysokotlaká hadice z ocelovým opletem 8 m S-97956



Kartáč univerzální S-97922



Adaptér S-98937



Filtr do vody S-97930

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYSOKOTLAKÉ MYČKY

STALCO⁺
PERFECT

ÚČELOVOST
NEZÁVADNOST
A PŘESNOST MYTÍ



VYSOKOTLAKÁ MYČKA C180BI

S-98902

POPIS

Zařízení pro profesionální použití. Díky použití indukčního motoru a mosazného čerpadla se zařízení vyrovná s nejtěžší prací po mnoho hodin. Ideální pro mytí zemědělských strojů, nákladních a osobních automobilů, stejně jako pro čištění velkých ploch fasád, střech a dlažebních kostek. Dlouhá 10metrová vysokotlaká hadice z ocelovým opletením je odolná vůči povětrnostním podmínkám a všem typům mechanického poškození a umožňuje pracovat na ploše až 310 m², aniž byste museli přesunout zařízení. Další výhodou je kovové rychlospojovací ložisko, které zajišťuje vysoký komfort výměny trysek v závislosti na provedené práci.



4
YEARS
WARRANTY

POUŽITÍ



TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon	3000W	Třída ochrany	I
Pracovní tlak	14MPa/140Bar	Úroveň ochrany	IPX5
Max. tlak	18MPa/180 Bar	Max. vstupní tlak vody	0,7MPa/7 Bar
Max. průtok	552 l/h	Hmotnost	25.6 kg
Napětí sítě	220-240V	Délka napájecího kabelu	5 m
Frekvence	50Hz	Délka vysokotlaké hadice	10 m



SACÍ ČERPADLO



OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ



ZASOBNÍK NA ČISTIČ



REGULACE MNOŽSTVÍ



AUTO - STOP



PŘÍVODNÍ KABEL 5 M



BUBEN NA HADICI

INDUKČNÍ MOTOR S MĚDĚNÝM OVINUTÍM

Vysoce kvalitní indukční motor s měděným ovinutím zajišťuje dlouhou životnost zařízení a vysokou pracovní kulturu, umožňuje mnoho hodin práce bez nutnosti přestávek.

MOSAZNÉ SACÍ A TLAKOVÉ ČERPADLO

Mosaz jako materiál se vyznačuje vysokou trvanlivostí a pevností, dobrou tepelnou vodivostí a je odolná vůči korozi, díky čemuž se používá hlavně v profesionálních vysokotlakých myčkách. Díky funkci sání může zařízení čerpat vodu z nádrže nebo sudu. Díky svým velmi dobrým tepelným vlastnostem umožňuje mnohahodinovou práci při zachování optimálních provozních parametrů myčky.

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Zajišťuje bezpečné používání během dlouhého a nepřerušovaného provozu, chrání motor a pomáhá prodloužit životnost zařízení.

Spočívá v ochraně komponentů proti přetížení díky lepšímu řízení činnosti myčky, spuštění motoru probíhá při stisknutí spouště, tedy po jejím uvolnění motor přestane fungovat - ochrana a úspora výdajů za elektrickou energii.

REGULACE DÁVKOVÁNÍ

Umožňuje přesně zvolit množství čistícího prostředku pro prováděnou práci, zlepšuje čistící účinek a pomáhá šetřit čistící prostředek.

10 METROVÁ VYSOKOTLAKÁ HADICE S OCELOVÝM OPLETEM

Je odolná vůči povětrnostním podmínkám a všem druhům mechanického poškození. Délka 10 metrů umožňuje pracovat na ploše až 310 m² bez nutnosti přesouvat zařízení na jiné místo.

HLINÍKOVÁ RUKOJEŤ PRO PŘENÁŠENÍ

Široká hliníková rukojeť zajišťuje pevnost konstrukce, umožňuje pohodlné přenášení a přepravu zařízení.

HADICOVÝ BUBEN

Umožňuje rychlou obsluhu a zlepšuje komfort používání zařízení.

VYSOCE KVALITNÍ VYSOKOTLAKÁ PISTOLE

Ergonomický tvar zajišťuje komfort používání, vysoce kvalitní materiály jako mosaz nebo nerezová ocel zajišťují dlouhou životnost pistole.

VYSOCE KVALITNÍ RYCHLOUPÍNAČÍ NÁSTAVEK

Ložisko rychloupínače zajišťuje vysokou kvalitu služeb a umožňuje rychlou výměnu trysek. Díky použití vysoce kvalitních materiálů, jako je mosaz, se nástavec vyznačuje dlouhou životností.

SADA 5 ROZSTRÍKOVACÍCH TRYSEK

Umožňuje vám přesně vybrat proud vody pro vaši práci. Přídavná tryska pro chemii umožňuje pracovat v nízkotlakém režimu a odebírat prací prostředek z nádrže zabudované do tlakové myčky.

TRYSKA TURBO

Čistí až o 40 % rychleji než standardní tryska. Silný rotující paprsek účinně odstraňuje nečistoty z pevných a tvrdých povrchů. Vložka trysky z keramických a mosazných konektorů zajišťuje její dlouhou životnost a bezproblémový provoz.



Pistole s mosazným konektorem S-98929



Kovová trubka S-98927



Tryska Turbo S-98935



Adaptér S-98937



Sada 5 rozprašovačů S-98931



Kartáč univerzální S-97922



Filtr do vody S-97930



Vysokotlaká hadice z ocelovým opletem 10 m S-98939

**Napěňovač s nádobou
S-98921**

- vysoce výkonný, bezkontaktní napěňovač tvořící hustou pěnu
- schopnost nastavit množství čističho prostředku jednoduchým otočením knoflíku
- možnost změny úhlu proudu



**Tryska regulovatelná
S-98923**

- přesná regulace proudu vody
- vyrobená z vysoce kvalitních materiálů jako je mosazm nerez - zvyšují životnost
- určeno na čištění velkých ploch



**Tryska Turbo
S-98925**

- vysoce kvalitní Turbo tryska čistí až o 40 % rychleji než standardní tryska
- silný rotační proud účinně odstraňuje nečistoty z pevných a tvrdých povrchů



**Kovová prodlužovací trubka
S-98927**

- vyrobená z vysoce kvalitních materiálů, vybaven mosaznými koncovkami včetně rychloupínače pro snadnou montáž příslušenství



Pistole pro myčky

- vysoce kvalitní vysokotlaká pistole se závitovým připojením a zámkem spouště



**Sada: 5 rozprašovačů
S-98931**

- 5 rozprašovačů s rychlospojkou: 0°, 15°, 25°, 40°, detergent



**Tryska 5v1
S-98933**

- 5 možností proudů v jedné hlavě s rychlospojkou (0°, 15°, 40°, 0° pro čistič prostředek, 40° pro čistič prostředek)



**Tryska Turbo
S-98935**

- efektivní: čistí o 40 % rychleji než standardní tryska
- výkonná: silná, rotující parsek odstraňuje pevně usazené nečistoty z pevných a tvrdých povrchů



**Adaptér
S-98937**

- adaptér pro snadné připojení k příslušenství



**Vysokotlaká hadice
s ocelovým opletem 10 m
S-98939**

- vysokotlaká hadice s trvanlivou, pružnou konstrukcí odolnou proti zlomení, nepříznivým povětrnostním podmínkám a oděru



**Kartáč univerzální
S-97922**



- ideální pro čištění teras, aut, palub lodí, grilů, oken a dalších povrchů

**Kartáč rotační
S-97924**



- napájení tlakem vody pro maximální výsledky s minimálním úsilím
- ideální pro důkladné čištění jakéhokoli povrchu
- umožňuje čištění těžko dostupných míst

**Kartáč široký
S-97926**



- díky vynikajícímu povrchu je kartáč ideální na čištění velkých ploch
- jemné štětiny použité v kartáči zajišťují ochranu povrchu proti poškrábání

**Kartáč rotační Patio
S-97928**



- ideální pro čištění plochých, svislých a vodorovných ploch
- odolný, univerzální kartáč odstraňuje znečištění
- vybaven zásobníkem na čisticí prostředek, s pohodlnou rukojetí

**Filtr vody 3/4" s rychlospojkou
S-97930**



- zabráňuje vniknutí pevných částic do zařízení, pomáhá prodloužit životnost myčky

**Filtr vody 3/4"
S-97932**



- zabráňuje vniknutí pevných částic
- pomáhá prodloužit životnost
- díky velké filtrační ploše výrazně zlepšuje průtok vody

**Hadice na čištění kanalizace
15m
S-97934**



- vysokotlaká hadice odstraňuje nečistoty z okapů, rýn a kanalizací
- odolná proti povětrnostním podmínkám i oděru

**Hadice na čerpání vody 5 m
S-97936**



- snadné odsávání - rychlý odběr vody ze sudu nebo nádrže na vodu

**Tryska Turbo
S-97938**



- čistí o 40 % rychleji než standardní tryska
- silný rotující proud účinně odstraňuje nečistoty z pevných a tvrdých povrchů

**Pěnovací tryska s nádobou
S-97920**



- zvyšuje účinnost čištění
- vyrobeno z odolného vyztuženého nylonu PA66

Tryska regulovatelná
S-97940

- snadné ovládání typu trysky - oláčením špičky trysky
- určena na čištění různých typů povrchů



Tryska **Turbo**
S-97942

- čistí o 40 % rychleji než standardní tryska
- silný, rotující proud účinně odstraňuje nečistoty z pevných a tvrdých povrchů



Kloubová tryska Turbo
S-97944

- ideální pro čištění těžko přístupných míst díky hrotu nastavitelnému v různých úhlech. Dobře bude fungovat například při mytí podvozku vozidla



Prodlužovací tryska
S-97946

- snadné připojení pro různé druhy příslušenství



Sada: pistole, prodlužovací tryska, regulovatelná tryska
S-97948

- sada vysokotlakých čističů vybavena rychlospojovacím systémem pro snadné připojení



Vysokotlaká pistole
S-97950

- pistole vybavena zámkem spouště a rychloupínacím systémem pro snadné připojení k vysokotlaké hadici



Prodlužovací hadice 10m
S-98942

- vysokotlaká hadice s trvanlivou, pružnou konstrukcí odolnou proti povětrnostním podmínkám a oděru



Vysokotlaká hadice PU 6 m
S-97952

- odolná proti oleji, povětrnostním podmínkám a oděru nebo zlomení



Vysokotlaká hadice PVC 5 m
S-97954

- odolná proti olejům, povětrnostním podmínkám i oděru
- rychlá a pohodlná montáž/demontáž - Setří čas



Vysokotlaká hadice s ocelovým opletem 8 m
S-97956

- vysokotlaká hadice odolná proti povětrnostním podmínkám, oděru a zlomení



Schéma kompatibility příslušenství pro vysokotlaké myčky

Filtr vody 3/4" S-97932 Hadice na čerpání vody S-97936 Filtr vody 3/4" s rychlospojkou S-97930

MYČKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM V SADĚ

Myčka s příslušenstvím S-97901

Myčka s příslušenstvím S-97903

Myčka s příslušenstvím S-97905

Myčka s příslušenstvím S-98902

Pěnovač S-97920
Tryska Turbo S-97938

Pěnovač S-98921

Adaptér S-98937

Tryska regulovatelná S-98923
Tryska Turbo S-98925

Prodlužovací hadice 10 m S-98942

Szczotka uniwersalna S-97922
Tryska regulovatelná S-97940
Tryska s kloubem TURBO S-97944
Kartáč rotační Patio S-97928
Hadice na čištění kanalizace S-97934
Tryska Turbo S-97942
Kartáč rotační S-97924
Kartáč široký S-97926

Tryska 5V1 S-98933 Sada 5 trysek S-98931 Tryska Turbo S-98935

Prodlužovací kovová trubka S-98927



MYCÍ CHEMIE






LWA
108



CPS OUT

ČISTIČ DLAŽEBNÍCH KOSTEK

Dvosložkový přípravek pro profesionální použití. Supersilný koncentrát pro odmašťování a důkladné čištění dlažebních kostek od ropných nečistot typu: maziva, oleje, dehtové látky, nečistoty spotřebního původu, palivo atd. Doporučuje se pro silně znečištěné povrchy v okolí dílen, výrobních hal, čerpacích stanic, dopravních základen, parkovišť, garáží atd. Vysoce pěňivý přípravek je k dispozici jako koncentrát ve dvousložkové formě.



DVOUSLOŽKOVÝ
KONCENTRÁT

REAKCE


PRO VYSOKOTLAKÉ MÝČKY



MRC OUT

NA ČIŠTĚNÍ STŘECH A FASÁD OD MECHŮ A POROSTŮ

Přípravek pro profesionální použití, pro mytí a čištění střech a fasád od řas, mechů a lišejníků. Produkt chrání čišlený povrch po delší dobu a vytváří prostředí, které zabraňuje tvorbě všech druhů mikroorganismů. Je ideální pro čištění, údržbu a ochranu keramických a betonových tašek a střešních tašek před škodlivými účinky zelených nátěrů.



KONCENTRÁT

REAKCE


PRO VYSOKOTLAKÉ MÝČKY



RFC OUT

ČISTIČ DEHTOVÝCH NEČISTOT ZE STŘECH, FASÁD A DLAŽEBNÍCH KOSTEK

Přípravek pro profesionální použití, pro čištění fasád, střech, fasád z dehtových nečistot (sazí), nečistot organického původu (rostliny, hmyz, exkrementy, hnilobné procesy), ropné nečistoty. Pro čištění spodních částí automobilů (pod liní kliky dveří). Čistí nečistoty z vozovky, provozní nečistoty a usazeniny z brzdových destiček. Fasády, střechy všeho druhu, spodní části karoserí motorových vozidel, prahy, podběhy kol, ráčky, poklice, pneumatiky.



KONCENTRÁT

REAKCE

PRO VYSOKOTLAKÉ MÝČKY

AF TRUCK

BEZDOTYKOVÁ AKTIVNÍ PĚNA PRO NÁKLADNÍ AUTA

Přípravek pro profesionální použití. Dvousložkové alkalické činidlo. Navržený pro čištění silně znečištěných tvrdých povrchů, odolných vůči zásadám. Doporučeno pro mytí strojů a zařízení v automobilovém, těžkém a zemědělském průmyslu. Doporučeno pro tlakové mytí. Nepoužívejte na vyhřívané a slunné povrchy.

S-64552
OBJ. 1 L
6 KS V BALENÍ*

1:100

DVOUFÁZOVÝ
KONCENTRÁT

pH 14

REAKCE



PRO VYSOKOTLAKÉ MÝČKY



AF CAR

BEZDOTYKOVÁ AKTIVNÍ PĚNA PRO OSOBNÍ AUTA

Přípravek pro profesionální použití. Aktivní pěna v koncentrátu pro bezkontaktní čištění všech typů osobních automobilů a dodávek. Extrémně účinně a rychle odstraňuje nahromaděné nečistoty z kapoty organického původu, stejně jako provozní nečistoty bez použití kartáče nebo houby. Vyznačuje se vysokým obsahem změkčovacích sloučenin, které významně usnadňují čištění s tvrdou vodou.

S-64548
OBJ. 1 L
6 KS V BALENÍ*

1:100

DVOUFÁZOVÝ
KONCENTRÁT

pH 14

REAKCE



PRO VYSOKOTLAKÉ MÝČKY



NF CAR

NEUTRÁLNÍ, AKTIVNÍ PĚNA PRO OSOBNÍ AUTA

Přípravek pro profesionální použití. Vysoce koncentrovaná pH neutrální, hustá pěna, bezpečná pro všechny povrchy vašeho vozu. Výrobek byl navržen tak, aby zajistil bezpečné a účinné mytí automobilů chráněných jak vosky, tak křemennými a keramickými povlaky. Díky jedinečnému složení je přípravek schopen snadno odstranit nečistoty ze silnice bez obav z poškození drahých a choulostivých prvků karoserie. Jedinečná, intenzivní třesňová vůně zpříjemní každé mytí.

S-64556
OBJ. 1 L
6 KS V BALENÍ*

1:10
1:100

KONCENTRÁT

pH 07

REAKCE



PRO VYSOKOTLAKÉ MÝČKY





RR CAR

PŘÍPRAVEK NA ČIŠTĚNÍ KOL

Inovativní a profesionální přípravek na čištění ráfků od nepříjemných kovových nečistot, rzi a prachu z brzdových destiček. Výrobek lze použít k čištění jak hliníkových ráfků, tak chromovaných nebo lakovaných. Má neutrální pH 7, takže může být použit i na barvu.




PRO KOLA Z LEHKÝCH
SLITIN, LAKOVANÁ,
POCHROMOVANÁ



REAKCE



ÚČINNÝ 2
MINUTY
PO APLIKACI



PŘÍSLUŠENSTVÍ


STALCO+
PERFECT



WS CAR

MYCÍ HOUBA NA AUTA

Měkká, bezpečná pro lak. Díky své odolnosti je ideální pro mytí automobilů. Pravidelně opláchněte čistou vodou.



TTB CAR 40/40

RUČNÍK Z MIKROVLÁKNA

Vysoce kvalitní tkanina vytvořená dánským výrobcem pomocí technologie mikrovláken 250g/m². Při použití za sucha dokonale přitahuje prach. Mokrý, dokonale absorbuje vodu a nečistoty. Po opláchnutí vodou je okamžitě připraven k opětovnému použití.

S-64566

1 KS

40X40 CM



TTY CAR 40/40

RUČNÍK Z MIKROVLÁKNA

Vysoce kvalitní a absorpční tkanina vytvořená dánským výrobcem pomocí technologie mikrovláken 400 g/m². Při použití za sucha dokonale přitahuje prach. Mokrý, dokonale absorbuje vodu a nečistoty. Po opláchnutí vodou je okamžitě připraven k opětovnému použití.

S-64567

1 KS

40X40 CM



TTW CAR 60/90

RUČNÍK Z MIKROVLÁKNA

Vysoce kvalitní absorpční ručník vytvořený technologií mikrovlákna. 400 g/m². Rozprostřete na umytou karoserii a stáhněte jemně bez dotlačování.

S-64568

1 KS

60X90 CM





STALCO+

budujemy *D V RU*

