

Ceník

CZK platný od 15. 09. 2025

athmer

- Záruka

5 let na naše těsnění dveří.
- Cena

Doporučené prodejní ceny bez DPH, všechny ceny zahrnují příslušenství

Tiskové chyby vyhrazeny.

Vezměte prosím na vědomí barevné pozadí kat. čísel na každé stránce.

Označují dodací lhůtu pro specifikované standardní délky z výroby v Německu.
- Dodací lhůta

Dodací lhůta: 3 dny 5 dní 10-15 dní na dotaz
- Urychlení dodávky

Dodávky, které jsou na přání zákazníka upřednostněny, vyžadují přírážky k ceně a jsou zasílány expresně.
- Dopravné

Dodávka na místo určení v ČR z výroby v Německu:

	Standard (48h)		Express (nás. den 18:00)	
Hodnota zboží bez DPH	do 12.750 CZK	od 12.750 CZK	do 12.750 CZK	od 12.750 CZK
max. délka balíku				
do 2.000 mm	369 CZK	-	1.298 CZK	1.066 CZK
do 2.700 mm	783 CZK	490 CZK	1.790 CZK	1.527 CZK
od 2.700 mm	1.438 CZK	1.145 CZK	na dotaz	

Upozornění: Limity pro dopravu se vztahují na skupinu automatického těsnění dveří (kapitoly 1-6) a ochranu prstů Athmer Fingerschutz® (kapitoly 7-8)

Dodávka ze skladu v Popůvkách dopravní službou GLS:
dopravné neúčtujeme od netto 3.000 CZK bez DPH;
dopravné u objednávek menší hodnoty 77 CZK bez DPH do 5 kg,
87 CZK bez DPH do 15 kg.

- Balení

Přepravní obaly do délky balíku 270 cm zdarma,
individuální balení na dotaz.
- Platba

Pro smluvní zákazníky faktura se splatností 30 dnů.
- Provedení

Technické změny vyhrazeny.
- Vrácení

Na nesprávně objednané nebo již nepotřebné zboží je možné vystavit dobropis jen pokud deklarujeme naši výslovnou připravenost ke zpětnému převzetí zboží. Vyhrazujeme si právo vystavení poplatku za zpracování.

Zákaznické délky automatických těsnění dveří, speciálně zhotovené výrobky a zvláštní barevná provedení není možné odebrat zpět.
- Všeobecné podmínky

Ve všech ostatních ohledech platí naše podmínky prodeje, dodání a platby, ke kterým máte přístup na internetové na adrese www.athmer.com.

athmer oHG
Sophienhammer / 59757 Arnsberg / Germany

www.athmer.com

Obsah		Schall-Ex® Jumbo III	17
		Luftstop BD	17
Poznámky & náklady na dopravu	2	Schall-Ex® Applic A	18
1. Automatické těsnění dveří	6	Schall-Ex® Applic® A Set	18
1.1 Informace, poznámky a speciální barvy	6	WE-Dicht	18
1.2 Délky těsnění pro dveře dle DIN 18101	7	Schall-Ex® Applic T	18
		Schall-Ex® Applic® T Set	18
		Wind-Ex	19
		Wind-Ex A	19
		Wind-Ex RTK-1	19
		Wind-Ex US	19
1.3 Šířka drážky 8 mm			
Schall-Ex® L-8/30 WS	8		
1.4 Šířka drážky 12 mm		1.11 Nové těsnění skleněných dveří	
Kältefeind® Allround	8	Schall-Ex® GSA	20
Kältefeind® WS	8	Schall-Ex® GSH-8	20
Doppeldicht M-12/35	8	Schall-Ex® GSH-10	21
Unidicht ES	9	Schall-Ex® GSH-11	21
Unidicht S-12	9	Schall-Ex® GSH-13	22
Unidicht WS	9	Schall-Ex® GSH-17	22
1.5 Šířka drážky 15 mm		1.12 Těsnění skleněných dveří	
Schall-Ex® L-15/30 WS	10	Schall-Ex® GS-A	23
Schall-Ex® L-15/30 QF	10	Schall-Ex® GS-8	23
Schall-Ex® L-15/30 OS	10	Schall-Ex® Duo GS-8	23
Schall-Ex® L-15/30 QFS	10	Schall-Ex® GS-10	24
Schall-Ex® L-15/29 TG	10	Schall-Ex® GS-H8	24
Schall-Ex® LW-15/30 WS	10	Schall-Ex® Duo GS-10	24
Schall-Ex® L-15/30 VS	10	Schall-Ex® Duo GS-H8	24
Schall-Ex® Duo L-15 WS	10	Schall-Ex® GS-H10	25
Schall-Ex® Duo L-15/28 OS	11	Schall-Ex® GS-H8/12	25
Schall-Ex® Duo L-15/31 OS	11	Schall-Ex® Duo GS-H10	25
Schall-Ex® Duo L-15 VS	11		
Schall-Ex® Duo L-15 QFS	11	1.13 Těsnění posuvných skleněných dveří	
1.6 Šířka drážky 17 mm		Schall-Ex® Slide GS-A	26
Stadi M-17/17 WS	11	Schall-Ex® Slide GS-8	26
Stadi MD-17/17 WS	11	Schall-Ex® Slide GS-H10	26
Stadi L-17/20 WS	11	Schall-Ex® Slide GS-H8	27
Stadi LD-17/20 WS	11	Glasdicht SK	27
Rainstop® LC-17/20 WS	12	Schall-Ex® Slide GS-H10	27
		UB-8/10	27
		UB-10/10	27
1.7 Šířka drážky 20 mm		1.14 Těsnění posuvných dveří	
Stadi L-20/20 WS	12	Schall-Ex® Slide & Lock M-12 WS	28
Stadi LD-20/20 WS	12	Schall-Ex® Slide M-12 WS ZA	28
Stadi L-20/20 OS	12	Schall-Ex® Slide M-12	28
Stadi LD-20/20 OS	12	Schall-Ex® Slide M-20 WS ZA	28
Schall-Ex® Ultra WS	13	Schall-Ex® Slide & Lock M-20 WS	29
Schall-Ex® Jumbo I	13	Schall-Ex® Slide L-20/20 WS	29
Schall-Ex® Ultra OS	13	Schall-Ex® Slide M-20 WS	29
		Stadi Slide L-24/20 ES	29
1.8 Šířka drážky 24 mm		Schall-Ex® Slide M-20 OS	29
Stadi L-24/20 WS	14	Schall-Ex® Slide & Lock L-24/20 WS	29
Stadi L-24/20 OS	14	Schall-Ex® Slide & Lock L-20/20 WS	29
Stadi LD-24/20 WS	14	Schall-Ex® Slide L-24/20 WS	29
Stadi LD-24/20 OS	14	Schall-Ex® Slide L-24/20 OS	30
Stadi L-24/20 TS	15		
Stadi L-24/20 ES	15	1.15 Těsnění posuvných dveří pro dodatečnou montáž	
Rainstop® L-24/20 WS	15	Schall-Ex® Slide Applic A	30
Stadi LD-24/20 TS	15	Schall-Ex® Slide L-24/20 TS	30
		Schall-Ex® Slide Applic T	30
1.9 Šířka drážky 30 mm		1.16 Těsnící systémy pro pivotové dveře	
Stadi L-30/20 WS	16	Rundumdicht Pivot L-15	31
Stadi Abdeckblech	16	Schall-Ex® L-15/30 WS Pivot	31
Stadi XL-40 DT	16		
Stadi XL-40 ST	16	1.17 Těsnící systémy pro posuvné dveře	
		Rundumdicht Universal M-12 Set	32
1.10 Těsnění pro dodatečnou montáž		VHH M-12 Set	33
Schall-Ex® L-15 FS	17		
Schall-Ex® Jumbo II	17		

Slider-Adapter 12	33	Příslušenství BS-24	44
		Příslušenství kluzné vedení na podlahu	44
		Příslušenství dorazový blok	44
		Příslušenství magnet s přitlačnou deskou	44
1.18 Těsnící systémy pro dodatečnou montáž		4.3 Přítlačné destičky	45
Nadi® LM 1-křídle	34		
Nadi® FM 1-křídle	34	5. Kartáčové těsnění	46
Nadi® LM 2-křídle	35		
Nadi® Protipožární klapky LM	35	5.1 Skladová nabídka	
Nadi® FM 2-křídle	35	FE 4.0	46
Nadi® Protipožární klapky FM	35	FA 25-6	46
		AA 25-8	46
1.19 Speciální řešení - radiační ochrana		5.2 Nirobros	
Schall-Ex® Radiační ochrana WS	36	NE 4.0	46
Schall-Ex® Radiační ochrana OS	36		
Schall-Ex® Radiační ochrana WS BD	36	5.4 Ferrobro	
Schall-Ex® Radiační ochrana OS BD	36	FE 4.0	46
Schall-Ex® Slide Radiační ochrana M-20 WS	37	AU 18-9	46
Schall-Ex® Slide Radiační ochrana M-20 OS	37	FU 16-7	46
Schall-Ex® Slide 8 Lock Radiační ochrana M-20 WS	37		
2. Náběhové těsnění	38	5.3 Alubros	
		AA 25-8	46
2.1 Náběhové těsnění		FA 25-6	46
Náběhové těsnění A -15	38	FA 40-9	46
2.2 Těsnění prahu		5.5 Poznámky k délce, ořezávání, nákladům na dopravu a stanovení ceny 5.2-5.4	47
TS 88	38		
Magnetomat	38	5.6 KU	
3. Prahy	39	KU III bílá	47
		KU III hnědá	47
3.1 Set Comfort-Plan® 1-křídle		5.7 Super	
Set Comfort-Plan® 78 1-křídle	39	Super hnědá	47
Set Comfort-Plan® 88 1-křídle	39	Super bílá	47
3.2 Set Comfort-Plan® LC 2-křídle		6. Obvodové těsnění	48
Set Comfort-Plan® LC 78 2-křídle	40		
Set Comfort-Plan® LC 88 2-křídle	40	6.1 Unitherm	
		Unitherm FAS-20	48
3.3 Dělicí prahy		6.2 Těsnicí profily pro dřevěné rámy	
ETS-40 F	41	T-Dicht	48
ETS-40 S	41		
ETS-65 F	41	6.3 Náhradní těsnění pro ocelové rámy	
Ploché práh 52	41	ZD Universal 25m	48
Půlkruhový práh 52	41		
Ploché práh 40	41	6.4 Těsnění rámu pro posuvné dveře	
Poznámky k hliníkovým prahům 3.4	41	ZD Slide-12/12	48
		Unitherm I	48
3.4 Hliníkové prahey	42	F-Dicht hnědá	48
		ZD Universal 5m	48
3.5 Nerezové prahey	42	Vyrovňovací těsnění Slide 5	48
		Unitherm II HG	48
4. Příslušenství k automatickým těsněním dveří, nájezdovým těsněním a prahům	43	F-Dicht šedá	48
		ZD 370 235	48
4.1 Rozvora/zápustná zástrč		Unitherm Slide 22/22	48
Rozvora	43	Unitherm II HK	48
Zápustná zástrč	43	Sili I	48
4.2 Příslušenství		Unitherm XIII	48
Protikus zástrče do podlahy	44	Sili II	48
Těsnicí podložka	44		
Příslušenství pro těsnění skleněných dveří	44		

7. Athmer Fingerschutz®	49
7.1 Informace, speciální barvy a upozornění	49
7.2 Fingerschutz - vnitřní strana proti pantům	
7.2.1 NR-32 UniSafe® pro interiérové dveře	
NR-32 UniSafe®	51
NR-32 UniSafe® XL	51
7.2.2 NR-32 UniSafe® w-proof pro venkovní dveře	
NR-32 UniSafe® w-proof	51
NR-32 UniSafe® w-proof XL	51
7.2.3 NR-24 Smart pro interiérové dveře	
NR-24 Smart	52
7.2.4 NR-25 pro interiérové dveře	
NR-25	52
7.2.5 NR-26 w-proof pro venkovní dveře	
NR-26 w-proof	53
NR-26 w-proof XL	53
7.2.6 NA-7 pro interiérové dveře	
NA-7	53
7.2.7 NR-30 pro interiérové dveře	
NR-30	54
NR-30 XL	54
Příslušenství pro NR-30	54
7.3 Fingerschutz pro skleněné dveře	
7.3.1 NR-32 UniSafe® skleněné dveře	
NR-32 UniSafe® sklo	55
7.3.2 Ochranné profily pro skleněné dveře	
BSG 1	55
BSG 2	55
Speciální příslušenství Athmer Fingerschutz®	55
7.4 Fingerschutz - na stranu pantů	
7.4.1 BU-K+ pro falcové dřevěné dveře	
BU-16K+	56
BU-18K+	56
BU-20K+	56
BU-22K+	56
BU-24K+	56
Příslušenství BU-K+	56
7.4.2 BD pro dřevěné dveře s výřezem pro podlahové těsnění	
BD-18	57
BD-20	57
BD-23	57
Příslušenství pro ochranné profily na straně pantů	57
Koncové krytky pro ochranné profily na straně pantů	57
7.4.3 B0 pro bezfalcové dřevěné dveře	
B0-13	58
B0-16	58
B0-23	58
Příslušenství pro ochranné profily na straně pantů	58
Koncové krytky pro ochranné profily na straně pantů	58

7.4.4 B0 pro zapuštěné kovové dveře	
B0-20	59
B0-22	59
Příslušenství pro ochranné profily na straně pantů	59
7.5 Fingerschutz - Ochranné systémy na straně pantů	
7.5.1 BR+ pro zapuštěné dveře s válečkovými panty	
BR-15+	60
BR-18+	60
BR-20+	60
BR-22+	60
Příslušenství BR+	60
7.5.2 BA-28+ pro předsazené panty na hliníkových dveřích	
BA-28+	61
Příslušenství BA-28+	61
7.5.3 BA-22+ pro předsazené panty na plastových dveřích	
BA-22+	61
Příslušenství BA-22+	61
7.5.4 BM-27+ pro multifunkční ocelové dveře (tenká/silná drážka)	
BM-27+	62
7.6 Fingerschutz - Hlavní uzavírací hrana	
7.6.1 HS-25	
HS-25	63
HS-25 jednostranný	63
HS-25 sklo	63
7.6.2 Swing Guard	
Swing Guard A	64
Swing Guard S	64
Příslušenství Swing Guard	64
7.7 Příslušenství Athmer Fingerschutz®	
7.7.1 Ochrana proti nárazu pro NR-32 UniSafe®	
Ochrana proti nárazu pro NR-32 UniSafe®	64
Příslušenství Ochrana proti nárazu pro NR-32 UniSafe®	64
8. Omezovač otevírání dveří	65
8.1 Porti® pro dřevěné dveře	
8.1.1 Porti® pro dřevěné dveře do 30 kg	
Porti® pro dřevěné dveře do 30 kg	65
8.1.2 Porti® pro dřevěné dveře do 100 kg	
Porti® pro dřevěné dveře do 100 kg	65
8.2.1 Porti® pro skleněné dveře 50 kg	
Porti® pro skleněné dveře	65
9. Podpora prodeje	66

1. Automatické těsnění dveří

1.1 Informace, speciální barvy a upozornění

Ostatní povrchové barvy - příplatek

Vysvětlení	Na přání provádíme práškové lakování/eloxování hliníkových profilů také v jiných barvách. Tím se mění cena a dodací lhůta.
Barvy/povrchy	Práškové lakování: barvy podle vzorníku RAL K1 Classic a vzorníku DB Dodání prášku zákazníkem volitelně Eloxované odstíny dle EURAS Barvy/povrchy všech výrobců na vyžádání
Cena	Příplatek 1.690 CZK (paušálně za barvu a zakázku netto) Práškové lakování lesklé: (barvy RAL podle vzorníku K1 Classic začínající čísla 5, 6, 7, 8, 9; vzorník barev DB) Eloxování (podle Euras): na vyžádání Jiné barevné odstíny a povrchové struktury na vyžádání

Eloxované odstíny EURAS

C-0	přírodní barva (eloxovaná stříbrná barva)	Možné odchylky v barvě
C-31	světle bronzová barva (eloxovaná nerezová ocel)	
C-32	světle bronzová barva	
C-33	středně bronzová barva	
C-34	tmavě bronzová barva (tmavě bronzový elox)	
C-35	černá	


PG = předem chemicky upraveno

Poznámky k zakázkovým délkám a krácení

Zakázkové délky	Délky > 2.000 mm: Vezměte prosím na vědomí náklady na dopravu, viz tabulka na str. 2.
Krácení	min. dodací délku nelze zkrátit

1. Automatické těsnění dveří

1.2 Délky těsnění pro dveře podle normy DIN 18101



1 Vnější rozměry křídla (typový rozměr)	610	735	860	985	1.110	1.235	1.360	Přípustná odchylka
Stavební rozměr (DIN 18111)	625	750	875	1.000	1.125	1.250	1.375	-
2 Šířka křídla v drážce	584	709	834	959	1.084	1.209	1.334	+1/-1
Dodávaná délka těsnění dveří pro automatická těsnění dveří a náběhů	583	708	833	958	1.083	1.208	1.333	+0/-1
3 Šířka zárubně v drážce	591	716	841	966	1.091	1.216	1.341	+1/-1
Dodací délka prahu	590	715	840	965	1.090	1.215	1.340	+0/-1
4 Průchozí rozměr zárubně	561	686	811	936	1.061	1.186	1.311	+1/-1
Dodací délka těsnění dveří pro Wind-Ex, Wind-Ex A, Wind-Ex RTK / US	-	735	860	985	1.110	-	-	-
Dodací délka těsnění dveří pro Schall-Ex® Applic A + T, Schall-Ex® L-15 FS			805	930	1.055			

Upozornění


Zákaznické délky lze zkrátit na nejbližší menší dodávanou délku.
Schall-Ex® Jumbo lze zkrátit max. o 60 mm.
Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

1. Automatické těsnění dveří

1.3 Šířka drážky 8 mm

Schall-Ex® L-8/30 WS

Spouštění	1stranné
Šířka x výška	8 x 30 mm
Délka min.-max.	235 - 2000 mm
Krácení standardní délky	125 mm
Výsuv max.	20 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ne



Standardní délka	1-1000 ■
708 mm	1.323 CZK
833 mm	1.323 CZK
958 mm	1.356 CZK
1083 mm	1.391 CZK
1208 mm	1.440 CZK
Cena za metr	1.391 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5820 ■
Cena za doobjednání	43 CZK

Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.





1.4 Šířka drážky 12 mm

Kältefeind® Allround

Kältefeind® WS

Doppeldicht M-12/35

Spouštění	1 stranné	1 stranné	1 stranné	2stranné
Šířka x výška	11,8 x 40 mm	11,8 x 40 mm	12 x 35 mm	
Délka min.-max.	310 - 2000 mm	310 - 2000 mm	235 - 1335 mm	650 - 1335 mm
Krácení standardní délky	125 mm	125 mm	125 mm	
Výsuv max.	18 mm	18 mm	11 mm	
Materiál těsnícího profilu	PVC	PVC	samozhášecí silikon	
Nutná přítlačná destička	ne	ne	ano	







Standardní délka	1-1075 ■	1-1076 ■	1-392 ■	1-393 ■
708 mm	1.337 CZK	1.295 CZK	1.287 CZK	
833 mm	1.337 CZK	1.295 CZK	1.287 CZK	
958 mm	1.374 CZK	1.334 CZK	1.332 CZK	
1083 mm	1.403 CZK	1.363 CZK	1.367 CZK	
1208 mm	1.446 CZK	1.414 CZK	1.419 CZK	
Cena za metr	1.403 CZK	1.363 CZK	1.367 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5145 ■	5146 ■	5220 ■	
Cena za doobjednání	84 CZK	49 CZK	57 CZK	



Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

1. Automatické těsnění dveří

1.4 Šířka drážky 12 mm

	Unidicht ES		Unidicht WS	
Spouštění	2stranné	1stranné	2stranné	1stranné
Šířka x výška	12 x 28 mm		12 x 31 mm	
Délka min.-max.	650 - 1335 mm	235 - 1335 mm	650 - 1335 mm	235 - 1335 mm
Krácení standardní délky	125 mm		125 mm	
Výsuv max.	11 mm		11 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon		PVC	
Nutná přítlačná destička	ano		ano	
				
Standardní délka	1-302 ■	1-303 ■	1-306 ■	1-307 ■
708 mm	950 CZK		950 CZK	
833 mm	950 CZK		950 CZK	
958 mm	977 CZK		977 CZK	
1083 mm	1.022 CZK		1.022 CZK	
1208 mm	1.060 CZK		1.060 CZK	
Cena za metr	1.022 CZK		1.022 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5420 ■	5503 ■	5320 ■	
Cena za doobjednání	41 CZK	31 CZK	57 CZK	





Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

	Unidicht S-12	
Spouštění	1stranné	2stranné
Šířka x výška	12 x 20,3 mm	
Délka min.-max.	235 - 1333 mm	650 - 1333 mm
Krácení standardní délky	125 mm	
Výsuv max.	6 mm	
Materiál těsnícího profilu	silikon	
Nutná přítlačná destička	ano	
		
Standardní délka	1-374 ■	1-375 ■
708 mm	950 CZK	
833 mm	950 CZK	
958 mm	977 CZK	
1083 mm	1.022 CZK	
1208 mm	1.060 CZK	
Cena za metr	1.022 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5503 ■	5420 ■
Cena za doobjednání	31 CZK	41 CZK





Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

1. Automatické těsnění dveří

1.5 Šířka drážky 15 mm

	Schall-Ex® L-15/30 WS	Schall-Ex® L-15/30 OS	Schall-Ex® L-15/29 TG	Schall-Ex® L-15/30 VS
Spouštění	1stranné	1stranné	1stranné	1stranné
Šířka x výška	14,8 x 30 mm	14,8 x 30 mm	15,2 x 29 mm	14,8 x 30 mm
Délka min.-max.	235 - 2000 mm	235 - 2335 mm	235 - 2335 mm	235 - 1600 mm
Krácení standardní délky	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Výsuv max.	20 mm	20 mm	16 mm	12 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ne	ne	ne	ano
				
Standardní délka	1-880 ■	1-881 ■	1-898 ■	1-721 ■
708 mm	1.240 CZK	1.240 CZK	1.266 CZK	1.266 CZK
833 mm	1.240 CZK	1.240 CZK	1.266 CZK	1.266 CZK
958 mm	1.270 CZK	1.270 CZK	1.295 CZK	1.295 CZK
1083 mm	1.303 CZK	1.303 CZK	1.328 CZK	1.328 CZK
1208 mm	1.349 CZK	1.349 CZK	1.374 CZK	1.374 CZK
Cena za metr	1.303 CZK	1.303 CZK	1.328 CZK	1.328 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5382 ■			5130 ■
Cena za doobjednání	41 CZK			79 CZK





Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

	Schall-Ex® L-15/30 QF	Schall-Ex® L-15/30 QFS	Schall-Ex® LW-15/30 WS	Schall-Ex® Duo L-15 VS
Spouštění	1stranné	1stranné	1stranné	2stranné
Šířka x výška	14,8 x 30 mm	14,8 x 30 mm	14,8 x 30 mm	14,8 x 30 mm
Délka min.-max.	235 - 1600 mm	255 - 1600 mm	235 - 2000 mm	708 - 2000 mm
Krácení standardní délky	-	125 mm	125 mm	125 mm
Výsuv max.	12 mm	12 mm	20 mm	14 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano	ano	ne	ano
				
Standardní délka	1-545 ■	1-693 ■	1-1177 ■	1-382 ■
708 mm	1.240 CZK	1.240 CZK	1.267 CZK	1.317 CZK
833 mm	1.240 CZK	1.240 CZK	1.267 CZK	1.317 CZK
958 mm	1.270 CZK	1.270 CZK	1.298 CZK	1.345 CZK
1083 mm	1.303 CZK	1.303 CZK	1.331 CZK	1.375 CZK
1208 mm	1.349 CZK	1.349 CZK	1.379 CZK	1.421 CZK
Cena za metr	1.303 CZK	1.303 CZK	1.331 CZK	1.375 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5123 ■	5503 ■	5382 ■	5435 ■
Cena za doobjednání	57 CZK	31 CZK	41 CZK	57 CZK

Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.





1. Automatické těsnění dveří

1.5 Šířka drážky 15 mm

	Schall-Ex® Duo L-15/28 OS	Schall-Ex® Duo L-15/31 OS	Schall-Ex® Duo L-15 VS	Schall-Ex® Duo L-15 QFS
Spouštění	2stranné	2stranné	2stranné	2stranné
Šířka x výška	14,8 x 27 mm	14,8 x 31 mm	14,8 x 30 mm	14,8 x 30 mm
Délka min.-max.	708 - 2000 mm	708 - 2000 mm	708 - 1600 mm	708 - 1600 mm
Krácení standardní délky	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Výsuv max.	12 mm	14 mm	12 mm	12 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano	ano	ano	ano
				
Standardní délka	1-404 ■	1-383 ■	1-720 ■	1-694 ■
708 mm	1.317 CZK	1.317 CZK	1.343 CZK	1.317 CZK
833 mm	1.317 CZK	1.317 CZK	1.343 CZK	1.317 CZK
958 mm	1.345 CZK	1.345 CZK	1.371 CZK	1.345 CZK
975 mm	1.375 CZK	1.375 CZK	1.401 CZK	1.375 CZK
1208 mm	1.421 CZK	1.421 CZK	1.446 CZK	1.421 CZK
Cena za metr	1.375 CZK	1.375 CZK	1.401 CZK	1.375 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5420 ■	5420 ■	5130 ■	5420 ■
Cena za doobjednání	41 CZK	41 CZK	79 CZK	41 CZK

Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

1.6 Šířka drážky 17 mm

	Stadi M-17/17 WS	Stadi MD-17/17 WS	Stadi L-17/20 WS	Stadi LD-17/20 WS
Spouštění	1stranné	1stranné	1stranné	1stranné
Šířka x výška	17 x 17 mm	17 x 17 mm	17 x 20 mm	17 x 20 mm
Zpožděné spouštění	-	ano	-	ano
Délka min.-max.	250 - 2000 mm	655 - 1600 mm	250 - 2000 mm	635 - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Výsuv max.	13 mm	13 mm	16 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano	ano	ano	ano
				
Standardní délka	1-937 ■	1-950 ■	1-940 ■	1-953 ■
750 mm	1.394 CZK	2.515 CZK	1.394 CZK	2.515 CZK
900 mm	1.435 CZK	2.569 CZK	1.435 CZK	2.569 CZK
1050 mm	1.475 CZK	2.593 CZK	1.475 CZK	2.593 CZK
1200 mm	1.502 CZK	2.623 CZK	1.502 CZK	2.623 CZK
Cena za metr	1.475 CZK	2.593 CZK	1.475 CZK	2.593 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5104 ■	5428 ■	5104 ■	5428 ■
Cena za doobjednání	63 CZK	63 CZK	63 CZK	63 CZK


Poznámka: Délky > 1200 mm = délka x cena za metr, délky < 1200 mm se účtují dle nejbližšího většího standardního rozměru.

1. Automatické těsnění dveří

1.6 Šířka drážky 17 mm

Rainstop® LC-17/20 WS

Spouštění	1stranné
Šířka x výška	17 x 20 mm
Zpožděné spouštění	-
Délka min.-max.	325 - 1650 mm
Krácení standardní délky	150 mm
Výsuv max.	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ne



Standardní délka	1-1095 ■
750 mm	3.870 CZK
900 mm	3.995 CZK
1050 mm	4.121 CZK
1200 mm	166,49 €
1250 mm	4.455 CZK
Cena za metr	4.121 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5822 ■
Cena za doobjednání	na dotaz

Poznámka: Délky > 1 250 mm = délka x cena za metr, délky < 1 250 mm se účtují dle nejbližšího většího standardního rozměru.

1.7 Šířka drážky 20 mm





Stadi L-20/20 WS

Stadi LD-20/20 WS

Stadi L-20/20 OS

Stadi LD-20/20 OS

Spouštění	1stranné	1stranné	1stranné	1stranné
Šířka x výška	20 x 20 mm	20 x 20 mm	20 x 20 mm	20 x 20 mm
Zpožděné spouštění	-	ano	-	ano
Délka min.-max.	230 - 2000 mm	635 - 1600 mm	230 - 2000 mm	635 - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Výsuv max.	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano	ano	ano	ano







Standardní délka	1-939 ■	1-952 ■	1-972 ■	1-985 ■
750 mm	1.394 CZK	2.515 CZK	1.394 CZK	2.515 CZK
900 mm	1.435 CZK	2.569 CZK	1.435 CZK	2.569 CZK
1050 mm	1.475 CZK	2.593 CZK	1.475 CZK	2.593 CZK
1200 mm	1.502 CZK	2.623 CZK	1.502 CZK	2.623 CZK
Cena za metr	1.475 CZK	2.593 CZK	1.475 CZK	2.593 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5104 ■	5428 ■	5503 ■	5111 ■
Cena za doobjednání	63 CZK	63 CZK	31 CZK	49 CZK


Poznámka: Délky > 1200 mm = délka x cena za metr, délky < 1200 mm se účtují dle nejbližšího většího standardního rozměru.

1. Automatické těsnění dveří

1.7 Šířka drážky 20 mm

	Schall-Ex® Ultra WS		Schall-Ex® Ultra OS	
Spouštění	2stranné	1stranné	2stranné	1stranné
Šířka x výška	19,7 x 30 mm		19,7 x 30 mm	
Délka min.-max.	708 - 1500 mm	220 - 2000 mm	708 - 1500 mm	220 - 2500 mm
Krácení standardní délky	125 mm		125 mm	
Výsuv max.	12 mm		12 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon		samozhášecí silikon	
Nutná přítlačná destička	ano		ano	
				
Standardní délka	1-290 ■	1-291 ■	1-292 ■	1-293 ■
708 mm	1.602 CZK		1.602 CZK	
833 mm	1.602 CZK		1.602 CZK	
958 mm	1.652 CZK		1.652 CZK	
1083 mm	1.690 CZK		1.690 CZK	
1208 mm	1.745 CZK		1.745 CZK	
Cena za metr	1.690 CZK		1.690 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5600 ■	5610 ■	5600 ■	5503 ■
Cena za doobjednání	57 CZK	49 CZK	57 CZK	31 CZK




Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

	Schall-Ex® Jumbo I
Spouštění	1stranné
Šířka x výška	19,5 x 50 mm
Délka min.-max.	450 - 1800 mm
Krácení standardní délky	60 mm
Výsuv max.	35 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano
	
Standardní délka	1-154 ■
708 mm	3.816 CZK
833 mm	3.816 CZK
958 mm	3.921 CZK
1083 mm	4.068 CZK
1208 mm	4.253 CZK
Cena za metr	4.068 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5400 ■
Cena za doobjednání	69 CZK




Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

1. Automatické těsnění dveří

1.8 Šířka drážky 24 mm

	Stadi L-24/20 WS		Stadi LD-24/20 WS
Spouštění	1stranné		1stranné
Šířka x výška	24 x 20 mm		24 x 20 mm
Zpožděné spouštění	-		ano
Délka min.-max.	230 - 2000 mm		635 - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm		150 mm
Výsuv max.	16 mm		16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	TPE	samozhášecí silikon
Nutná přitlačná destička	ano		ano
			
Standardní délka	1-938 ■	1-962 ■	1-951 ■
750 mm	1.394 CZK		2.515 CZK
900 mm	1.435 CZK		2.569 CZK
1050 mm	1.475 CZK		2.593 CZK
1200 mm	1.502 CZK		2.623 CZK
Cena za metr	1.475 CZK		2.593 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5302 ■		5423 ■
Cena za doobjednání	64 CZK		63 CZK



Poznámka: Délky > 1200 mm = délka x cena za metr, délky < 1200 mm se účtují dle nejbližšího většího standardního rozměru.

	Stadi L-24/20 OS		Stadi LD-24/20 OS
Spouštění	1stranné		1stranné
Šířka x výška	24 x 20 mm		24 x 20 mm
Zpožděné spouštění	-		ano
Délka min.-max.	230 - 3000 mm		635 - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm		150 mm
Výsuv max.	16 mm		16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	TPE	samozhášecí silikon
Nutná přitlačná destička	ano		ano
			
Standardní délka	1-959 ■	1-970 ■	1-1025 ■
750 mm	1.394 CZK		2.515 CZK
900 mm	1.435 CZK		2.569 CZK
1050 mm	1.475 CZK		2.593 CZK
1200 mm	1.502 CZK		2.623 CZK
Cena za metr	1.475 CZK		2.593 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5503 ■		5111 ■
Cena za doobjednání	31 CZK		49 CZK



Poznámka: Délky > 1200 mm = délka x cena za metr, délky < 1200 mm se účtují dle nejbližšího většího standardního rozměru.

1. Automatické těsnění dveří

1.8 Šířka drážky 24 mm

	Stadi L-24/20 TS	Stadi LD-24/20 TS
Spouštění	1stranné	1stranné
Šířka x výška	38 x 20 mm	38 x 20 mm
Zpožděné spouštění	-	ano
Délka min.-max.	230 - 3000 mm	635 - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm
Výsuv max.	16 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano	ano
		
Standardní délka	1-960 ■	1-1026 ■
750 mm	1.394 CZK	2.515 CZK
900 mm	1.435 CZK	2.569 CZK
1050 mm	1.475 CZK	2.593 CZK
1200 mm	1.502 CZK	2.623 CZK
Cena za metr	1.475 CZK	2.593 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5503 ■	5111 ■
Cena za doobjednání	31 CZK	49 CZK

Poznámka: Délky > 1200 mm = délka x cena za metr, délky < 1200 mm se účtují dle nejbližšího většího standardního rozměru.




	Stadi L-24/20 ES	Rainstop® L-24/20 WS
Spouštění	1stranné	1stranné
Šířka x výška	25 x 16,8 mm	24 x 20 mm
Zpožděné spouštění	-	-
Délka min.-max.	250 - 2050 mm	230 - 2000 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm
Výsuv max.	13 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano	ano
		
Standardní délka	1-896 ■	1-955 ■
708 mm	1.394 CZK	2.545 CZK
833 mm	1.394 CZK	2.628 CZK
958 mm	1.435 CZK	2.710 CZK
1083 mm	1.476 CZK	2.793 CZK
1208 mm	1.502 CZK	2.909 CZK
Cena za metr	1.476 CZK	2.710 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5485 ■	5475 ■
Cena za doobjednání	84 CZK	114 CZK

Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.



Poznámka: Délky > 1 250 mm = délka x cena za metr, délky < 1 250 mm se účtují dle nejbližšího většího standardního rozměru.

1. Automatické těsnění dveří

1.9 Šířka drážky 30 mm

	Stadi L-30/20 WS	Stadi XL-40 DT	Stadi XL-40 ST
Spouštění	1stranné	1stranné	1stranné
Šířka x výška	30 x 20 mm	28,5 x 40 mm	28,5 x 40 mm
Zpožděné spouštění	-	-	-
Délka min.-max.	260 - 2000 mm	285 - 2349 mm	600 - 8000 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm	150 mm
Výsuv max.	16 mm	20 mm	20 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano	ano	ano
			
Standardní délka	1-657 ■	1-478 ■	1-477 ■
750 mm	1.571 CZK	2.120 CZK	2.120 CZK
900 mm	1.597 CZK	2.235 CZK	2.235 CZK
1050 mm	1.643 CZK	2.349 CZK	2.349 CZK
1200 mm	1.680 CZK	2.487 CZK	2.487 CZK
Cena za metr	1.643 CZK	2.349 CZK	2.349 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5138 ■	5962 ■	5962 ■
Cena za doobjednání	114 CZK	186 CZK	186 CZK




Poznámka: Délky > 1 250 mm = délka x cena za metr, délky < 1 250 mm se účtují dle nejbližšího většího standardního rozměru.

	Stadi krycí plech	
Délka max.	3000 mm	
		
Standardní délka	1-469 ■	1-470 ■
750 mm	1.873 CZK	1.398 CZK
900 mm	1.991 CZK	1.502 CZK
1050 mm	2.109 CZK	1.605 CZK
1200 mm	2.226 CZK	1.709 CZK
Cena za metr	2.109 CZK	1.605 CZK





Poznámka: Délky > 1200 mm = délka x cena za metr, délky < 1200 mm se účtují dle nejbližšího většího standardního rozměru.

1. Automatické těsnění dveří

1.10 Těsnění pro dodatečnou montáž

Schall-Ex® L-15 FS			
Spouštění	1stranné		
Šířka x výška	17,2 x 54 mm		
Délka min.-max.	235 - 2335 mm		
Krácení standardní délky	125 mm		
Výsuv max.	20 mm		
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon		
Nutná přítlačná destička	ano		
			
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	bílá (RAL 9016)
plus příplatek za barvu*	-	-	-
Standardní délka	1-884 ■	1-885 ■	1-888 ■
805 mm	1.709 CZK	2.229 CZK	1.920 CZK
930 mm	1.919 CZK	2.297 CZK	1.985 CZK
1055 mm	1.975 CZK	2.365 CZK	2.043 CZK
Cena za metr	1.975 CZK	2.365 CZK	2.043 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5314 ■		
Cena za doobjednání	84 CZK		





Poznámka: Délky > 1055 mm = délka x cena za metr, délky < 1055 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.
*Příplatek za barvu: 1.1 Informace, upozornění a speciální barvy | Poznámka: V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.

	Schall-Ex® Jumbo II	Schall-Ex® Jumbo III	Luftstop BD	
Spouštění	1stranné	1stranné	1stranné	
Šířka x výška	22 x 81 mm	22 x 52,5 mm	30 x 10 mm	
Délka min.-max.	710 - 1700 mm	450 - 1700 mm	200 - 1250 mm	
Krácení standardní délky	60 mm	60 mm	125 mm	
Výsuv max.	50 mm	35 mm	11 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	PVC	
Nutná přítlačná destička	ano	ano	ano	
				
Standardní délka	1-474 ■	1-157 ■	1-162 ■	1-163 ■
708 mm	6.162 CZK	6.162 CZK	1.093 CZK	
833 mm	6.162 CZK	6.162 CZK	1.093 CZK	
958 mm	6.269 CZK	6.269 CZK	1.140 CZK	
1083 mm	6.375 CZK	6.375 CZK	1.188 CZK	
1208 mm	6.578 CZK	6.578 CZK	1.247 CZK	
Cena za metr	6.375 CZK	6.375 CZK	1.188 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5935 ■	5935 ■	5503 ■	
Cena za doobjednání	41 CZK	41 CZK	31 CZK	


Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

1. Automatické těsnění dveří

1.10 Těsnění pro dodatečnou montáž







	Schall-Ex® Applic A			Schall-Ex® Applic T
Spouštění	1stranné			1stranné
Šířka x výška	14,5 x 46 mm			21 x 54 mm
Délka min.-max.	235 - 1333 mm			235 - 1333 mm
Krácení standardní délky	125 mm			125 mm
Výsuv max.	11 mm			11 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon			samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano			ano
				
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	bronz. elox (C-34)	bílá (RAL 9016)	přírodní dub
plus příplatek za barvu*	-	-	-	-
Standardní délka	1-658 ■	1-669 ■	1-668 ■	1-659 ■
805 mm	1.359 CZK	1.401 CZK		1.640 CZK
930 mm	1.396 CZK	1.438 CZK		1.691 CZK
1055 mm	1.431 CZK	1.473 CZK		1.730 CZK
Cena za metr	1.431 CZK	1.473 CZK		1.730 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5126 ■			5126 ■
Cena za doobjednání	na dotaz			na dotaz

	Schall-Ex Applic® A Set			Schall-Ex Applic® T Set
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	bronz. elox (C-34)	bílá (RAL 9016)	přírodní dub
plus příplatek za barvu*	-	-	-	-
Standardní délka	1-660 ■	1-770 ■	1-769 ■	1-661 ■
805 mm	2.647 CZK	2.823 CZK		2.918 CZK
930 mm	2.681 CZK	2.859 CZK		2.859 CZK
1055 mm	2.716 CZK	2.885 CZK		2.885 CZK







	WE-Dicht
Šířka x výška	10,3 x 39 mm
Krácení standardní délky	150 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ne
	
Standardní délka	U2100950 ■
2100 mm	5.163 CZK

1. Automatické těsnění dveří

1.10 Těsnění pro dodatečnou montáž

	Wind-Ex			Wind-Ex RTK-1		
Spouštění	1stranné			1stranné		
Šířka x výška	13,5 x 44 mm			18,5 x 44 mm		
Délka min.-max.	235 - 1335 mm			235 - 1335 mm		
Krácení standardní délky	125 mm			125 mm		
Výsuv max.	11 mm			11 mm		
Materiál těsnícího profilu	PVC			PVC		
Nutná přítlačná destička	ano			ano		
						
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	bronz. elox (C-34)	bílá (RAL 9016)	stříbrný elox (C-0)	bronz. elox (C-34)	bílá (RAL 9016)
plus příplatek za barvu*	-	-	-	-	-	-
Standardní délka	1-310 ■	1-309 ■	1-311 ■	1-466 ■	1-467 ■	1-465 ■
735 mm	853 CZK			853 CZK		
860 mm	853 CZK			853 CZK		
985 mm	909 CZK			909 CZK		
1110 mm	970 CZK			970 CZK		
Cena za metr	909 CZK			909 CZK		
Příslušenství (součástí balení)	5955 ■			5955 ■		
Cena za doobjednání	70 CZK			70 CZK		

Poznámka: Délky > 1 110 mm = délka x cena za metr, délky < 1 110 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

	Wind-Ex A			Wind-Ex US		
Spouštění	1stranné			1stranné		
Šířka x výška	15,4 x 45 mm			14,6 x 40 mm		
Délka min.-max.	235 - 1335 mm			235 - 1335 mm		
Krácení standardní délky	125 mm			125 mm		
Výsuv max.	11 mm			11 mm		
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon			PVC		
Nutná přítlačná destička	ano			ano		
						
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	bronz. elox (C-34)	bílá (RAL 9016)	stříbrný elox (C-0)	bronz. elox (C-34)	bílá (RAL 9016)
plus příplatek za barvu*	-	-	-	-	-	-
Standardní délka	1-812 ■	1-813 ■	1-819 ■	1-789 ■	1-790 ■	1-788 ■
735 mm	937 CZK			937 CZK		
860 mm	937 CZK			937 CZK		
985 mm	993 CZK			993 CZK		
1110 mm	1.055 CZK			1.055 CZK		
Cena za metr	993 CZK			993 CZK		
Příslušenství (součástí balení)	5460 ■			5119 ■		
Cena za doobjednání	41 CZK			68 CZK		


Poznámka: Délky > 1 110 mm = délka x cena za metr, délky < 1 110 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

1. Automatické těsnění dveří

1.11 Nové těsnění skleněných dveří

Schall-Ex® GSA

Spouštění	1stranné					
Šířka x výška	11,6 x 40 mm					
Délka min.-max.	235 - 2000 mm					
Krácení standardní délky	125 mm					
Výsuv max.	20 mm					
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon					
Nutná přítlačná destička	ne					




Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	černá (RAL 9005 mat)	antracit (RAL 7016 mat)	speciální barva podle EURAS	speciální barva podle RAL
plus příplatek za barvu*	-	-	-	-	2.423 CZK bez DPH	1.658 CZK bez DPH
Standardní délka	1-1110 ■	1-1111 ■	1-1112 ■	1-1113 ■	1-1114 ■	1-1115 ■
708 mm	2.015 CZK	2.417 CZK	2.316 CZK	2.316 CZK	2.417 CZK	2.316 CZK
833 mm	2.126 CZK	2.552 CZK	2.445 CZK	2.445 CZK	2.552 CZK	2.445 CZK
958 mm	2.258 CZK	2.710 CZK	2.597 CZK	2.597 CZK	2.710 CZK	2.597 CZK
1083 mm	2.555 CZK	3.066 CZK	2.938 CZK	2.938 CZK	3.066 CZK	2.938 CZK
1208 mm	2.648 CZK	3.177 CZK	3.045 CZK	3.045 CZK	3.177 CZK	3.045 CZK
Cena za metr	2.799 CZK	3.359 CZK	3.219 CZK	3.219 CZK	3.359 CZK	3.219 CZK

Příslušenství (součástí balení)	5334 ■
Cena za doobjednání	115 CZK

Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.
*Příplatek za barvu: 1.1 Informace, upozornění a speciální barvy | **Poznámka:** V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.

Schall-Ex® GSH-8

Spouštění	1stranné					
Šířka x výška	12,6 x 40 mm					
Délka min.-max.	235 - 2000 mm					
Krácení standardní délky	125 mm					
Výsuv max.	20 mm					
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon					
Nutná přítlačná destička	ne					



Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	černá (RAL 9005 mat)	antracit (RAL 7016 mat)	speciální barva podle EURAS	speciální barva podle RAL
plus příplatek za barvu*	-	-	-	-	2.423 CZK bez DPH	1.658 CZK bez DPH
Standardní délka	1-1120 ■	1-1121 ■	1-1122 ■	1-1123 ■	1-1124 ■	1-1125 ■
708 mm	1.985 CZK	2.382 CZK	2.283 CZK	2.283 CZK	2.382 CZK	2.283 CZK
833 mm	2.096 CZK	2.515 CZK	2.411 CZK	2.411 CZK	2.515 CZK	2.411 CZK
958 mm	2.227 CZK	2.673 CZK	2.562 CZK	2.562 CZK	2.673 CZK	2.562 CZK
1083 mm	2.443 CZK	2.932 CZK	2.810 CZK	2.810 CZK	2.932 CZK	2.810 CZK
1208 mm	2.536 CZK	3.043 CZK	2.916 CZK	2.916 CZK	3.043 CZK	2.916 CZK
Cena za metr	2.687 CZK	3.224 CZK	3.099 CZK	3.099 CZK	3.224 CZK	3.099 CZK

Příslušenství (součástí balení)	5333 ■
Cena za doobjednání	115 CZK


Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru
*Příplatek za barvu: 1.1 Informace, upozornění a speciální barvy | **Poznámka:** V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.

1. Automatické těsnění dveří

1.11 Nové těsnění skleněných dveří

Schall-Ex® GSH-10


Spouštění	1stranné					
Šířka x výška	13 x 40 mm					
Délka min.-max.	235 - 2000 mm					
Krácení standardní délky	125 mm					
Výsuv max.	20 mm					
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon					
Nutná přítlačná destička	ne					
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	černá (RAL 9005 mat)	antracit (RAL 7016 mat)	speciální barva podle EURAS	speciální barva podle RAL
plus příplatek za barvu*	-	-	-	-	2.423 CZK bez DPH	1.658 CZK bez DPH
Standardní délka	1-1130 ■	1-1131 ■	1-1132 ■	1-1133 ■	1-1134 ■	1-1135 ■
708 mm	2.007 CZK	2.408 CZK	2.308 CZK	2.308 CZK	2.408 CZK	2.308 CZK
833 mm	2.118 CZK	2.541 CZK	2.435 CZK	2.435 CZK	2.541 CZK	2.435 CZK
958 mm	2.249 CZK	2.698 CZK	2.586 CZK	2.586 CZK	2.698 CZK	2.586 CZK
1083 mm	2.465 CZK	2.957 CZK	2.834 CZK	2.834 CZK	2.957 CZK	2.834 CZK
1208 mm	2.556 CZK	3.068 CZK	2.940 CZK	2.940 CZK	3.068 CZK	2.940 CZK
Cena za metr	2.708 CZK	3.249 CZK	3.114 CZK	3.114 CZK	3.249 CZK	3.114 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5333 ■					
Cena za doobjednání	115 CZK					



Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.
*Příplatek za barvu: 1.1 Informace, upozornění a speciální barvy | **Poznámka:** V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.

Schall-Ex® GSH-11

Spouštění	1stranné					
Šířka x výška	16,5 x 40 mm					
Délka min.-max.	235 - 2000 mm					
Krácení standardní délky	125 mm					
Výsuv max.	20 mm					
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon					
Nutná přítlačná destička	ne					
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	černá (RAL 9005 mat)	antracit (RAL 7016 mat)	speciální barva podle EURAS	speciální barva podle RAL
plus příplatek za barvu*	-	-	-	-	2.423 CZK bez DPH	1.658 CZK bez DPH
Standardní délka	1-1140 ■	1-1141 ■	1-1142 ■	1-1143 ■	1-1144 ■	1-1145 ■
708 mm	2.076 CZK	2.492 CZK	2.388 CZK	2.388 CZK	2.492 CZK	2.388 CZK
833 mm	2.211 CZK	2.653 CZK	2.543 CZK	2.543 CZK	2.653 CZK	2.543 CZK
958 mm	2.363 CZK	2.836 CZK	2.717 CZK	2.717 CZK	2.836 CZK	2.717 CZK
1083 mm	2.599 CZK	3.119 CZK	2.989 CZK	2.989 CZK	3.119 CZK	2.989 CZK
1208 mm	2.712 CZK	3.255 CZK	3.119 CZK	3.119 CZK	3.255 CZK	3.119 CZK
Cena za metr	2.870 CZK	3.444 CZK	3.300 CZK	3.300 CZK	3.444 CZK	3.300 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5333 ■					
Cena za doobjednání	115 CZK					




Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.
*Příplatek za barvu: 1.1 Informace, upozornění a speciální barvy | **Poznámka:** V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.

1. Automatické těsnění dveří

1.11 Nové těsnění skleněných dveří

Schall-Ex® GSH-13


Spouštění	1stranné					
Šířka x výška	18,8 x 40 mm					
Délka min.-max.	235 - 2000 mm					
Krácení standardní délky	125 mm					
Výsuv max.	20 mm					
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon					
Nutná přitlačná destička	ne					
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	černá (RAL 9005 mat)	antracit (RAL 7016 mat)	speciální barva podle EURAS	speciální barva podle RAL
plus příplatek za barvu*	-	-	-	-	2.423 CZK bez DPH	1.658 CZK bez DPH
Standardní délka	1-1150 ■	1-1151 ■	1-1152 ■	1-1153 ■	1-1154 ■	1-1155 ■
708 mm	2.096 CZK	2.515 CZK	2.410 CZK	2.410 CZK	2.515 CZK	2.410 CZK
833 mm	2.238 CZK	2.687 CZK	2.574 CZK	2.574 CZK	2.687 CZK	2.574 CZK
958 mm	2.397 CZK	2.877 CZK	2.757 CZK	2.757 CZK	2.877 CZK	2.757 CZK
1083 mm	2.655 CZK	3.186 CZK	3.053 CZK	3.053 CZK	3.186 CZK	3.053 CZK
1208 mm	2.776 CZK	3.332 CZK	3.193 CZK	3.193 CZK	3.332 CZK	3.193 CZK
Cena za metr	2.937 CZK	3.524 CZK	3.377 CZK	3.377 CZK	3.524 CZK	3.377 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5333 ■					
Cena za doobjednání	115 CZK					



Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.
*Příplatek za barvu: 1.1 Informace, upozornění a speciální barvy | Poznámka: V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.

Schall-Ex® GSH-17



Spouštění	1stranné					
Šířka x výška	20,5 x 40 mm					
Délka min.-max.	235 - 2000 mm					
Krácení standardní délky	125 mm					
Výsuv max.	20 mm					
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon					
Nutná přitlačná destička	ano					
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	černá (RAL 9005 mat)	antracit (RAL 7016 mat)	speciální barva podle EURAS	speciální barva podle RAL
plus příplatek za barvu*	-	-	-	-	2.423 CZK bez DPH	1.658 CZK bez DPH
Standardní délka	1-1160 ■	1-1161 ■	1-1162 ■	1-1163 ■	1-1164 ■	1-1165 ■
708 mm	2.172 CZK	2.606 CZK	2.497 CZK	2.497 CZK	2.606 CZK	2.497 CZK
833 mm	2.311 CZK	2.773 CZK	2.657 CZK	2.657 CZK	2.773 CZK	2.657 CZK
958 mm	2.468 CZK	2.962 CZK	2.838 CZK	2.838 CZK	2.962 CZK	2.838 CZK
1083 mm	2.850 CZK	3.420 CZK	3.278 CZK	3.278 CZK	3.420 CZK	3.278 CZK
1208 mm	2.968 CZK	3.561 CZK	3.413 CZK	3.413 CZK	3.561 CZK	3.413 CZK
Cena za metr	3.127 CZK	3.753 CZK	3.596 CZK	3.596 CZK	3.753 CZK	3.596 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5335 ■					
Cena za doobjednání	115 CZK					



Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.
*Příplatek za barvu: 1.1 Informace, upozornění a speciální barvy | Poznámka: V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.





1. Automatické těsnění dveří

1.12 Těsnění skleněných dveří

	Schall-Ex® GS-A	
Spouštění	1stranné	
Šířka x výška	15,4 x 45 mm	
Délka min.-max.	235 - 1333 mm	
Krácení standardní délky	125 mm	
Výsuv max.	11 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	
Nutná přitlačná destička	ano	
		
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)
plus příplatek za barvu*	-	2.423 CZK bez DPH
Standardní délka	1-814 ■	1-815 ■
708 mm	2.261 CZK	
833 mm	2.261 CZK	
958 mm	2.386 CZK	
1083 mm	2.491 CZK	
1208 mm	2.634 CZK	
Cena za metr	2.491 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5139 ■	
Cena za doobjednání	41 CZK	

Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

*Příplatek za barvu: 1.1 Informace, upozornění a speciální barvy | **Poznámka:** V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.

	Schall-Ex® GS-8		Schall-Ex® Duo GS-8	
Spouštění	1stranné		2stranné	
Šířka x výška	14,6 x 44,5 mm		14,6 x 44,5 mm	
Délka min.-max.	235 - 1333 mm		650 - 1333 mm	
Krácení standardní délky	125 mm		125 mm	
Výsuv max.	11 mm		11 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon		samozhášecí silikon	
Nutná přitlačná destička	ano		ano	
				
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)
plus příplatek za barvu*	-	2.423 CZK bez DPH	-	2.423 CZK bez DPH
Standardní délka	1-407 ■	1-671 ■	1-408 ■	1-670 ■
708 mm	2.262 CZK		2.459 CZK	
833 mm	2.262 CZK		2.459 CZK	
958 mm	2.386 CZK		2.576 CZK	
1083 mm	2.491 CZK		2.681 CZK	
1208 mm	2.634 CZK		2.827 CZK	
Cena za metr	2.491 CZK		2.681 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5139 ■		5420 ■	
Cena za doobjednání	41 CZK		41 CZK	









Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

*Příplatek za barvu: 1.1 Informace, upozornění a speciální barvy | **Poznámka:** V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.

Technické změny vyhrazeny / athmer 07.2025





1. Automatické těsnění dveří

1.12 Těsnění skleněných dveří



	Schall-Ex® GS-10		Schall-Ex® Duo GS-10	
Spouštění	1stranné		2stranné	
Šířka x výška	14,6 x 44,5 mm		14,6 x 44,5 mm	
Délka min.-max.	235 - 1333 mm		650 - 1333 mm	
Krácení standardní délky	125 mm		125 mm	
Výsuv max.	11 mm		11 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon		samozhášecí silikon	
Nutná přítlačná destička	ano		ano	
				
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)
plus příplatek za barvu*	-	2.423 CZK bez DPH	-	2.423 CZK bez DPH
Standardní délka	1-592 ■	1-673 ■	1-593 ■	1-672 ■
708 mm	2.261 CZK		2.459 CZK	
833 mm	2.261 CZK		2.459 CZK	
958 mm	2.386 CZK		2.576 CZK	
1083 mm	2.491 CZK		2.681 CZK	
1208 mm	2.634 CZK		2.827 CZK	
Cena za metr	2.491 CZK		2.681 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5139 ■		5420 ■	
Cena za doobjednání	41 CZK		41 CZK	
Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.				
*Příplatek za barvu: 1.1 Informace, upozornění a speciální barvy Poznámka: V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.				
	Schall-Ex® GS-H8		Schall-Ex® Duo GS-H8	
Spouštění	1stranné		2stranné	
Šířka x výška	12,6 x 32 mm		16,6 x 32 mm	
Délka min.-max.	235 - 1333 mm		650 - 1333 mm	
Krácení standardní délky	125 mm		125 mm	
Výsuv max.	11 mm		11 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon		samozhášecí silikon	
Nutná přítlačná destička	ano		ano	
				
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)
plus příplatek za barvu*	-	2.423 CZK bez DPH	-	2.423 CZK bez DPH
Standardní délka	1-415 ■	1-675 ■	1-416 ■	1-674 ■
708 mm	2.193 CZK		2.383 CZK	
833 mm	2.193 CZK		2.383 CZK	
958 mm	2.310 CZK		2.501 CZK	
1083 mm	2.415 CZK		2.605 CZK	
1208 mm	2.558 CZK		2.737 CZK	
Cena za metr	2.415 CZK		2.605 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5139 ■		5420 ■	
Cena za doobjednání	41 CZK		41 CZK	
Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.				
*Příplatek za barvu: 1.1 Informace, upozornění a speciální barvy Poznámka: V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.				

1. Automatické těsnění dveří

1.12 Těsnění skleněných dveří

	Schall-Ex® GS-H10		Schall-Ex® Duo GS-H10	
Spouštění	1stranné		2stranné	
Šířka x výška	12,6 x 32 mm		12,6 x 32 mm	
Délka min.-max.	235 - 1333 mm		650 - 1333 mm	
Krácení standardní délky	125 mm		125 mm	
Výsuv max.	11 mm		11 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon		samozhášecí silikon	
Nutná přítlačná destička	ano		ano	
				
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)
plus příplatek za barvu*	-	2.423 CZK bez DPH	-	2.423 CZK bez DPH
Standardní délka	1-453 ■	1-677 ■	1-454 ■	1-676 ■
708 mm	2.193 CZK		2.383 CZK	
833 mm	2.193 CZK		2.383 CZK	
958 mm	2.310 CZK		2.501 CZK	
1083 mm	2.415 CZK		2.605 CZK	
1208 mm	2.558 CZK		2.737 CZK	
Cena za metr	2.415 CZK		2.605 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5139 ■		5420 ■	
Cena za doobjednání	41 CZK		41 CZK	



Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.
*Příplatek za barvu: 1.1 Informace, upozornění a speciální barvy | Poznámka: V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.





	Schall-Ex® GS-H8/12	
Spouštění	1stranné	
Šířka x výška	16,6 x 27,3 mm	
Délka min.-max.	235 - 1333 mm	
Krácení standardní délky	125 mm	
Výsuv max.	12 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	
Nutná přítlačná destička	ano	
		
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)
plus příplatek za barvu*	-	2.423 CZK bez DPH
Standardní délka	1-817 ■	1-818 ■
708 mm	2.193 CZK	
833 mm	2.193 CZK	
958 mm	2.310 CZK	
1083 mm	2.415 CZK	
1208 mm	2.558 CZK	
Cena za metr	2.415 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5550 ■	
Cena za doobjednání	2,35 €	

Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.
*Příplatek za barvu: 1.1 Informace, upozornění a speciální barvy | Poznámka: V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.

1. Automatické těsnění dveří





1.13 Těsnění posuvných skleněných dveří

	Schall-Ex® Slide GS-A	
Spouštění	1stranné	
Šířka x výška	15,4 x 45 mm	
Délka min.-max.	280 - 1958 mm	
Krácení standardní délky	125 mm	
Výsuv max.	11 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	
Nutná přítlačná destička	ano	
		
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)
plus příplatek za barvu*	-	2.423 CZK bez DPH
Standardní délka	1-875 ■	1-876 ■
708 mm	2.446 CZK	
833 mm	2.446 CZK	
958 mm	2.563 CZK	
1083 mm	2.669 CZK	
1208 mm	2.787 CZK	
Cena za metr	2.669 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5115 ■	5139 ■
Cena za doobjednání	41 CZK	
Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.		
*Příplatek za barvu: 1.1 Informace, upozornění a speciální barvy Poznámka: V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.		

	Schall-Ex® Slide GS-8		Schall-Ex® Slide GS-H10	
Spouštění	1stranné		1stranné	
Šířka x výška	14,6 x 44,5 mm		12,6 x 32 mm	
Délka min.-max.	280 - 1958 mm		280 - 1958 mm	
Krácení standardní délky	125 mm		125 mm	
Výsuv max.	11 mm		11 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon		samozhášecí silikon	
Nutná přítlačná destička	ano		ano	
				
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)
plus příplatek za barvu*	-	2.423 CZK bez DPH	-	2.423 CZK bez DPH
Standardní délka	1-566 ■	1-678 ■	1-572 ■	1-681 ■
708 mm	2.446 CZK		2.370 CZK	
833 mm	2.446 CZK		2.370 CZK	
958 mm	2.563 CZK		2.488 CZK	
1083 mm	2.669 CZK		2.592 CZK	
1208 mm	2.787 CZK		2.737 CZK	
Cena za metr	2.669 CZK		2.592 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5115 ■		5115 ■	5139 ■
Cena za doobjednání	41 CZK		41 CZK	
Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.				
*Příplatek za barvu: 1.1 Informace, upozornění a speciální barvy Poznámka: V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.				




1. Automatické těsnění dveří

1.13 Těsnění posuvných skleněných dveří

	Schall-Ex® Slide GS-H8		Schall-Ex® Slide GS-H10	
Spouštění	1stranné		1stranné	
Šířka x výška	12,6 x 32 mm		12,6 x 32 mm	
Délka min.-max.	280 - 1958 mm		280 - 1958 mm	
Krácení standardní délky	125 mm		125 mm	
Výsuv max.	11 mm		11 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon		samozhášecí silikon	
Nutná přítlačná destička	ano		ano	
				
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)
plus příplatek za barvu*	-	2.423 CZK bez DPH	-	2.423 CZK bez DPH
Standardní délka	1-578 ■	1-680 ■	1-572 ■	1-681 ■
708 mm	2.370 CZK		2.370 CZK	
833 mm	2.370 CZK		2.370 CZK	
958 mm	2.488 CZK		2.488 CZK	
1083 mm	2.592 CZK		2.592 CZK	
1208 mm	2.737 CZK		2.737 CZK	
Cena za metr	2.592 CZK		2.592 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5118 ■		5115 ■	5139 ■
Cena za doobjednání	135 CZK		41 CZK	

Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.




*Příplatek za barvu: 1.1 Informace, upozornění a speciální barvy | **Poznámka:** V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.

	Glasdicht SK		UB-8/10	UB-10/10
Barva povrchu	stříbrná		stříbrná	
Způsob upevnění	samolepící		samolepící	
Materiál kartáče	smíšené koňské žíně		polypropylen (PP)	
Tloušťka skla dveří	libovolně		8 mm	10 mm
Délka max.	3000 mm		2250 mm	
				
Výška kartáče	12 mm	20 mm	8 mm	8 mm
Standardní délka	4-158-012 ■	4-158-020 ■	4-156 ■	4-157 ■
708 mm	1.210 CZK	1.222 CZK	618 CZK	542 CZK
833 mm	1.210 CZK	1.222 CZK	618 CZK	542 CZK
958 mm	1.241 CZK	1.254 CZK	633 CZK	556 CZK
1083 mm	1.323 CZK	1.335 CZK	649 CZK	633 CZK
1208 mm	1.384 CZK	1.398 CZK	672 CZK	590 CZK
Cena za metr	1.323 CZK	1.335 CZK	649 CZK	633 CZK





Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

1. Automatické těsnění dveří

1.14 Těsnění posuvných dveří

	Schall-Ex® Slide & Lock M-12 WS	Schall-Ex® Slide M-12	
Spouštění	1stranné	1stranné	
Šířka x výška	12 x 35 mm	12 x 35 mm	
Délka min.-max.	280 - 1958 mm	280 - 1958 mm	
Krácení standardní délky	125 mm	125 mm	
Výsuv max.	11 mm	11 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	
Nutná přítlačná destička	ano	ano	
			
Standardní délka	1-549 ■	1-548 ■	1-809 ■
708 mm	1.706 CZK	1.396 CZK	
833 mm	1.706 CZK	1.396 CZK	
958 mm	1.749 CZK	1.439 CZK	
1083 mm	1.780 CZK	1.472 CZK	
1208 mm	1.830 CZK	1.518 CZK	
Cena za metr	1.780 CZK	1.472 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5105 ■	5113 ■	
Cena za doobjednání	172 CZK	49 CZK	





Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

	Schall-Ex® Slide M-12 WS ZA		Schall-Ex® Slide M-20 WS ZA	
Spouštění	1stranné		1stranné	
Šířka x výška	12 x 35 mm		19,7 x 30 mm	
Délka min.-max.	450 - 1605 mm		650 - 2600 mm	
Krácení standardní délky	-		-	
Výsuv max.	11 mm		12 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon		samozhášecí silikon	
Nutná přítlačná destička	ano		ano	
				
Standardní délka	1-844 ■	1-845 ■	1-846 ■	1-847 ■
708 mm	2.481 CZK		2.482 CZK	
833 mm	2.481 CZK		2.482 CZK	
958 mm	2.524 CZK		2.534 CZK	
1083 mm	2.555 CZK		2.557 CZK	
1208 mm	2.605 CZK		2.610 CZK	
Cena za metr	2.555 CZK		2.557 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5220 ■		5114 ■	
Cena za doobjednání	57 CZK		49 CZK	





Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

1. Automatické těsnění dveří

1.14 Těsnění posuvných dveří

	Schall-Ex® Slide & Lock M-20 WS	Schall-Ex® Slide M-20 WS	Schall-Ex® Slide M-20 OS	Schall-Ex® Slide & Lock L-20/20 WS
Spouštění	1stranné	1stranné	1stranné	1stranné
Šířka x výška	19,7 x 30 mm	19,7 x 30 mm	19,7 x 30 mm	20 x 20 mm
Délka min.-max.	220 - 2000 mm	220 - 2000 mm	220 - 2050 mm	485 - 2000 mm
Krácení standardní délky	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Výsuv max.	12 mm	12 mm	12 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano	ano	ano	ano
				
Standardní délka	1-550 ■	1-556 ■	1-553 ■	1-967 ■
708 mm	2.005 CZK	1.695 CZK	1.695 CZK	1.866 CZK
833 mm	2.005 CZK	1.695 CZK	1.695 CZK	1.866 CZK
958 mm	2.052 CZK	1.742 CZK	1.742 CZK	1.914 CZK
1083 mm	2.088 CZK	1.778 CZK	1.778 CZK	1.953 CZK
1208 mm	2.137 CZK	1.825 CZK	1.825 CZK	2.018 CZK
Cena za metr	2.088 CZK	1.778 CZK	1.778 CZK	1.953 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5103 ■	5114 ■	5111 ■	5815 ■
Cena za doobjednání	172 CZK	49 CZK	49 CZK	172 CZK



Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

	Schall-Ex® Slide L-20/20 WS	Stadi Slide L-24/20 ES	Schall-Ex® Slide & Lock L-24/20 WS	Schall-Ex® Slide L-24/20 WS
Spouštění	1stranné	1stranné	1stranné	1stranné
Šířka x výška	20 x 20 mm	25 x 16,8 mm	24 x 20 mm	24 x 20 mm
Délka min.-max.	485 - 2000 mm	250 - 2050 mm	485 - 2000 mm	485 - 2000 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Výsuv max.	16 mm	13 mm	16 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano	ano	ano	ano
				
Standardní délka	1-966 ■	1-897 ■	1-965 ■	1-964 ■
708 mm	1.516 CZK	1.516 CZK	1.866 CZK	1.516 CZK
833 mm	1.516 CZK	1.516 CZK	1.866 CZK	1.516 CZK
958 mm	1.553 CZK	1.553 CZK	1.914 CZK	1.553 CZK
1083 mm	1.590 CZK	1.589 CZK	1.953 CZK	1.590 CZK
1208 mm	1.644 CZK	1.644 CZK	2.018 CZK	1.644 CZK
Cena za metr	1.590 CZK	1.589 CZK	1.953 CZK	1.590 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5428 ■	5485 ■	5426 ■	5423 ■
Cena za doobjednání	63 CZK	84 CZK	172 CZK	63 CZK

Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.





1. Automatické těsnění dveří

1.14 Těsnění posuvných dveří

	Schall-Ex® Slide L-24/20 OS	Schall-Ex® Slide L-24/20 TS
Spouštění	1stranné	1stranné
Šířka x výška	24 x 20 mm	38 x 20 mm
Délka min.-max.	485 - 3000 mm	485 - 3000 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm
Výsuv max.	16 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano	ano
		
Standardní délka	1-968 ■	1-969 ■
708 mm	1.516 CZK	1.516 CZK
833 mm	1.516 CZK	1.516 CZK
958 mm	1.553 CZK	1.553 CZK
1083 mm	1.590 CZK	1.590 CZK
1208 mm	1.644 CZK	1.644 CZK
Cena za metr	1.590 CZK	1.590 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5503 ■	5503 ■
Cena za doobjednání	31 CZK	31 CZK

Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.


1.15 Těsnění posuvných dveří pro dodatečnou montáž

	Schall-Ex® Slide Applic A			Schall-Ex® Slide Applic T
Spouštění	1stranné			1stranné
Šířka x výška	14,5 x 46 mm			21 x 54 mm
Délka min.-max.	235 - 1605 mm			235 - 1333 mm
Krácení standardní délky	125 mm			125 mm
Výsuv max.	11 mm			11 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon			samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano			ano
				
Barva povrchu	stříbrný elox [C-0]bronz. elox [C-34]		bílá [RAL 9016]	Eiche roh
plus příplatek za barvu*	-	-	-	
Standardní délka	1-717 ■	1-811 ■	1-810 ■	1-718 ■
805 mm	1.495 CZK	1.539 CZK		1.804 CZK
930 mm	1.536 CZK	1.582 CZK		1.860 CZK
1055 mm	1.574 CZK	1.621 CZK		1.903 CZK
Cena za metr	1.574 CZK	1.621 CZK		1.903 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5129 ■			5129 ■
Cena za doobednání	41 CZK			41 CZK

1. Automatické těsnění dveří

1.16 Těsnicí systémy pro pivotové dveře

Rundumdicht Pivot L-15

 Set Slide Magnet Rolovací protikus na rám Schall-Ex® L-15/30 Pivot				
Spouštění	1stranné			
Spouštěč	rolovací			
Výsuv max.	12 mm			
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon			
Max. délka podlah. těsnění	235 - 2000 mm			
Krácení standardní délky	125 mm			
Krácení magnetického těsnění	libovolně			
Fixní délka magnet. těsnění	2.500 mm	3.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)		nerezový elox (C-31)	
Standardní délka	1-1027 ■	1-1028 ■	1-1029 ■	1-1030 ■
833 mm	12.063 CZK	12.618 CZK	12.642 CZK	13.313 CZK
958 mm	12.201 CZK	12.752 CZK	12.780 CZK	13.450 CZK
1083 mm	12.201 CZK	12.891 CZK	12.914 CZK	13.585 CZK
1208 mm	12.335 CZK	13.044 CZK	13.067 CZK	13.738 CZK
1333 mm	12.488 CZK	13.183 CZK	13.206 CZK	13.877 CZK
1500 mm	12.627 CZK	13.183 CZK	13.206 CZK	13.877 CZK
1750 mm	12.965 CZK	13.521 CZK	13.544 CZK	14.215 CZK
2000 mm	13.104 CZK	13.660 CZK	13.683 CZK	14.350 CZK
Obsah balení	Počet v sadě			
Schall-Ex® L-15/30 Pivot	2 ks			
Set Slide Magnet	1 pár			
Příslušenství	1 ks			
Montážní návod	1 ks			

Schall-Ex® L-15/30 WS
Pivot


Výsuv max.	20 mm
Standardní délka	1-946 ■
833 mm	2.477 CZK
958 mm	2.537 CZK
1083 mm	2.600 CZK
1208 mm	2.672 CZK
Cena za metr	2.600 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5516 ■
Cena za doobjednání	49 CZK

Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

1. Automatické těsnění dveří

1.17 Těsnící systémy pro posuvné dveře

Rundumdicht Universal M-12 Set




Spouštění	1stranné			
Spouštěč	posuvný			
Výsuv max.	11 mm			
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon			
Max. délka podlah. těsnění	450 - 1958 mm			
Krácení standardní délky	45 mm			
Krácení magnetického těsnění	libovolně			
Fixní délka magnet. těsnění	2.500 mm	3.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)		nerezový elox (C-31)	
Standardní délka	1-1015 ■	1-1016 ■	1-1013 ■	1-1014 ■
1000 mm	13.735 CZK	14.726 CZK	15.430 CZK	16.711 CZK
1250 mm	14.183 CZK	15.174 CZK	16.050 CZK	17.332 CZK
1500 mm	14.677 CZK	15.670 CZK	16.648 CZK	17.929 CZK
Obsah balení	Počet v sadě			
Schall-Ex® Slide M-12 WS ZU-L	1 ks			
Schall-Ex® Slide M-12 WS ZU-R	1 ks			
Set Slide Magnet	2 ks			
Příslušenství	1 ks			
Montážní návod	1 ks			

1. Automatické těsnění dveří

1.17 Těsnící systémy pro posuvné dveře

VHH M-12 Set



Spouštění	1stranné
Výsuv max.	11 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon
Max. délka podlah. těsnění	1958 mm
Krácení standardní délky	125 mm
Standardní délka	1-839 ■
708 mm	4.655 CZK
833 mm	4.779 CZK
958 mm	4.988 CZK
1083 mm	5.003 CZK
1208 mm	5.137 CZK
Cena za metr	5.003 CZK
Obsah balení	Počet v sadě
Schall-Ex® Slide M-12 SLA	2 ks
Slide Adapter-12	1 ks
Vyrovňovací těsnění Slide 5	1 ks
Athmer podlahové vedení	1 ks
Magnet	2 ks

Slider-Adapter 12

Standardní délka	1-791 ■
735 mm	1.334 CZK
860 mm	1.376 CZK
985 mm	1.399 CZK
1110 mm	1.450 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5140 ■
Cena za doobjednání	na dotaz



Poznámka: Délky > 1 110 mm = délka x cena za metr, délky < 1 110 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

Volitelně

Unitherm Slide 22/22 (neošetřené bukové dřevo)	2.000 mm/ 2.500 mm	viz strana 48
Hliníkový práh 253	2.000 mm/ 2.500 mm	viz strana 42

1. Automatické těsnění dveří



1.18 Těsnící systémy pro dodatečnou montáž

Nadi® LM 1-křídle				Nadi® FM 1-křídle			
							
Délka	Šířka	Art.Nr.	Cena/ks	Délka	Šířka	Art.Nr.	Cena/ks
2100 mm	650 - 950 mm	320200 	6.303 CZK	2100 mm	650 - 950 mm	320235 	6.303 CZK
2100 mm	951 - 1250 mm	320201 	6.628 CZK	2100 mm	951 - 1250 mm	320236 	6.628 CZK
2100 mm	1251 - 1500 mm	320202 	6.953 CZK	2100 mm	1251 - 1500 mm	320237 	6.953 CZK
2400 mm	650 - 950 mm	320208 	6.952 CZK	2400 mm	650 - 950 mm	320238 	6.952 CZK
2400 mm	951 - 1250 mm	320209 	7.168 CZK	2400 mm	951 - 1250 mm	320239 	7.168 CZK
2400 mm	1251 - 1500 mm	320210 	7.388 CZK	2400 mm	1251 - 1500 mm	320240 	7.388 CZK
2700 mm	650 - 950 mm	320216 	7.397 CZK	2700 mm	650 - 950 mm	320241 	7.397 CZK
2700 mm	951 - 1250 mm	320217 	7.688 CZK	2700 mm	951 - 1250 mm	320242 	7.688 CZK
2700 mm	1251 - 1500 mm	320218 	8.010 CZK	2700 mm	1251 - 1500 mm	320243 	8.010 CZK
3000 mm	650 - 950 mm	320225 	8.001 CZK	3000 mm	650 - 950 mm	320244 	8.001 CZK
3000 mm	951 - 1250 mm	320226 	8.300 CZK	3000 mm	951 - 1250 mm	320245 	8.300 CZK
3000 mm	1251 - 1500 mm	320227 	8.651 CZK	3000 mm	1251 - 1500 mm	320246 	8.651 CZK

Poznámka: Každý artikl obsahuje všechny profily (2x výška, 1x šířka)

1. Automatické těsnění dveří

1.18 Těsnící systémy pro dodatečnou montáž

Nadi® LM 2-křídle				Nadi® FM 2-křídle			
							
Délka	Šířka	Art.Nr.	Cena/ks	Délka	Šířka	Art.Nr.	Cena/ks
2100 mm	951 - 1250 mm	320203	9.049 CZK	2100 mm	2401 - 2700 mm	320342	10.632 CZK
2100 mm	1251 - 1500 mm	320204	9.339 CZK	2100 mm	951 - 1250 mm	320247	9.049 CZK
2100 mm	1501 - 1800 mm	320205	9.652 CZK	2100 mm	1251 - 1500 mm	320248	9.339 CZK
2100 mm	1801 - 2100 mm	320206	10.020 CZK	2100 mm	1501 - 1800 mm	320249	9.652 CZK
2100 mm	2101 - 2400 mm	320207	10.315 CZK	2100 mm	1801 - 2100 mm	320250	10.020 CZK
2100 mm	2401 - 2700 mm	320316	10.632 CZK	2100 mm	2101 - 2400 mm	320251	10.315 CZK
2400 mm	2401 - 2700 mm	320317	11.292 CZK	2400 mm	1501 - 1800 mm	320254	10.319 CZK
2400 mm	2101 - 2400 mm	320215	10.966 CZK	2400 mm	1801 - 2100 mm	320255	10.635 CZK
2400 mm	1801 - 2100 mm	320214	10.635 CZK	2400 mm	2101 - 2400 mm	320256	10.966 CZK
2400 mm	1501 - 1800 mm	320213	10.319 CZK	2400 mm	1251 - 1500 mm	320253	9.959 CZK
2400 mm	1251 - 1500 mm	320212	9.959 CZK	2400 mm	2401 - 2700 mm	320343	11.292 CZK
2400 mm	951 - 1250 mm	320211	9.659 CZK	2400 mm	951 - 1250 mm	320252	9.659 CZK
2700 mm	1251 - 1500 mm	320220	10.644 CZK	2700 mm	951 - 1250 mm	320257	10.322 CZK
2700 mm	1501 - 1800 mm	320221	11.010 CZK	2700 mm	1251 - 1500 mm	320258	10.644 CZK
2700 mm	1801 - 2100 mm	320222	11.358 CZK	2700 mm	1501 - 1800 mm	320259	11.009 CZK
2700 mm	2101 - 2400 mm	320223	11.678 CZK	2700 mm	1801 - 2100 mm	320260	11.358 CZK
2700 mm	2401 - 2700 mm	320224	12.029 CZK	2700 mm	2101 - 2400 mm	320261	11.678 CZK
2700 mm	951 - 1250 mm	320219	10.322 CZK	2700 mm	2401 - 2700 mm	320262	12.029 CZK
3000 mm	1251 - 1500 mm	320229	11.359 CZK	3000 mm	951 - 1250 mm	320263	11.002 CZK
3000 mm	951 - 1250 mm	320228	11.002 CZK	3000 mm	1251 - 1500 mm	320264	11.359 CZK
3000 mm	1501 - 1800 mm	320230	11.703 CZK	3000 mm	1501 - 1800 mm	320265	11.703 CZK
3000 mm	1801 - 2100 mm	320231	12.059 CZK	3000 mm	1801 - 2100 mm	320266	12.059 CZK
3000 mm	2101 - 2400 mm	320232	12.386 CZK	3000 mm	2101 - 2400 mm	320267	12.386 CZK
3000 mm	2401 - 2700 mm	320233	12.717 CZK	3000 mm	2401 - 2700 mm	320268	12.717 CZK
3000 mm	2701 - 3000 mm	320234	13.073 CZK	3000 mm	2701 - 3000 mm	320269	13.073 CZK





Poznámka: Každý artikl obsahuje všechny profily (3x výška, 1x šířka)

Nadi® Požární klapka LM				Nadi® Požární klapka FM			
Délka	Lze zkrátit na	Art.Nr.	Cena/ks	Délka	Lze zkrátit na	Art.Nr.	Cena/ks
650 mm	450 mm	320321	1.503 CZK	650 mm	450 mm	320318	1.503 CZK
950 mm	651 mm	320323	2.259 CZK	950 mm	651 mm	320334	2.259 CZK
1250 mm	951 mm	320325	2.972 CZK	1250 mm	951 mm	320335	2.972 CZK
1500 mm	1251 mm	320327	3.566 CZK	1500 mm	1251 mm	320336	3.566 CZK
1800 mm	1501 mm	320329	4.280 CZK	1800 mm	1501 mm	320337	4.280 CZK
2100 mm	1801 mm	320330	4.993 CZK	2100 mm	1801 mm	320338	4.993 CZK
2400 mm	2101 mm	320331	5.706 CZK	2400 mm	2101 mm	320339	5.706 CZK
2700 mm	2401 mm	320332	6.420 CZK	2700 mm	2401 mm	320340	6.420 CZK
3000 mm	2701 mm	320333	7.133 CZK	3000 mm	2701 mm	320341	7.133 CZK





Poznámka: Vertikální krycí profily jsou dodávány z výroby s vyraženými rohy.

1. Automatické těsnění dveří

1.19 Speciální řešení - radiační ochrana

	Schall-Ex® Radiační ochrana WS		Schall-Ex® Radiační ochrana WS BD	
Spouštění	2stranné	1stranné	1stranné	2stranné
Šířka x výška	19,7 x 30 mm		19,7 x 30 mm	
Délka min.-max.	708 - 1500 mm	220 - 2000 mm	220 - 2000 mm	708 - 1500 mm
Krácení standardní délky	125 mm		125 mm	
Výsuv max.	12 mm		12 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon, olověná guma		samozhášecí silikon, olověná guma	
Nutná přítlačná destička	ano		ano	
				
Standardní délka	1-528 ■	1-529 ■	1-521 ■	1-522 ■
708 mm	2.849 CZK		3.299 CZK	
833 mm	2.849 CZK		3.299 CZK	
958 mm	3.089 CZK		3.539 CZK	
1083 mm	3.314 CZK		3.764 CZK	
1208 mm	3.612 CZK		4.067 CZK	
Cena za metr	3.314 CZK		3.764 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5600 ■	5610 ■	5610 ■	5600 ■
Cena za doobjednání	57 CZK	49 CZK	49 CZK	57 CZK




Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

	Schall-Ex® Radiační ochrana OS		Schall-Ex® Radiační ochrana OS BD	
Spouštění	2stranné	1stranné	1stranné	2stranné
Šířka x výška	19,7 x 30 mm		19,7 x 30 mm	
Délka min.-max.	708 - 2000 mm	220 - 2000 mm	220 - 2000 mm	708 - 1500 mm
Krácení standardní délky	125 mm		125 mm	
Výsuv max.	12 mm		12 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon, olověná guma		samozhášecí silikon, olověná guma	
Nutná přítlačná destička	ano		ano	
				
Standardní délka	1-294 ■	1-295 ■	1-519 ■	1-520 ■
708 mm	2.849 CZK		3.299 CZK	
833 mm	2.849 CZK		3.299 CZK	
958 mm	3.089 CZK		3.539 CZK	
1083 mm	3.314 CZK		3.764 CZK	
1208 mm	3.612 CZK		4.067 CZK	
Cena za metr	3.314 CZK		3.764 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5420 ■	5503 ■	5610 ■	5420 ■
Cena za doobjednání	41 CZK	31 CZK	49 CZK	41 CZK

Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

1. Automatické těsnění dveří



1.19 Speciální řešení - radiační ochrana

	Schall-Ex® Slide Radiační ochrana M-20 WS	Schall-Ex® Slide Radiační ochrana M-20 OS	Schall-Ex® Slide & Lock Radiační ochrana M-20 WS
Spouštění	1stranné	1stranné	1stranné
Šířka x výška	19,7 x 30 mm	19,7 x 30 mm	19,7 x 30 mm
Délka min.-max.	220 - 2000 mm	220 - 2000 mm	220 - 2000 mm
Krácení standardní délky	125 mm	125 mm	125 mm
Výsuv max.	12 mm	12 mm	12 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon, olověná guma	samozhášecí silikon, olověná guma	samozhášecí silikon, olověná guma
Nutná přítlačná destička	ano	ano	ano
			
Standardní délka	1-557 ■	1-554 ■	1-551 ■
708 mm	3.029 CZK	3.029 CZK	3.345 CZK
833 mm	3.029 CZK	3.029 CZK	3.345 CZK
958 mm	3.269 CZK	3.269 CZK	3.584 CZK
1083 mm	3.494 CZK	3.494 CZK	3.809 CZK
1208 mm	3.794 CZK	3.794 CZK	4.085 CZK
Cena za metr	3.494 CZK	3.494 CZK	3.809 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5114 ■	5111 ■	5103 ■
Cena za doobjednání	49 CZK	49 CZK	172 CZK

Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.


2. Náběhové těsnění

2.1 Náběhové těsnění

	Auflaufdichtung A -15	Magnetomat
Spouštění	-	magnetická páska
Šířka x výška	15 x 29 mm	14,8 x 12 mm
Délka min.-max.	220 - 1333 mm	50 - 1333 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	magnetická páska
Nutná přítlačná destička	ne	ne
		
Standardní délka	1-372 ■	1-167 ■
708 mm	726 CZK	1.363 CZK
833 mm	726 CZK	1.363 CZK
958 mm	767 CZK	1.398 CZK
1083 mm	808 CZK	1.430 CZK
1208 mm	869 CZK	1.469 CZK
Cena za metr	808 CZK	1.430 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5512 ■	5800 ■
Cena za doobjednání	na dotaz	na dotaz

Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr, délky < 1208 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

2.2 Těsnění prahu


	TS 88	
Šířka x výška	38 x 12 mm	
Délka min.-max.	50 - 3000 mm	
Poznámka ke zkrácení	libovolně	
Materiál těsnícího profilu	PVC	
		
Barva těsnícího profilu	šedá	černá
Standardní délka	3-132 ■	3-134 ■
1000 mm	367 CZK	
2000 mm	734 CZK	
Cena za metr	367 CZK	

Poznámka: Délky > 2000 mm = délka x cena za metr, délky < 2000 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.


3. Prahy

3.1 Set Comfort-Plan® 1-křídle

Set Comfort-Plan® 78 1-křídle



Set Comfort-Plan® 88 1-křídle



Těsnění	Rainstop® L-24/20 WS		Rainstop® L-24/20 WS	
Výsuv max.	16 mm		16 mm	
Délka těsnění min.-max.	230 - 2000 mm mm		230 - 2000 mm mm	
Dveřní křídlo	jednokřídle		jednokřídle	
Prahový systém	78 mm		88 mm	
Boční panel	ne	ano	ne	ano
Délka prahu	3-300 ■	3-301 ■	3-304 ■	3-305 ■
1300 mm	7.236 CZK		7.236 CZK	
1450 mm	7.677 CZK		7.677 CZK	
1600 mm	8.157 CZK		8.157 CZK	
1750 mm	8.673 CZK		8.673 CZK	


Obsah balení	Počet v sadě
Rainstop® L-24/20 WS	1 ks
Prah (nevyvrtaný)	1 ks
Příslušenství	1 ks
Montážní návod	1 ks

Poznámka: Pevné délky se přepočítávají na nejbližší větší velikost.


3. Prahy

3.2 Set Comfort-Plan® LC 2-křídle

Set Comfort-Plan® LC 78 2-křídle



Set Comfort-Plan® LC 88 2-křídle




Těsnění	Rainstop® LC 17/20 WS		Rainstop® LC 17/20 WS	
Výsuv max.	16 mm		16 mm	
Středové těsnění	6 mm		6 mm	
Délka těsnění min.-max.	235 - 1650 mm mm		325 - 1650 mm mm	
Dveřní křídlo	dvoukřídle		dvoukřídle	
Prahový systém	78 mm		88 mm	
Boční panel	ne	ano	ne	ano
Délka prahu	3-308 ■	3-309 ■	3-310 ■	3-311 ■
2000 mm	14.882 CZK		14.882 CZK	
2500 mm	16.576 CZK		16.576 CZK	
3000 mm	18.271 CZK		18.271 CZK	
3500 mm	22.862 CZK		22.862 CZK	
4000 mm	24.802 CZK		24.802 CZK	

Obsah balení	Počet v sadě
Rainstop® LC 17/20 WS	2 ks
Prah (nevyvrtaný)	1 ks
Protikus zástrče do podlahy	1 ks
Příslušenství	1 ks
Montážní návod	1 ks




Poznámka: Pevné délky se přepočítávají na nejbližší větší velikost.

3. Prahy

3.3 Dělicí prahy

	ETS-40 F	ETS-40 S	ETS-65 F
Geometrie drážky	standardní drážka	bezfalcové	dvojitá drážka
Tloušťka dveřního křídla	40 mm		65 mm
Délka max.	3000 mm		
			
Standardní délka	3-144 ■	3-143 ■	3-145 ■
715 mm		1.881 CZK	
840 mm		1.881 CZK	
965 mm		1.997 CZK	
1090 mm		2.114 CZK	
1215 mm		2.240 CZK	
Cena za metr		2.114 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5521 ■	5522 ■	5523 ■
Cena za doobjednání	353 CZK		

Poznámka: Délky > 1215 mm = délka x cena za metr, délky < 1215 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

	Plochý práh 52	Půlkruhový práh 52	Plochý práh 40
Material Profil	hliník		
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)		
Délka max.	3000 mm		
			
Standardní délka	3-194 ■	3-197 ■	3-199 ■
840 mm		306 CZK	
965 mm		309 CZK	
1090 mm		317 CZK	
1215 mm		333 CZK	
Cena za metr		317 CZK	

Poznámka: Délky > 1215 mm = délka x cena za metr, délky < 1215 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.


Poznámky k hliníkovým prahům 3.4

Informace o cenách pro speciální délky

- Délky > 1 215 mm: Cena za metr x délka
- Speciální délky < 1 215 mm budou účtovány dle nejbližší větší standardní velikosti.
- ** Délky > 2.000 mm: Vezměte prosím na vědomí náklady na dopravu, viztabulka na str. 2.

***Informace o ceně za vyražení podle požadavků zákazníka

- Dodací lhůta cca 4 týdny
- Standardní vyražení B = 15 mm a C = 25 mm (viz náčrt)
- Vyražení dle požadavku zákazníka za jednorázový příplatek, na dotaz
- Dodací lhůta u zakázkového vyražení na dotaz



3. Prahy

3.4 Hliníkové prahy

	Aluschwelle 088		Aluschwelle 090		Aluschwelle 217		Aluschwelle 253	
Délka max.	3000 mm		3000 mm		3000 mm		3000 mm	
	3-117 ■		3-111 ■		3-100 ■		3-114 ■	
Standardní délka	vrtaný	nevrtaný	vrtaný	nevrtaný	vrtaný	unvrtaný	vrtaný	nevrtaný
840 mm	363 CZK	280 CZK	357 CZK	276 CZK	447 CZK	353 CZK	324 CZK	246 CZK
965 mm	374 CZK	282 CZK	385 CZK	290 CZK	492 CZK	384 CZK	351 CZK	261 CZK
1090 mm	393 CZK	290 CZK	423 CZK	315 CZK	550 CZK	420 CZK	385 CZK	282 CZK
1215 mm	415 CZK	308 CZK	470 CZK	356 CZK	607 CZK	474 CZK	432 CZK	323 CZK
Cena za metr	393 CZK	290 CZK	423 CZK	315 CZK	550 CZK	420 CZK	385 CZK	282 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5300 ■		5300 ■		5300 ■		5300 ■	
Cena za doobjednání	28 CZK		28 CZK		28 CZK		28 CZK	
Vyražení	na dotaz		na dotaz		na dotaz		na dotaz	

Poznámka: Délky > 1215 mm = délka x cena za metr, délky < 1215 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

	Aluschwelle 277		Aluschwelle 278		Aluschwelle 308		Aluschwelle 496	
Délka max.	3000 mm		3000 mm		3000 mm		3000 mm	
	3-104 ■		3-108 ■		3-120 ■		3-152 ■	
Standardní délka	vrtaný	nevrtaný	vrtaný	nevrtaný	vrtaný	nevrtaný	vrtaný	nevrtaný
840 mm	447 CZK	353 CZK	447 CZK	409 CZK	357 CZK	276 CZK	521 CZK	385 CZK
965 mm	492 CZK	384 CZK	492 CZK	445 CZK	385 CZK	290 CZK	566 CZK	415 CZK
1090 mm	550 CZK	420 CZK	550 CZK	487 CZK	423 CZK	315 CZK	619 CZK	452 CZK
1215 mm	607 CZK	474 CZK	607 CZK	549 CZK	470 CZK	356 CZK	676 CZK	502 CZK
Cena za metr	550 CZK	420 CZK	550 CZK	487 CZK	423 CZK	315 CZK	619 CZK	452 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5300 ■		5300 ■		5300 ■		5300 ■	
Cena za doobjednání	28 CZK		28 CZK		28 CZK		28 CZK	
Vyražení	na dotaz		na dotaz		na dotaz		na dotaz	

Poznámka: Délky > 1215 mm = délka x cena za metr, délky < 1215 mm se účtují podle nejbližšího většího standardního rozměru.

3.5 Nerezové prahy

	Niroschwelle 164		Niroschwelle 288		Niroschwelle 365		Niroschwelle 513	
Délka max.	3000 mm		3000 mm		3000 mm		3000 mm	
	3-107 ■		3-103 ■		3-135 ■		3-150 ■	
Standardní délka	vrtaný	nevrtaný	vrtaný	nevrtaný	vrtaný	nevrtaný	vrtaný	nevrtaný
840 mm	857 CZK	690 CZK	895 CZK	723 CZK	857 CZK	799 CZK	895 CZK	723 CZK
965 mm	950 CZK	759 CZK	1.004 CZK	804 CZK	950 CZK	878 CZK	1.004 CZK	804 CZK
1090 mm	1.041 CZK	825 CZK	1.128 CZK	899 CZK	1.041 CZK	956 CZK	1.128 CZK	899 CZK
1215 mm	1.147 CZK	915 CZK	1.277 CZK	1.027 CZK	1.147 CZK	1.060 CZK	1.277 CZK	1.027 CZK
Cena za metr	1.041 CZK	825 CZK	1.128 CZK	899 CZK	1.041 CZK	956 CZK	1.128 CZK	899 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5304 ■		5304 ■		5304 ■		5304 ■	
Cena za doobjednání	54 CZK		54 CZK		54 CZK		54 CZK	
Vyražení	na dotaz		na dotaz		na dotaz		na dotaz	

4. Příslušenství k automatickým těsněním dveří, nájezdovým těsněním a prahům

4.1 Rozvora/zápusťná zástrč

	Rozvora		Zápusťná zástrč				
	TS-8/M6	TS-8/M10	TK-15/BXL	TK-20/B-SU	TK-15/T		
Připojení	M6	M10					
Průměr	8 mm						
Délka	1.187 mm	1.487 mm	1.217 mm	1.517 mm			
	1502-1187 ■	1502-1487 ■	1502-1217 ■	1502-1517 ■	1792 ■	1652-2 ■	1653 ■
Cena/ks	941 CZK	988 CZK	941 CZK	988 CZK	944 CZK	913 CZK	789 CZK

Možnost přípravy pro rozvoru/zástrč



Příplatek





	202 CZK
--	---------


/ při objednávce uveďte rozměry X	
/ včetně vodící desky tyče, kat. č. 5135	
Schall Ex® L-15	Poznámka: Min. délka pro verzi s otvorem pro rozvoru = vzdálenost otvoru (X) + 272 mm
Schall Ex® Ultra	Poznámka: Min. délka pro verzi s otvorem pro rozvoru = vzdálenost otvoru (X) + 217 mm
Stadi	Poznámka: Min. délka pro verzi s otvorem pro rozvoru = vzdálenost otvoru (X) + 285 mm
Stadi L-20 und L-24	Poznámka: Min. délka pro verzi s otvorem pro rozvoru = vzdálenost otvoru (X) + 270 mm

4. Příslušenství k automatickým těsněním dveří, nájezdovým těsněním a prahům

4.2 Příslušenství




	Protikus zástrče do podlahy		Kluzné vedení na podlahu
Šířka x výška	45 x 90 x 25.2 mm	90 x 25,2 x 25.2 mm	
Material	kryt nerez, těleso do podlahy zinkový tlak. odlitek pro Ø 8 mm tyč rozvory pro Ø 10 mm tyč rozvory		vysoce kvalitní hladký plast pro všechna těsnění dveří Slide & Lock
			
Cena/ks	128 ■	129 ■	5106 ■
Cena/ks	1.172 CZK		184 CZK





	Těsnicí podložka	Zubehörbeutel BS-24	Dorazový segmentový blok	Magnet s přitlačnou deskou
Šířka x výška	24 x 5 mm	45 x 0,8 mm		
Material	pěnový silikon	nerez/guma	plast	magnet
				
Cena/ks	1048 ■	5133 ■	5955 ■	5118 ■
Cena za kus	70 CZK	159 CZK	70 CZK	135 CZK





	Náběhový sokl pro těsnění skleněných dveří	
Šířka x výška	30 x 8 mm	
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)
		
Cena/ks	5110 ■	5811 ■
Cena za kus	329 CZK	

4. Příslušenství k automatickým těsněním dveří, nájezdovým těsněním a prahům

4.3 Přítlačné destičky




	Přítlačná destička 8101	Přítlačná destička 243	Přítlačná destička 248
Šířka x výška	45 x 30 x 1.5 mm	35 x 45 x 1 mm	23,5 x 42 x 0.8 mm
Material	ocel	zinkový tlaový odlitek	nerezová ocel
			
Cena/ks	8101 ■	243 ■	248 ■
Cena/ks	23 CZK	45 CZK	65 CZK

	Přítlačná destička 8107	Přítlačná destička 8111	Přítlačná destička 8117	Přítlačná destička 8118
Šířka x výška	46 x 40 x 1 mm	35 x 40 x 1	30 x 45 x 1 mm	22 x 30 x 1 mm
Material	kartáčovaná ner. ocel	kartáčovaná ner. ocel	nerezová ocel	nerezová ocel
				
Cena/ks	8107 ■	8111 ■	8117 ■	8118 ■
Cena/ks	76 CZK	76 CZK	66 CZK	66 CZK

	Přítlačná destička 1498	Přítlačná destička 1598	Přítlačná destička 1588	Přítlačná destička 1497
Šířka x výška	16,5 x 43 x 8 mm	20 x 43 x 9 mm	20 x 43 x 10.5 mm	20 x 43 x 6 mm
Material	plast	plast	plast	plast
				
Cena za metr	1498 ■	1598 ■	1588 ■	1497 ■
Cena za balení	509 CZK	509 CZK	509 CZK	509 CZK




5. Kartáčové těsnění

5.1 Skladová nabídka





	FE 4.0			FA 25-6		AA 25-8
Materiál kartáče	polyamid (PA)			smíšené koňské žíně		polyamid (PA)
						
Výška kartáče	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	25 mm
Standardní délka	4-336 ■			4-310 ■		4-121 ■
1.000 mm	241 CZK	248 CZK	256 CZK	394 CZK	403 CZK	437 CZK
1.100 mm	265 CZK	-	-	372 CZK	-	-
1.250 mm	260 CZK	-	-	489 CZK	-	-
2.000 mm	482 CZK	495 CZK	512 CZK	783 CZK	806 CZK	437 CZK

5.2 Nirobros

5.3 Alubros

	NE 4.0		AU 18-9		AA 25-8	
Materiál kartáče	polyamid (PA)	smíšené žíně	polyamid (PA)	smíšené žíně	polyamid (PA)	smíšené žíně
Způsob upevnění	do drážky		šroubování		šroubování	
Montážní poloha	pod dveřním křídlem		pod dveřním křídlem		přední	
Délka max.	2700 mm		2700 mm		2700 mm	
						
Cena za metr	4-436 ■	4-440 ■	4-133 ■	4-134 ■	4-121 ■	4-122 ■
15 mm	256 CZK		359 CZK		351 CZK	
20 mm	284 CZK		411 CZK		383 CZK	
40 mm	424 CZK		583 CZK		538 CZK	
60 mm	580 CZK		734 CZK		718 CZK	

5.4 Ferrobros


	FE 4.0		FU 16-7		FA 25-6		FA 40-9
Materiál kartáče	polyamid (PA)	smíšené žíně	polyamid (PA)	smíšené žíně	polyamid (PA)	smíšené žíně	polyamid (PA)
Způsob upevnění	do drážky		šroubování		šroubování		šroubování
Montážní poloha	pod dveřním křídlem		pod dveřním křídlem		přední		přední
Délka max.	2700 mm		2700 mm		2700 mm		2700 mm
							
Cena za metr	4-336 ■	4-340 ■	4-354 ■	4-358 ■	4-306 ■	4-310 ■	4-324 ■
15 mm	248 CZK		369 CZK		378 CZK		446 CZK
20 mm	256 CZK		393 CZK		379 CZK		479 CZK
40 mm	316 CZK		476 CZK		438 CZK		666 CZK
60 mm	376 CZK		584 CZK		473 CZK		853 CZK

5. Kartáčové těsnění


5.5 Poznámky k délce, ořezávání, nákladům na dopravu a stanovení ceny 5.2-5.4

Příplatek 408 CZK bez DPH za variantu do 5 kusů;
Příplatek za zkrácenou dodací lhůtu: (10 dní z výroby) 1.071 CZK bez DPH za variantu;
Kartáčová těsnění se vyrábějí na zakázku, a proto je nelze zrušit.!

5.6 KU






	KU III bílá	KU III hnědá
Barva povrchu	bílá	hnědá
Způsob upevnění	šroubování	
Materiál kartáče	polypropylen (PP)	
Délka max.	2400 mm	
		
Výška kartáče	7 mm	
Standardní délka	332 ■	333 ■
1000 mm	131 CZK	
2100 mm	277 CZK	
2400 mm	315 CZK	

5.7 Super






	Super hnědá	Super bílá
Barva povrchu	bronzový elox [C-34]	bílá (RAL 9016)
Způsob upevnění	samolepící	
Materiál kartáče	smíšené žíně	
Délka max.	1000 mm	
		
Výška kartáče	15 mm	
Standardní délka	33008 ■	33007 ■
1000 mm	561 CZK	

6. Obvodové těsnění




6.1 Unitherm

	Unitherm FAS-20	Unitherm I	Unitherm II HG	Unitherm II HK	Unitherm XIII
Materiál těsnícího profilu	TPE	TPE	PVC	PVC	PVC
Barva těsnícího profilu	šedá	hnědá	transparentní	transparentní	transparentní
Délka	2100mm	2100mm	2100mm	2100mm	2100mm
					
	319204 ■	319200 ■	319000 ■	319001 ■	319080 ■
Cena/ks	566 CZK	348 CZK	369 CZK	301 CZK	360 CZK




6.2 Těsnicí profily pro dřevěné rámy

	T-Dicht	F-Dicht baun	F-Dicht šedá	Sili I	Sili II
Materiál těsnícího profilu	TPE	TPE	TPE	měkké PVC	měkké PVC
Barva těsnícího profilu	hnědá	hnědá	šedá	transparentní	transparentní
Délka	25m	25m	25m	50m	50m
					
	391105 ■	190021 ■	190022 ■	150001 ■	150002 ■
Cena/ks	1.272 CZK	914 CZK	914 CZK	1.825 CZK	1.306 CZK

6.3 Náhradní těsnění pro ocelové rámy

	ZD Universal 25m	ZD Universal 5m	ZD 370 235
Materiál těsnícího profilu	TPE	TPE	TPE
Barva těsnícího profilu	šedá	šedá	šedá
Délka	25m	5m	5m
			
	371300 ■	370300 ■	370235 ■
Cena/ks	1.656 CZK	483 CZK	449 CZK


6.4 Těsnění rámu pro posuvné dveře

	ZD Slide-12/12	Vyrovnávací těsnění Slide 5	Unitherm Slide 22/22
Materiál těsnícího profilu	silikon	silikon	samozhášecí silikon
Barva těsnícího profilu	šedá	šedá	šedá
Délka	1m	1m	2000mm 2500mm
			
	210 ■	284 ■	319050 ■ 319051 ■
Cena za metr	277 CZK	114 CZK	1.030 CZK 1.349 CZK


7. Athmer Fingerschutz®

7.1 Informace, speciální barvy a upozornění

Přehled uzavíracích hran



Ochranné profily v setu a s přířezem zákazníka



Set obsahuje:

- Délka 1 Montáž pod spodním pantem
- Délka 2 Montáž mezi panty
- Volitelně:
- Délka 3 Montáž nad horním pantem

- Přířez zákazníkem 2dílný 5 klipsů
- Přířez zákazníkem 3dílný 7 klipsů

7. Athmer Fingerschutz®

7.1 Informace, speciální barvy a upozornění

Ostatní povrchové barvy - příplatek

Vysvětlení	Na přání provádíme práškové lakování/eloxování hliníkových profilů také v jiných barvách. Tím se mění cena a dodací lhůta.
Barvy/povrchy	Práškové lakování: barvy podle vzorníku RAL K1 Classic a vzorníku DB Dodání prášku zákazníkem volitelně Eloxované odstíny dle EURAS Barvy/povrchy všech výrobců na vyžádání
Cena	Příplatek 1.690 CZK (paušálně za barvu a zakázku netto) Práškové lakování lesklé: (barvy RAL podle vzorníku K1 Classic začínající čísla 5, 6, 7, 8, 9; vzorník barev DB) Eloxování (podle Euras): na vyžádání Cena za kus Pro ochranu prstů při práškovém lakování a eloxování: uvedena ve sloupci "speciální barva RAL/Euras" Všechny ostatní barvy/povrchy na vyžádání
Dodací lhůta:	Na vyžádání

Eloxované odstíny EURAS

C-0	přírodní barva (eloxovaná stříbrná barva)	Možné barevné odchylky
C-31	světle bronzová barva (eloxovaná nerezová ocel)	
C-32	světle bronzová barva	
C-33	středně bronzová barva	
C-34	tmavě bronzová barva (tmavě bronzová eloxovaná)	
C-35	černá	

PG = předem chemicky upraveno

Příplatek za barevnou krycí tkaninu

Barva krycí tkaniny	Art.Nr.	Cena standardních délek	Cena za metr
Žluto-černá	2123	215 CZK	215 CZK Příklad: (cena za metr + 215 CZK) x délka
Bordó-černá	2124		
Modro-černá	2125		
Zeleno-černá	2126		
Bílo-černá	2122		
černá	2109	bez příplatku	
černá XL	2112		
w-proof	2113		
w-proof XL	2114		

Poznámky/příplatky/služby


Zakázkové délky	Délky > 2.000 mm: Vezměte prosím na vědomí náklady na dopravu, viz tabulka na str. 2. Délky < 1.000 mm: Cena za metr = cena za kus Délky > 1.000 mm: Cena za metr x délka
Standardní délka	Pro standardní dveře podle normy DIN 18101 s výškou 2000 (1 925 mm) a šířkou 2125 (2 050 mm) Pro dveře s pohonem podle normy EN 16005 v délkách 2 000 mm / 2 015 mm a 2 500 mm
Provedení pro vstupní dveře	2stupňové provedení pro vstupní dveře a balení na vyžádání
Krácení	Ochranu prstů s roletkou nelze zkrátit

7. Athmer Fingerschutz®

7.2 Fingerschutz - vnitřní strana proti pantům

7.2.1 NR-32 UniSafe® pro interiérové dveře

Délka min.-max.	325 - 3000 mm
Poznámka ke krácení	nelze zkrátit
K dispozici speciální délky	ano
Materiál krycí tkaniny	umělé vlákno, ohnivzdorné, omyvatelné, stálobarevné, možnost barevného provedení



NR-32 UniSafe®						
Délka vytažení	260 mm					
Barva krycí tkaniny	černá					
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	černá (RAL 9005 mat)	bílá (RAL 9016)	antracit (RAL 7016)	speciální RAL nebo EURAS
plus příplatek za barvu*	-	-	-	-	-	na dotaz
Standardní délka	5-901	5-985	5-905	5-909	5-904	5-999
1925 mm	4.008 CZK	4.478 CZK	4.008 CZK	4.008 CZK	4.008 CZK	4.478 CZK
2000 mm	4.280 CZK	4.942 CZK	4.280 CZK	4.280 CZK	4.280 CZK	4.942 CZK
2050 mm	4.387 CZK	5.192 CZK	4.387 CZK	4.387 CZK	4.387 CZK	5.192 CZK
2500 mm	5.350 CZK	6.177 CZK	5.350 CZK	5.350 CZK	5.350 CZK	6.177 CZK
Cena za metr	2.791 CZK	3.163 CZK	2.791 CZK	2.791 CZK	2.791 CZK	3.163 CZK

NR-32 UniSafe® XL						
Délka vytažení	320 mm					
Barva krycí tkaniny	černá XL					
Standardní délka	5-901	5-985	5-905	5-909	5-904	5-999
1925 mm	5.009 CZK	5.515 CZK	5.009 CZK	5.009 CZK	5.009 CZK	5.515 CZK
2000 mm	5.350 CZK	6.177 CZK	5.350 CZK	5.350 CZK	5.350 CZK	6.177 CZK
2050 mm	5.484 CZK	6.490 CZK	5.484 CZK	5.484 CZK	5.484 CZK	6.490 CZK
2500 mm	6.688 CZK	na dotaz	6.688 CZK	6.688 CZK	6.688 CZK	na dotaz
Cena za metr	3.488 CZK	3.895 CZK	3.488 CZK	3.488 CZK	3.488 CZK	3.895 CZK

7.2.2 NR-32 UniSafe® w-proof pro venkovní dveře

NR-32 UniSafe® w-proof						
Délka vytažení	260 mm					
Barva krycí tkaniny	antracit					
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	černá (RAL 9005 mat)	bílá (RAL 9016)	antracit (RAL 7016)	speciální RAL nebo EURAS
plus příplatek za barvu*	-	-	-	-	-	na dotaz
Standardní délka	5-901	5-985	5-905	5-909	5-904	5-999
1925 mm	4.599 CZK	5.140 CZK	4.599 CZK	4.599 CZK	4.599 CZK	5.140 CZK
2000 mm	5.821 CZK	6.505 CZK	5.821 CZK	5.821 CZK	5.821 CZK	6.505 CZK
2050 mm	5.967 CZK	6.667 CZK	5.967 CZK	5.967 CZK	5.967 CZK	6.667 CZK
2500 mm	7.276 CZK	na dotaz	7.276 CZK	7.276 CZK	7.276 CZK	na dotaz
Cena za metr	3.204 CZK	3.580 CZK	3.204 CZK	3.204 CZK	3.204 CZK	3.580 CZK

NR-32 UniSafe® w-proof XL						
Délka vytažení	320 mm					
Barva krycí tkaniny	antracit XL					
Standardní délka	5-901	5-985	5-905	5-909	5-904	5-999
1925 mm	5.609 CZK	6.175 CZK	5.609 CZK	5.609 CZK	5.609 CZK	6.175 CZK
2000 mm	7.276 CZK	na dotaz	7.276 CZK	7.276 CZK	7.276 CZK	na dotaz
2050 mm	7.458 CZK	na dotaz	7.458 CZK	7.458 CZK	7.458 CZK	na dotaz
2500 mm	na dotaz	na dotaz	na dotaz	na dotaz	na dotaz	na dotaz
Cena za metr	3.907 CZK	4.301 CZK	3.907 CZK	3.907 CZK	3.907 CZK	4.301 CZK


*Příplatek za barvu: 7.1 Informace, upozornění a speciální barvy | Poznámka: V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.

7. Athmer Fingerschutz®

7.2 Fingerschutz - vnitřní strana proti pantům

7.2.3 NR-24 Smart pro interiérové dveře

Poznámka ke krácení	nelze zkrátit
K dispozici speciální délky	ne
Materiál krycí tkaniny	umělé vlákno, ohnivzdorné, omyvatelné, stálobarevné




NR-24 Smart

Délka vytažení	260 mm		
Barva krycí tkaniny	černá		
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)		bílá (RAL 9016)
Standardní délka	5-401		5-402
1925 mm	■	3.505 CZK	■ 3.855 CZK
2050 mm	■	3.732 CZK	■ 4.106 CZK

7.2.4 NR-25 pro interiérové dveře

Délka min.-max.	325 - 2500 mm
Poznámka ke krácení	nelze zkrátit
K dispozici speciální délky	ano
Materiál krycí tkaniny	umělé vlákno, ohnivzdorné, omyvatelné, stálobarevné



NR-25

Délka vytažení	260 mm					
Barva krycí tkaniny	černá					
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	černá (RAL 9005 mat)	bílá (RAL 9016)	antracit (RAL 7016)	speciální RAL nebo EURAS
plus příplatek za barvu*	-	-	-	-	-	na dotaz
Standardní délka	5-101	5-185	5-105	5-109	5-104	5-499
1925 mm	■ 3.606 CZK	■ 4.051 CZK	■ 4.051 CZK	■ 4.051 CZK	■ 4.051 CZK	■ 4.051 CZK
2015 mm	■ 3.872 CZK	■ 4.323 CZK	■ 4.323 CZK	■ 4.323 CZK	■ 4.323 CZK	■ 4.323 CZK
Cena za metr	■ 2.529 CZK	■ 2.823 CZK	■ 2.823 CZK	■ 2.823 CZK	■ 2.823 CZK	■ 2.823 CZK


*Příplatek za barvu: 7.1 Informace, upozornění a speciální barvy | **Poznámka:** V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.

7. Athmer Fingerschutz®

7.2 Fingerschutz - vnitřní strana proti pantům

7.2.5 NR-26 w-proof pro venkovní dveře

Délka min.-max.	325 - 2500 mm
Poznámka ke krácení	nelze zkrátit
K dispozici speciální délky	ano
Materiál krycí tkaniny	umělé vlákno, ohnivzdorné, omyvatelné, stálobarevné, pro venkovní použití



NR-26 w-proof


Délka vytažení	260 mm					
Barva krycí tkaniny	antracit					
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	černá (RAL 9005 mat)	bílá (RAL 9016)	antracit (RAL 7016)	speciální RAL nebo EURAS
plus příplatek za barvu*	-	-	-	-	-	na dotaz
Standardní délka	5-701	5-785	5-705	5-709	5-704	5-799
1925 mm	■ 4.642 CZK	■ 5.168 CZK	■ 5.168 CZK	■ 5.168 CZK	■ 5.168 CZK	■ 5.168 CZK
2015 mm	■ 5.875 CZK	■ 6.460 CZK	■ 6.460 CZK	■ 6.460 CZK	■ 6.460 CZK	■ 6.460 CZK
Cena za metr	■ 3.233 CZK	■ 3.600 CZK	■ 3.600 CZK	■ 3.600 CZK	■ 3.600 CZK	■ 3.600 CZK

NR-26 w-proof XL

Délka vytažení	320 mm					
Barva krycí tkaniny	antracit XL					
Standardní délka	5-701	5-785	5-705	5-709	5-704	5-799
1925 mm	■ 5.661 CZK	■ 6.209 CZK	■ 6.209 CZK	■ 6.209 CZK	■ 6.209 CZK	■ 6.209 CZK
2015 mm	■ 7.109 CZK	■ na dotaz	■ na dotaz	■ na dotaz	■ na dotaz	■ na dotaz
Cena za metr	■ 4.053 CZK	■ 4.446 CZK	■ 4.446 CZK	■ 4.446 CZK	■ 4.446 CZK	■ 4.446 CZK

7.2.6 NA-7 pro interiérové dveře

Délka min.-max.	90 - 2500 mm
K dispozici speciální délky	ano
Materiál krycí tkaniny	plast, omyvatelné
Pokyny k montáži	Ideální v kombinaci s omezovačem otevření dveří



NA-7


Délka vytažení	125 mm	
Barva krycí tkaniny	šedá	
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	bílá (RAL 9016)
Standardní délka	5-501	5-528
1943 mm	■ 3.304 CZK	■ 3.788 CZK
Cena za metr	■ 2.318 CZK	■ 2.664 CZK

7. Athmer Fingerschutz®

7.2 Fingerschutz - vnitřní strana proti pantům

7.2.7 NR-30 pro interiérové dveře

Délka min.-max.	325 - 2500 mm					
Poznámka ke krácení	nelze zkrátit					
K dispozici speciální délky	ano					
Materiál krycí tkaniny	umělé vlákno, ohnivzdorné, omyvatelné, stálobarevné, možnost barevného provedení					



NR-30						
Délka vytažení	260 mm					
Barva krycí tkaniny	černá					
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	černá (RAL 9005 mat)	bílá (RAL 9016)	antracit (RAL 7016)	speciální RAL nebo EURAS
plus příplatek za barvu*	-	-	-	-	-	na dotaz
Standardní délka	5-801	5-885	5-805	5-809	5-804	5-899
1925 mm	■ 4.008 CZK	■ 4.478 CZK	■ 4.478 CZK	■ 4.478 CZK	■ 4.478 CZK	■ 4.478 CZK
2015 mm	■ 4.682 CZK	■ 5.213 CZK	■ 5.213 CZK	■ 5.213 CZK	■ 5.213 CZK	■ 5.213 CZK
Cena za metr	■ 2.791 CZK	■ 3.163 CZK	■ 3.163 CZK	■ 3.163 CZK	■ 3.163 CZK	■ 3.163 CZK

NR-30 XL						
Délka vytažení	320 mm					
Barva krycí tkaniny	černá XL					
Standardní délka	5-801	5-885	5-805	5-809	5-804	5-899
1925 mm	■ 5.009 CZK	■ 5.515 CZK	■ 5.515 CZK	■ 5.515 CZK	■ 5.515 CZK	■ 5.515 CZK
2015 mm	■ 5.350 CZK	■ 6.177 CZK	■ 6.177 CZK	■ 6.177 CZK	■ 6.177 CZK	■ 6.177 CZK
Cena za metr	■ 3.488 CZK	■ 3.895 CZK	■ 3.895 CZK	■ 3.895 CZK	■ 3.895 CZK	■ 3.895 CZK

Příslušenství pro NR-30		
	Art.Nr.	Cena/ks
NR-30 Klip	5825-1 ■	175 CZK
Montážní šablona NR-30	FS5800 ■	455 CZK
Vrták Multi Construction 3x70	5127 ■	402 CZK




*Příplatek za barvu: 7.1 Informace, upozornění a speciální barvy | **Poznámka:** V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.

7. Athmer Fingerschutz®

7.3 Fingerschutz pro skleněné dveře

7.3.1 NR-32 UniSafe® skleněné dveře

Délka min.-max.	325 - 3000 mm
Poznámka ke krácení	nelze zkrátit
K dispozici speciální délky	ano
Materiál krycí tkaniny	umělé vlákno, ohnivzdorné, omyvatelné, stálobarevné, možnost barevného provedení




NR-32 UniSafe® Glas

Délka vytažení	260 mm			
Barva krycí tkaniny	černá			
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz
Standardní délka	5-910	5-918	5-919	5-915
1950 mm	■ 4.598 CZK	■ 4.598 CZK	■ 4.598 CZK	■ 5.134 CZK
Cena za metr	■ 3.056 CZK	■ 3.056 CZK	■ 3.056 CZK	■ 3.411 CZK

7.3.2 Ochranné profily na straně pantů pro skleněné dveře


BSG 1

Délka těsnění min.-max.	90 - 3000 mm		
Poznámka ke krácení	libovolně		
K dispozici speciální délky	ano		
Typ pantu	Studio Office, Junior Office, VXG 7990 s falcem, VG s falcem		
Hloubka drážky	24 - 28 mm		
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox [C-31]	
plus příplatek za barvu*	-	-	
Standardní délka	5-404	5-406	
1972 mm	 2.186 CZK	 2.404 CZK	
Cena za metr	 1.108 CZK	 1.219 CZK	



BSG 2


Délka těsnění min.-max.	90 - 3000 mm		
Poznámka ke krácení	libovolně		
K dispozici speciální délky	ano		
Typ pantu	Studio Office, Junior Office, VXG 7990 s falcem, VG s falcem		
Hloubka drážky	40 - 44 mm		
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)		nerezový elox (C-31)
plus příplatek za barvu*	-		-
Standardní délka	5-405		5-407
1972 mm		2.186 CZK	 2.404 CZK
Cena za metr		1.108 CZK	 1.219 CZK



Speciální příslušenství Athmer Fingerschutz®

	Art.Nr.	Cena/ks
Pro skleněné dveře, oboustranná lepicí páska z akrylové pěny	FS5139 ■	306 CZK

Speciální řešení skleněných dveří - na dotaz








*Příplatek za barvu: 7.1 Informace, upozornění a speciální barvy | **Poznámka:** V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.

7. Athmer Fingerschutz®

7.4 Fingerschutz - ochrnné profily na stranu pantů

7.4.1 BU-K+ pro falcové dřevěné dveře

BU-16K+					
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS	
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz	
Set (přířez zákazníkem)	5-310	5-312	5-311	5-313	
1755 mm	1.035 CZK	1.164 CZK	1.164 CZK	1.164 CZK	
1980 mm	1.153 CZK	1.297 CZK	1.297 CZK	1.297 CZK	
Cena za metr	591 CZK	665 CZK	665 CZK	665 CZK	
Set-Cena za metr	716 CZK	804 CZK	804 CZK	804 CZK	
BU-18K+					
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS	
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz	
Set (přířez zákazníkem)	5-320	5-322	5-321	5-323	
1755 mm	1.075 CZK	1.200 CZK	1.200 CZK	1.200 CZK	
1980 mm	1.197 CZK	1.337 CZK	1.337 CZK	1.337 CZK	
Cena za metr	614 CZK	686 CZK	686 CZK	686 CZK	
Set-Cena za metr	737 CZK	823 CZK	823 CZK	823 CZK	
BU-20K+					
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS	
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz	
Set (přířez zákazníkem)	5-330	5-332	5-331	5-333	
1755 mm	1.128 CZK	1.309 CZK	1.309 CZK	1.309 CZK	
1980 mm	1.257 CZK	1.459 CZK	1.459 CZK	1.459 CZK	
Cena za metr	644 CZK	748 CZK	748 CZK	748 CZK	
Set-Cena za metr	779 CZK	904 CZK	904 CZK	904 CZK	
BU-22K+					
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS	
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz	
Set (přířez zákazníkem)	5-340	5-343	5-341	5-344	
1755 mm	1.253 CZK	1.450 CZK	1.450 CZK	1.450 CZK	
1980 mm	1.397 CZK	1.615 CZK	1.615 CZK	1.615 CZK	
Cena za metr	716 CZK	828 CZK	828 CZK	828 CZK	
Set-Cena za metr	865 CZK	1.001 CZK	1.001 CZK	1.001 CZK	
BU-24K+					
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS	
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz	
Set (přířez zákazníkem)	5-350	5-353	5-351	5-348	
1755 mm	1.379 CZK	1.595 CZK	1.595 CZK	1.595 CZK	
1980 mm	1.537 CZK	1.776 CZK	1.776 CZK	1.776 CZK	
Cena za metr	788 CZK	911 CZK	911 CZK	911 CZK	
Set-Cena za metr	952 CZK	1.101 CZK	1.101 CZK	1.101 CZK	

Klipsové stavitelné úchytky pro ochranu prstů na straně pantů




Příslušenství BU-K+		
	Art.Nr.	Cena/ks
Pro BU-K+ [5 úchytek]	5836 ■	121 CZK
Pro BU-K+ [7 úchytek]	5837 ■	183 CZK

*Příplatek za barvu: 7.1 Informace, upozornění a speciální barvy | Poznámka: V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.

7. Athmer Fingerschutz®

7.4 Fingerschutz - ochranné profily na stranu pantů

7.4.2 BD pro dřevěné dveře s výřezem pro podlahové těsnění

BD-18						
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox [C-31]	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS		
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz		
Set (přířez zákazníkem)	5-449	5-450	5-451	5-459		
1750 mm	■ 1.189 CZK	■ 1.375 CZK	■ 1.375 CZK	■ 1.375 CZK	■ 1.375 CZK	
1950 mm	■ 1.325 CZK	■ 1.532 CZK	■ 1.532 CZK	■ 1.532 CZK	■ 1.532 CZK	
Cena za metr	■ 680 CZK	■ 786 CZK	■ 786 CZK	■ 786 CZK	■ 786 CZK	
Set-Cena za metr	■ 814 CZK	■ 941 CZK	■ 941 CZK	■ 941 CZK	■ 941 CZK	
BD-20						
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox [C-31]	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS		
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz		
Set (přířez zákazníkem)	5-261	5-262	5-263	5-269		
1750 mm	■ 1.189 CZK	■ 1.375 CZK	■ 1.375 CZK	■ 1.375 CZK	■ 1.375 CZK	
1950 mm	■ 1.325 CZK	■ 1.532 CZK	■ 1.532 CZK	■ 1.532 CZK	■ 1.532 CZK	
Cena za metr	■ 680 CZK	■ 786 CZK	■ 786 CZK	■ 786 CZK	■ 786 CZK	
Set-Cena za metr	■ 814 CZK	■ 941 CZK	■ 941 CZK	■ 941 CZK	■ 941 CZK	
BD-23						
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox [C-31]	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS		
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz		
Set (přířez zákazníkem)	5-250	5-354	5-303	5-495		
1750 mm	■ 1.189 CZK	■ 1.375 CZK	■ 1.375 CZK	■ 1.375 CZK	■ 1.375 CZK	
1950 mm	■ 1.325 CZK	■ 1.532 CZK	■ 1.532 CZK	■ 1.532 CZK	■ 1.532 CZK	
Cena za metr	■ 680 CZK	■ 786 CZK	■ 786 CZK	■ 786 CZK	■ 786 CZK	
Set-Cena za metr	■ 814 CZK	■ 941 CZK	■ 941 CZK	■ 941 CZK	■ 941 CZK	

Příslušenství pro ochranné profily na straně pantů

	Art.Nr.	Cena/ks
Příslušenství 5506 B-S TYP BD-23-18;B0-23	5506 ■	21 CZK

Koncové krytky pro ochranné profily na straně pantů

	Art.Nr.	Cena/ks
Krycí krytky B0-22/B0-23	800-1 ■	25 CZK
Krycí krytky BD-18	800-2 ■	25 CZK
Krycí krytky BD-20/B0-20	800-3 ■	25 CZK
Krycí krytky BD-23	800-4 ■	25 CZK

7. Athmer Fingerschutz®

7.4 Fingerschutz - ochranné profily na stranu pantů

7.4.3 B0 pro bezfalcové dřevěné dveře

B0-13					
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox [C-31]	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS	
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz	
Set (přířez zákazníkem)	5-455	5-458	5-456	5-458x	
1750 mm	■ 1.189 CZK	■ 1.375 CZK	■ 1.375 CZK	■ 1.375 CZK	
1950 mm	■ 1.325 CZK	■ 1.532 CZK	■ 1.532 CZK	■ 1.532 CZK	
Cena za metr	■ 680 CZK	■ 786 CZK	■ 786 CZK	■ 786 CZK	
Set-Cena za metr	■ 814 CZK	■ 941 CZK	■ 941 CZK	■ 941 CZK	

B0-16					
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox [C-31]	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS	
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz	
Set (přířez zákazníkem)	5-314	5-318	5-315	5-317	
1750 mm	■ 1.189 CZK	■ 1.375 CZK	■ 1.375 CZK	■ 1.375 CZK	
1950 mm	■ 1.325 CZK	■ 1.532 CZK	■ 1.532 CZK	■ 1.532 CZK	
Cena za metr	■ 680 CZK	■ 786 CZK	■ 786 CZK	■ 786 CZK	
Set-Cena za metr	■ 814 CZK	■ 941 CZK	■ 941 CZK	■ 941 CZK	

B0-23					
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox [C-31]	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS	
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz	
Set (přířez zákazníkem)	5-231	5-316	5-242	5-494	
1750 mm	■ 1.189 CZK	■ 1.375 CZK	■ 1.375 CZK	■ 1.375 CZK	
1950 mm	■ 1.325 CZK	■ 1.532 CZK	■ 1.532 CZK	■ 1.532 CZK	
Cena za metr	■ 680 CZK	■ 786 CZK	■ 786 CZK	■ 786 CZK	
Set-Cena za metr	■ 814 CZK	■ 941 CZK	■ 941 CZK	■ 941 CZK	

Příslušenství pro ochranné profily na straně pantů

	Art.Nr.	Cena/ks
Příslušenství 5506 B-S TYP BD-23-18;B0-23	5506 ■	21 CZK

Koncové krytky pro ochranné profily na straně pantů



	Art.Nr.	Cena/ks
Krycí krytky B0-22/B0-23	800-1 ■	25 CZK
Krycí krytky BD-18	800-2 ■	25 CZK
Krycí krytky BD-20/B0-20	800-3 ■	25 CZK
Krycí krytky BD-23	800-4 ■	25 CZK

*Příplatek za barvu: 7.1 Informace, upozornění a speciální barvy | **Poznámka:** V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.

7. Athmer Fingerschutz®

7.4 Fingerschutz - ochrnné profily na stranu pantů

7.4.4 B0 pro zapuštěné kovové dveře

B0-20					
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox [C-31]	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS	
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz	
Set (přířez zákazníkem)	5-445	5-446	5-447	5-493	
1750 mm	■ 1.189 CZK	■ 1.375 CZK	■ 1.375 CZK	■ 1.375 CZK	
1950 mm	■ 1.325 CZK	■ 1.532 CZK	■ 1.532 CZK	■ 1.532 CZK	
Cena za metr	■ 680 CZK	■ 786 CZK	■ 786 CZK	■ 786 CZK	
Set-Cena za metr	■ 814 CZK	■ 941 CZK	■ 941 CZK	■ 941 CZK	
B0-22					
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox [C-31]	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS	
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz	
Set (přířez zákazníkem)	5-452	5-453	5-454	5-469	
1750 mm	■ 1.189 CZK	■ 1.375 CZK	■ 1.375 CZK	■ 1.375 CZK	
1950 mm	■ 1.325 CZK	■ 1.532 CZK	■ 1.532 CZK	■ 1.532 CZK	
Cena za metr	■ 680 CZK	■ 786 CZK	■ 786 CZK	■ 786 CZK	
Set-Cena za metr	■ 814 CZK	■ 941 CZK	■ 941 CZK	■ 941 CZK	

Příslušenství pro ochranné profily na straně pantů

	Art.Nr.	Cena/ks
Příslušenství 5506 B-S TYP BD-23-18;B0-23	5506 ■	21 CZK

7. Athmer Fingerschutz®

7.5 Fingerschutz - Ochranné systémy na straně pantů

7.5.1 BR+ pro zapuštěné dveře s válečkovými panty

BR-15+				
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox [C-31]	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz
Set (přířez zákazníkem)	5-212	5-214	5-213	5-215
pro výšku 2100 mm	 3.519 CZK	 3.941 CZK	 3.941 CZK	 3.941 CZK
pro výšku 2250 mm	 3.770 CZK	 4.223 CZK	 4.223 CZK	 4.223 CZK
pro výšku 2400 mm	 4.022 CZK	 4.504 CZK	 4.504 CZK	 4.504 CZK
Cena za metr	 1.843 CZK	 2.064 CZK	 2.064 CZK	 2.064 CZK
Set-Cena za metr	 2.346 CZK	 2.627 CZK	 2.627 CZK	 2.627 CZK
BR-18+				
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox [C-31]	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz
Set (přířez zákazníkem)	5-216	5-218	5-217	5-219
pro výšku 2100 mm	 3.600 CZK	 4.032 CZK	 4.032 CZK	 4.032 CZK
pro výšku 2250 mm	 3.857 CZK	 4.319 CZK	 4.319 CZK	 4.319 CZK
pro výšku 2400 mm	 4.114 CZK	 4.608 CZK	 4.608 CZK	 4.608 CZK
Cena za metr	 1.885 CZK	 2.112 CZK	 2.112 CZK	 2.112 CZK
Set-Cena za metr	 2.400 CZK	 2.688 CZK	 2.688 CZK	 2.688 CZK
BR-20+				
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox [C-31]	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz
Set (přířez zákazníkem)	5-223	5-225	5-233	5-226
pro výšku 2100 mm	 3.670 CZK	 4.110 CZK	 4.110 CZK	 4.110 CZK
pro výšku 2250 mm	 3.932 CZK	 4.404 CZK	 4.404 CZK	 4.404 CZK
pro výšku 2400 mm	 4.194 CZK	 4.697 CZK	 4.697 CZK	 4.697 CZK
Cena za metr	 1.922 CZK	 2.153 CZK	 2.153 CZK	 2.153 CZK
Set-Cena za metr	 2.446 CZK	 2.740 CZK	 2.740 CZK	 2.740 CZK
BR-22+				
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox [C-31]	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz
Set (přířez zákazníkem)	5-227	5-229	5-228	5-232
pro výšku 2100 mm	 3.761 CZK	 4.213 CZK	 4.213 CZK	 4.213 CZK
pro výšku 2250 mm	 4.030 CZK	 4.514 CZK	 4.514 CZK	 4.514 CZK
pro výšku 2400 mm	 4.299 CZK	 4.814 CZK	 4.814 CZK	 4.814 CZK
Cena za metr	 1.970 CZK	 2.207 CZK	 2.207 CZK	 2.207 CZK
Set-Cena za metr	 2.507 CZK	 2.808 CZK	 2.808 CZK	 2.808 CZK

Příslušenství BR+

	Art.Nr.	Cena/ks
Příslušenství FS1781 BR+ díl	FS1781	218 CZK
Koncová krytka BR-15+	FS5145	49 CZK
Koncová krytka BR-18+	FS5146	49 CZK
Koncová krytka BR-20+	FS5147	49 CZK
Koncová krytka BR-22+	FS5148	49 CZK

Dodací podmínky:

- / Sada pro přířez zákazníkem až do výšky dveřního křídla x mm (dodáváno s adaptérem, délka v kusech: 1 700 mm + x mm).
- / Zakázkové délky – všechny profily jsou dodávány vcelku.
- / Objednejte si sadu na míru podle rozměrového listu – stačí ji už jen namontovat.


*Příplatek za barvu: 7.1 Informace, upozornění a speciální barvy | Poznámka: V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.

7. Athmer Fingerschutz®

7.5 Fingerschutz - Ochranné systémy na straně pantů

7.5.2 BA-28+ pro předsazené panty na hliníkových dveřích

BA-28+



Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz
Délka (výška zajištění)	5-112	5-114	5-113	5-115
1900 mm [2000 mm]	■ 3.198 CZK	■ 3.330 CZK	■ 3.330 CZK	■ 3.330 CZK
2400 mm [2500 mm]	■ 4.041 CZK	■ 4.207 CZK	■ 4.207 CZK	■ 4.207 CZK
Set-Cena za metr	■ 2.331 CZK	■ 2.414 CZK	■ 2.414 CZK	■ 2.414 CZK

Odkaz na rozměrový list:




Příslušenství BA-28+

	Art.Nr.	Cena/ks
BA 28+ 1 díl	5507-1 ■	197 CZK
Koncová krytka BA-28+ rámový profil	1718 ■	22 CZK
Krytka na profil křídla BA-28+	FS1723 ■	85 CZK

7.5.3 BA-22+ pro předsazené panty na plastových dveřích

BA-22+



Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	bílá (RAL 9016)	speciální RAL nebo EURAS
plus příplatek za barvu*	-	-	-	na dotaz
Délka (výška zajištění)	5-121	5-122	5-120	5-123
1900 mm [2000 mm]	■ 3.341 CZK	■ 3.341 CZK	■ 3.341 CZK	■ 3.474 CZK
Set-Cena za metr	■ 2.421 CZK	■ 2.421 CZK	■ 2.421 CZK	■ 2.517 CZK

Odkaz na rozměrový list:



Příslušenství BA-22+

	Art.Nr.	Cena/ks
Příslušenství 5504-1 BA 22+	5504-1 ■	186 CZK


*Příplatek za barvu: 7.1 Informace, upozornění a speciální barvy | **Poznámka:** V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.

7. Athmer Fingerschutz®

7.5 Fingerschutz - Ochranné systémy na straně pantů

7.5.4 BM-27+ pro multifunkční ocelové dveře (tenká/tlustá drážka)

BM-27+



Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)		nerezový elox (C-31)		bílá (RAL 9016)		speciální RAL nebo EURAS
							na dotaz
Délka (výška zajištění)	5-130		5-132		5-131		5-133
2000 mm (2000 mm)	■	3.219 CZK	■	3.219 CZK	■	3.219 CZK	■ 3.347 CZK
Cena za metr	■	1.610 CZK	■	1.610 CZK	■	1.610 CZK	■ 1.674 CZK
Set-Cena za metr	■	2.237 CZK	■	2.237 CZK	■	2.237 CZK	■ 2.327 CZK

Odkaz na rozměrový list:




7. Athmer Fingerschutz®

7.6 Fingerschutz - Hlavní uzavírací hrana


7.6.1 HS-25

HS-25

			
Barva povrchu	barva nerezové oceli	RAL 9016 mat	RAL 9005 mat
plus příplatek za barvu*	-	-	-
	5-3001 ■	5-3002 ■	5-3003 ■
Cena/ks	3.379 CZK	3.379 CZK	3.379 CZK


speciální barvy na dotaz

HS-25 jednostranný

			
Barva povrchu	barva nerezové oceli	RAL 9016 mat	RAL 9005 mat
plus příplatek za barvu*	-	-	-
	5-4001 ■	5-4002 ■	5-4003 ■
Cena/ks	3.781 CZK	3.781 CZK	3.781 CZK

speciální barvy na dotaz

HS-25 sklo

			
Barva povrchu	barva nerezové oceli	RAL 9016 mat	RAL 9005 mat
plus příplatek za barvu*	-	-	-
	5-5001 ■	5-5002 ■	5-5003 ■
Cena/ks	3.911 CZK	3.911 CZK	3.911 CZK



speciální barvy na dotaz

*Příplatek za barvu: 7.1 Informace, upozornění a speciální barvy | Poznámka: V závislosti na odstínu barvy jsou možné odlišné příplatky.

Technické změny vyhrazeny / athmer 08.2025


7. Athmer Fingerschutz®

7.6 Fingerschutz - Hlavní uzavírací hrana

Swing Guard A		Swing Guard S
Délka min.-max.	290 - 3000 mm	
Materiál těsnícího profilu	silikon, šedá [RAL 7043]	
		
Standardní délka	5-475 ■	5-476 ■
2120 mm	1.301 CZK	2.087 CZK
Cena za metr	769 CZK	1.333 CZK

Příslušenství Swing Guard		
	Art.Nr.	Cena za metr
silikonový těsnicí profil	1060 ■	288 CZK

7.7 Příslušenství Athmer Fingerschutz®

7.7.1 Ochrana proti nárazu pro NR-32 UniSafe®	
Materiál	nerez
	
Ochrana proti nárazu pro NR-32 UniSafe®	
Standardní délka	5-2001 ■
500 mm	2.122 CZK
960 mm	2.475 CZK
1923 mm	3.163 CZK



Příslušenství ochrana proti nárazu pro NR-32 UniSafe®		
	Art.Nr.	Cena/ks
Kryt pro ochranný rám	FS5820 ■	464 CZK

8. Omezovač otevírání dveří

8.1 Porti® pro dřevěné dveře





8.1.1 Porti® pro dřevěné dveře do 30 kg

Porti® pro dřevěné dveře do 30 kg

Šířka dveřního křídla	720 - 1100 mm	610 - 719 mm
Materiál zárubní	dřevo, kov	dřevo, kov
Váha dveřního křídla max.	30 kg	30 kg
Max. úhel otevření	120°	120°
		
	5312 ■	5313 ■
Cena/ks	1.569 CZK	1.569 CZK



8.1.2 Porti® pro dřevěné dveře do 100 kg

Porti® pro dřevěné dveře do 100 kg

Šířka dveřního křídla	720 - 1100 mm	610 - 719 mm	720 - 1100 mm	610 - 719 mm
Materiál zárubní	kov	kov	dřevo	dřevo
Váha dveřního křídla max.	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Max. úhel otevření	120°	120°	120°	120°
				
	5371 ■	5379 ■	5489 ■	5465 ■
Cena/ks	2.085 CZK	2.085 CZK	2.223 CZK	2.223 CZK




8.2.1 Porti® pro skleněné dveře 50 kg


Porti® pro skleněné dveře

Šířka dveřního křídla	709 - 959 mm	709 - 959 mm
Materiál zárubní	kov	dřevo
Váha dveřního křídla max.	50 kg	50 kg
Max. úhel otevření	120°	120°
		
	5318 ■	5487 ■
Cena/ks	2.480 CZK	2.737 CZK

9. Podpora prodeje

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Typ	Athmer Fingerschutz® strana pantů		Athmer Fingerschutz® vzorník pro autom. dveře
Popis	— vzorky pro určení správného produktu — včetně rozměrového bloku a kuličkového pera		— k demonstraci fungování ochrany prstů — vzorky pro určení správného produktu
			
	Vzorník	Blok s předtiskem	—
Art.Nr.	4417-2 ■	4417-1 ■	4419-1 ■
Cena/ks	650 CZK	99 CZK	1.403 CZK
Typ	Athmer Fingerschutz® vzorek NR-32 UniSafe® s ochranným rámem		
Popis	— znázornění funkce a jednoduchá montáž / demontáž — včetně ochranného prvku proti nárazu jako dodatečné ochrany — včetně ochranného profilu na straně pantů — Š x V x H 205 mm x 375 mm x 140 mm		
			
Art.Nr.	98-5-901-0350-2109R ■		
Cena/ks	2.035 CZK		
Typ	Athmer Fingerschutz® vzorek NR-32 UniSafe®		
Popis	— znázornění funkce a jednoduchá montáž / demontáž — včetně ochranného profilu na straně pantů — Š x V x H 205 mm x 375 mm x 140 mm		
			
Art.Nr.	98-5-901-0350-2109M ■		
Cena/ks	1.780 CZK		



athmer oHG

Obchodní zastoupení a
distribuce:

HOLWEKA s.r.o.
Vintrovna 424/3b
664 64 Popůvky u Brna

+420 602 711 228
kch@holweka.com
www.holweka.cz

www.athmer.com



Druckprodukt mit finanziellem

Klimabeitrag

ClimatePartner.com/11575-2507-1004

